



17 פברואר 2026
ל' שבט תשפ"ו

החלטות ועדת ערר חקמים – מב' 25

מספר שאלה	התקבל/נדחה	התשובה הנכונה	נימוק
9	נדחה	3	התשובה הנכונה ביותר היא 3
23	נדחה	3	המערער טען שהוא התבלבל וטעה או בחישוב או בהבנת השאלה או בסימון התשובה לא ניתן לקבל נקודות על טעות
24	נדחה	5	המערער טען שהוא התבלבל וטעה או בחישוב או בהבנת השאלה או בסימון התשובה לא ניתן לקבל נקודות על טעות
26	נדחה	4	המערער טען שהוא התבלבל וטעה או בחישוב או בהבנת השאלה או בסימון התשובה לא ניתן לקבל נקודות על טעות
27	נדחה	3	המערער טען שהוא התבלבל וטעה או בחישוב או בהבנת השאלה או בסימון התשובה לא ניתן לקבל נקודות על טעות
29	נדחה	2	תכשיר עם כזו כמות של אלכוהול הוא אליקסיר
31	נדחה	1	המערער טען שהוא התבלבל וטעה או בחישוב או בהבנת השאלה או בסימון התשובה לא ניתן לקבל נקודות על טעות
40	נדחה	5	לפי העלון מדובר בטכנולוגיית Oros
47	התקבל	3	אכן, בתיקון לפקודה, התשובה הנכונה היא 21 ימים הוחלט לקבל גם את תשובה 3 וגם את תשובה 4 כנכונות
49	נדחה	5	אין צורך בפסיכיאטר לתרופה זו
50	התקבל	1	לאחר בדיקה עם מחברת השאלה, אכן אין נוהל כתוב או תקנה המחייבת רישום ניפוק Clozapine בפנקס המרשמים הידני. הוחלט לקבל את כל המסיחים כנכונים



מספר שאלה	התקבל/נדחה	התשובה הנכונה	נימוק
51	נדחה	4	אחים קליניים אכן קיבלו הרשאות מוגבלות. אבל כשיש הרשאה אין בעיה
52	נדחה	4	השאלה היתה על החדר ולא על תפקידי הרוקח הקליני
56	נדחה	2	הכללת Clozapine בשאלה נשענה על פרקטיקה הנהוגה בחלק מבתי המרקחת לצורכי בקרה, אך אינה מעוגנת במקור רגולטורי מחייב.
59	נדחה	3	התרופה Digoxin מוגדרת כטוקסיקה וצריכה להיות בארון נעול
61	נדחה	2	השאלה היתה על תופעה אופיינית, ולא על דיווחים
63	התקבל	3	יש מספר סוגי חרדה, ואכן גם Fluoxetine יעיל לסוגים מסויימים הוחלט לקבל גם את תשובה 2 וגם את תשובה 3 כנכונות
67	נדחה	5	התופעה הצפויה ביותר היא פגיעה כלייתית
71	נדחה	5	התרופה Digoxin לא משפיעה על אשלגן



מספר שאלה	התקבל/נדחה	התשובה הנכונה	נימוק
77	נדחה	2	זיהומי דלקת בשתן הם גרם שליליים ברובם ולכן Penicillin לא יעיל ברוב המקרים
80	נדחה	2	התרופה Topiramate גורמת לירידה במשקל, בעוד ש-Amitriptyline יכולה לגרום גם לעליה וגם לירידה במשקל
84	התקבל	3	קיים ניטור ל- 3 התרופות ברשימה הוחלט לקבל את תשובות 1+2+3 כנכונות
86	נדחה	2	מנגנון הפעולה של Ezetimibe הוא פגיעה ישירה בספיגה
90	נדחה	2	רק Gabapentin משמשת לטיפול בנוירופתיה
100	נדחה	3	התרופה Glibenclamide פועלת על ידי העלאת הפרשת אינסולין, והיא זו שתגרום להיפוגליקמיה בסיכוי הגבוה ביותר
101	נדחה	5	ההשפעה על TSH תלויה במחלה, והיא עקיפה. הוא לא מעלה פעילות, אלא יכול בעקיפין להעלות רמה בדם.
110	נדחה	1	תרופות ממשפחת ה- SSRI גורמות לפגיעה בתפקוד המיני



מספר שאלה	התקבל/נדחה	התשובה הנכונה	נימוק
115	נדחה	1	מנגנון הפעולה העיקרי של התרופה Quetiapine הוא חסימת קולטני דופמין D2 וקולטני סרוטונין 5-HT2A
116	נדחה	2	התרופה Memantine מעכבת NMDA