

## נוהלי מחלקת בטיחות ופיקוח

## שירות בתי הסוהר



בתוקף מתאריך: 19.03.2023
ת' עדכון אחרון:
עמוד מס' 1 מתוך 9 עמודים

הפרק:
מס' 01-1030 הנוהל:

### קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים

#### 1. כללי

- 1.1. במתקני שב"ס מבוצעים פרויקטים של בנייה, בנייה הנדסית, עבודות התקנה ותחזוקה של מערכות שונות (מים, ביוב, חשמל, טכנולוגיות וכד').
- 1.2. שב"ס אחראי לשלומם, לביטחונם ולבטיחותם של אסירים, סוהרים, קבלנים, מתכננים, יועצים ועובדי אורח הנמצאים בשטח מתקני הכליאה.
- 1.3. שב"ס פועל בהתאם לחוקים, התקנות והתקנים בנושא הבטיחות.

#### 2. מטרה

להגדיר את אופן הקליטה והפיקוח הבטיחותי על קבלנים.

#### 3. הגדרות

- 3.1. "אתר העבודה" - שטח בתוך או מחוץ למתקן שירות בתי הסוהר שבו מבוצעת עבודת קבלן, בהתאם לדרישה של השירות.
- 3.2. "בטיחות" - מכלול הפעולות שתכליתן קיום רמת סיכונים סבירה לאור המטרה.
- 3.3. "חיים בצוותא" - מצב בו מבוצעת ביחידה עבודת קבלן ולא ניתן לבצע הפרדת חצרות מוחלטת, כך שמתקיימת פעילות שוטפת של היחידה במקביל לעבודת הקבלן.
- 3.4. "אחראי על קליטת קבלנים" - בעל תפקיד הממונה על ידי מפקד היחידה / סגנו האחראי על קליטה ובקרה על עבודת הקבלנים ביחידה בהתאם להוראות נוהל זה.
- 3.5. "נת"ב" - נקודת תורפה בטיחותית.
- 3.6. "עבודה ברמת סיכון גבוה" - עבודה חריגה בעלת פוטנציאל סיכון גבוה, בהתאם למפורט בנספח א'.
- 3.7. "קבלן" - כל אדם שאינו חלק אורגני מהיחידה ונכנס למתקן שב"ס על מנת לבצע פעילות או עבודה במתקן ובכלל זה:
  - 3.7.1. "קבלן בינוי" - קבלן הרשום בפנקס הקבלנים המבצע עבודות של אחזקה ובינוי של מבנים.

הפרק:	נוהל מס': 01-1030
הנוהל:	בתוקף מתאריך: 19.03.2023
בטיחות קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים	ת' עדכון אחרון:
	עמוד מס' 2 מתוך 9 עמודים

3.7.2. "קבלן שירותים" - אזור המועסק לעבודות למתן טובין או שירותים שאינן בתחום הבינוי, כגון: עבודת תקשוב, אחזקת מיכון ייעודי, ריסוס והדברה, גיזום עצים, פינוי אשפה, אספקת ציוד, מזון או חומרים, גריטת ציוד, עבודת תחזוקה, שירותי הסעדה, מכונות שתייה ומזון אוטומטיות וכדומה.

3.8. "עבודת בנייה" - עבודת הנחה והנחת יסודות לבניין, הקמת בניין, הריסתו, שינוי מבנהו, תיקונו או קיומו, לרבות חידושו, וכן עבודות להתקנת מערכות למים, ביוב, חשמל, הסקה או תקשורת, המבוצעות אגב הקמת בניין או אגב הקמת מבנה שהקמתו הוגדרה כבנייה הנדסית.

3.9. "עבודת בנייה הנדסית" - בנייה של מאגר, קו צינורות, מוביל מים, ביב, דרך, מגרש חנייה, קיר, מגן, קיר תומך שגובהו מעל 150 ס"מ או יותר מעל הקרקע, בור שעומקו עולה על 180 ס"מ, בור שופכין, בור רקב או בור מחלחל וכו', על פי פקודת בטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970.

3.10. "שילוט אזהרה" - שלטי אזהרה כקבוע בחוק ובתקנות.

3.11. "תכנית הבטיחות" - תכנית למניעת אירועי בטיחות.

3.12. "תסקיר" - תעודה מוכרת ע"י משרד העבודה, לאישור תקינות מתקן או אביזר, בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל - 1970.

3.13. "סקר סיכונים" - ביצוע מבדק לסיכונים אפשריים היכולים להיגרם מעבודה בפרויקט (אדם, מכונה, סביבה, תהליך, חומרים וכד').

#### 4. הבסיס החוקי

- 4.1. פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל - 1970.
- 4.2. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח - 1998.
- 4.3. צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב - 1961.
- 4.4. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז - 2007.
- 4.5. תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן - 1990.

#### 5. מינוי אחראי על קליטת הקבלנים

- 5.1. מפקד היחידה / סגנו ימנה בכתב ויתדרך את האחראי על קליטת קבלנים בדבר אחריותו וסמכויותיו.
- 5.2. אחראי על קליטת הקבלנים יהיה אמון על צמצום הסיכון הנגרם לסוהרים ולרכוש, בשל פעילות של קבלן ביחידה.
- 5.3. המינוי יתויק בתוכנית הבטיחות היחידתית (תב"י). בעל התפקיד שמונה, יהיה חלק ממערך הבטיחות ביחידה וחבר בוועדת הבטיחות היחידתית.

#### 6. הפרדת חצרות

- 6.1. "הפרדת חצרות (חצרים)" - מצב בו מתקיימים כל התנאים הבאים:

נוהל מס': 01-1030	הפרק:
בתוקף מתאריך: 19.03.2023	הנוהל:
ת' עדכון אחרון:	בטיחות קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים
עמוד מס' 3 מתוך 9 עמודים	

- 6.1.1 קיימת הפרדה פיזית מוחלטת בין אתר העבודה לבין יתר מתקני שב"ס, אשר אינה מסכנת את משרתי היחידה ואינה יכולה לגרום לנזק לאדם ולרכוש היחידה.
- 6.1.2 הפרדה רעיונית, חוזית או הסכמית, כפי שבאה לידי ביטוי בהסכמי ההתקשרות מול הקבלן.
- 6.1.3 היעדר גישה של סוהרי שב"ס לאתר העבודה, למעט נציג היחידה שמונה ע"י מפקד היחידה / סגנו.
- 6.1.4 לעובדי הקבלן קיימת גישה לאתר הבנייה המשרתת את עובדי הקבלן.
- 6.1.5 הקבלן אינו משתמש בצידוד ומתקנים של היחידה, למעט חשמל וקווי מים, בהסכמת שב"ס בלבד.
- 6.1.6 התקנת לוח חשמל עם מפסק פחת למניעת התחשמלות והתקנת שירותים כימיים/ניידים.
- 6.2 עבודת הקבלן ביחידה תתבצע בהפרדת חצרות (חצרים) ככל הניתן.
- 6.3 במידה שלא מתאפשרת הפרדת חצרות (חצרים), והיחידה פועלת במקביל לעבודת הקבלן במסגרת "חיים בצוותא", מפקד היחידה / סגנו יקבע מול הקבלן קיום הסדרי בטיחות, לרבות מניעת גישת סוהרי שב"ס, אסירים ועוברי אורח לאתר העבודה, הצבת שילוט אזהרה מתאים וגידור ככל הניתן, תדרוך והנחיות הסוהרים בדבר אמצעי בטיחות וכדומה.
- 6.4 טרם ביצוע עבודה בעלת סיכון גבוה, כהגדרתה בנספח א' להוראה זו, במקום בו היחידה פועלת במקביל לעבודת הקבלן במסגרת "חיים בצוותא", יודא הקבלן או נציגו את ביצוע העבודה לפי תקנות הבטיחות.

## 7. פקודת מבצע

- 7.1 מפקד היחידה / סגנו יכתוב פקודת מבצע הכוללת:
- 7.1.1 נספח בטיחות לצמצום הסיכון הנגרם לסוהרים, אסירים ועוברי אורח בשל עבודות בסיכון גבוה של קבלנים המתבצעות ביחידה.
- 7.1.2 איסור על מתן הוראות להתערבות באופן עבודת הקבלן, למעט הוראה לעצירה מידית או הפסקת עבודתו או שהייתו של הקבלן ביחידה, אם היא מסכנת את הסביבה או את שלומם של סוהרי שרות בתי הסוהר ועדכון הרמה הממונה הרלוונטית.
- 7.1.3 איסור על שימוש הקבלן בצידוד של שרות בתי הסוהר, לרבות צידוד הנדסי.
- 7.2 אחראי על קליטת קבלנים ביחידה יעדכן את הקבלן בדבר הסכנות האפשריות בשטח שב"ס בו הוא פועל (מחסני שמנים/דלקים, חומ"ס, בורות פתוחים, נת"בים, וכד'), בהתאם לנספח ב' להוראה זו. נספח ב' החתום על ידי הקבלן יישמר בתיק הבטיחות ביחידה.
- טרם ביצוע העבודה, באחריות מפקד היחידה / סגנו לוודא, כי אחראי על קליטת קבלנים ביחידה פעל בהתאם לסעיף זה.
- 7.3 למען הסר ספק, מפקד היחידה הנו "תופס המקום" ובעל אחריות כוללת ליישום הנוהל.

נוהל מס': 01-1030	הפרק:
בתוקף מתאריך: 19.03.2023	הנוהל:
ת' עדכון אחרון:	בטיחות קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים
עמוד מס' 4 מתוך 9 עמודים	

#### 8. חובות אחראי על קליטת הקבלנים

- 8.1. להכיר תשתיות היחידה ונהלי השגרה ונהלי העבודה הרלוונטיים לעבודתו של אותו קבלן.
- 8.2. לאשר בפני קצין הבטיחות/סגן מפקד את שיטת הפעלת הקבלן ביחידה והבקרה עליו.
- 8.3. לבדוק כי העבודות המבוצעות ביחידה אינן חורגות ממה שהוגדר לקבלן בהתאם לנספח ב' ונספח ג'.
- 8.4. לבדוק כי הקבלן אינו משתמש בציוד שב"ס, לרבות ציוד הנדסי, אלא אם הדבר מוסדר בהתקשרות.
- 8.5. לוודא כי סוהרי המתקן פועלים בהתאם להנחיות שניתנו להם (איסור כניסה למקום בו מבוצעות העבודות, שימוש באמצעי בטיחות וכדומה) ואינם מעורבים בעבודת הקבלן ובכלל זה, מתן הנחיות ספציפיות ומפורשות לעובדי הקבלן.
- 8.6. להדריך את הקבלן בדבר הסיכונים שבמתקן, דרכי מילוט, מיקום לוחות חשמל ומפסקי זרם ראשי, ארונות כיבוי אש וכיוצ"ב.
- 8.7. לבדוק תקינות רישיונות והסמכות עובדי הקבלן, בהתאם לאופי הפעילות.

#### 9. אחריות אגף/מחוז/חטיבה/מחלקה בעת התקשרות עם קבלנים אזרחיים

- 9.1. בכל דרישה של אגף/מחוז/חטיבה/מחלקה להתקשרות עם קבלן אזרחי, יציין הגורם הרלוונטי, המאפיין את ההתקשרות, את גורמי הסיכון ודגשי בטיחות.
- 9.2. בעבודות בעלות סיכון גבוה, תבחן אפשרות לדרישת פיצויים מוסכמים על הפרת הוראות בטיחות.
- 9.3. באחריות ראש המחלקה המקצועית אשר מבצעת את ההתקשרות (לדוגמא: רמ"ח בינוי, רמ"ח לוגיסטיקה, רמ"ח תקשוב, ראש מערך תעסוקה וכו') להסדיר את כלל נושא הבטיחות, לרבות אחריות בלעדית של הקבלן לבטיחות באתר עבודתו בהסכם ההתקשרות.
- 9.4. באחריות ראש המחלקה המקצועית הרלוונטית לבצע בקרות ולוודא יישום הנחיות הנוהל בשטח.

#### 10. עבודות בנייה או בנייה הנדסית המבוצעות באמצעות קבלן

- ק. בינוי מחוזי/פרוייקטור מחלקת בינוי/ענף תחזוקת מערכות וכד', המפעיל קבלן לביצוע עבודות בנייה, הנדסית, התקנה ותחזוקת מערכות במתקני שרות בתי הסוהר, יבצע את הפעולות הבאות:
- 10.1. יבצע סקר סיכונים בטרם תחילת העבודה ויתעד ביומן ייעודי.
- 10.2. יבדוק כי הוראות הבטיחות נמצאות בהסכמי ההתקשרות עם הקבלן.
- 10.3. ימסור למפקד היחידה / סגנו מסמך המפרט את הסיכונים בביצוע העבודה, ואת הפעולות שיש לנקוט ביחידה למניעתם, וכן הנחיות לביצוע בקרה על העבודות המתבצעות ביחידה. כל זאת, בשים לב ללוח הזמנים לביצוע העבודה, ובנוסף לנספחי הבטיחות שבמסמכי ההתקשרות.
- 10.4. טרם תחילת עבודה, יפיץ רשימה מעודכנת של עבודות בעלות סיכון גבוה המתקיימות

הפרק:	נוהל מס': 01-1030
הנוהל:	בתוקף מתאריך: 19.03.2023
בטיחות קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים	ת' עדכון אחרון:
	עמוד מס' 5 מתוך 9 עמודים

במרחב אחריותו.

#### 11. פיקוח ובקרה

במהלך ביצוע פרויקט, יערכו הגורמים הבאים בקרה לאופן יישום נוהל זה. כל גורם מבקר, יפיק דו"ח ליקויים ויוודא תיקונם בהתאמה. הבקרה תתמקד ביישום הנוהל, קיום הנחיות ונושאים נוספים שהמבקר רואה לנכון לבדוק.

ברמת יחידה: מפקד/סגנו יערוך בקרה אחת לחודש

ק. ת"ל יערוך בקרה אחת לשבועיים

ברמת המחוז: ק. בטיחות מחוזי יערוך בקרה אחת לחודש

ק. בינוי מחוזי יערוך בקרה אחת לרבעון

ברמת נציבות: רע"ן בטיחות או מי מטעמו, יערוך בקרה אחת לחציון

#### 12. אחריות ביצוע

ברמת היחידה: מפקד יחידה

ברמת המחוז: סגן מפקד המחוז

ברמת הנציבות: רמ"ח בטיחות ופיקוח ורמ"ח מקצועי רלוונטי

#### 13. נספחים

נספח א' - רשימת עבודות המוגדרות ברמת סיכון גבוה

נספח ב' - הצהרת קבלן

נספח ג' - תדריך לקבלן

הפרק:	נוהל מס': 01-1030
הנוהל:	בתוקף מתאריך: 19.03.2023
בטיחות קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים	ת' עדכון אחרון:
	עמוד מס' 6 מתוך 9 עמודים

#### נספח א'

### רשימת עבודות ברמת סיכון גבוה

#### שילוב של עבודה אחת או יותר מהעבודות הבאות:

- א. "עבודה חמה" - עבודה באש גלויה (Hot Work) מוגדרת כעבודה הכוללת חיתוך, ריתוך, השחזה, קידוח או עבודות אחרות היוצרות מקורות אש גלויה/ניצוצות.
- ב. "עבודה בגובה" - כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז - 2007, לרבות גישה למקום עבודה שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור להלן:
  - 1) עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תיקני.
  - 2) עבודה המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או מעקה של משטח עבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין.
  - 3) עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגוס ממוכן.
- ג. "עבודה של גגות שבירים ותלולים" - כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו - 1986.
- ד. "עבודות הריסת מבנים" - הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין, הריסת גג, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות, הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על 1.50 מטרים.
- ה. "עבודות חפירה" - כל עבודת חפירה ובדגש על עבודת חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות.
- ו. עבודה במתקן "חיי" - כהגדרתו בתקנות החשמל (עבודה במתקן "חיי" או בקרבתו), תשע"ד - 2014 או בקרבתם, חשמלאי בא במגע עם רכיב/חלק "חיי" או חלק/רכיב העלול להפוך ל"חיי" בשעת ביצוע העבודה במתקן, או עבודה אשר במסגרתה חודר חשמלאי לתחום הקרבה למתקן "חיי" עם חלק כלשהו מגופו או מצידו שבידו, בלי לחזור לתחום העבודה במתקן "חיי".
- ז. "עבודה עם חומרים מסוכנים" - חומרים שקיומם מאיים על בריאותו של הסוהר, על סביבתו ועל רכושו, ובעל יכולת להשפיע על הקרקע, ועל מי תהום, ועל איכות האוויר, כגון: חומרים דליקים, נפיצים, מחמצנים, משתכים, רעילים, חומרים המזיקים לסביבה.
- ח. "עבודה עם אסבסט" - לרבות עבודות אחזקה, תיקון, פירוק, הסרה, הריסה, בידוד, ציפוי, הדבקה, הרכבה, שינוע וסילוק פסולת של מבנים, צנרת, דרכים ושבילים המכילים אסבסט בהרכבם.
- ט. "עבודה בסביבה נפיצה" - עבודה תוך שימוש בחומרי נפץ, עבודה בקרבה לקווי ולמצבורי דלק חומרים מסוכנים או גז.
- י. "עבודה במקום מוקף" - כהגדרתה בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל - 1970, כגון חדר, תא, מיכל, בור, צינור מעבר לאדים או חלל מוקף, כגון עבודה בתוך מכלי דלק, בתוך דוודים לסוגיהם, בתוך מחילות ושוחות, בתוך מערכות ביוב.
- יא. "עבודה בקרבת קרינה" - חשיפה למכשור פולט קרינה, כגון: חדרי שנאים, לוחות חשמל, אנטנות, חסמים סלולר (משקפי חפצים / רנטגן - קרינה מייננת) (מגנומטר-בלתי מייננת), גז-ראדון וכד'.

הפרק:	נוהל מס': 01-1030
הנוהל:	בתוקף מתאריך: 19.03.2023
בטיחות קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים	ת' עדכון אחרון:
	עמוד מס' 7 מתוך 9 עמודים

#### נספח ב'

### הצהרת קבלן

שם החברה הקבלנית: \_\_\_\_\_  
תאריכי עבודה מתאריך: \_\_\_\_\_ עד תאריך: \_\_\_\_\_

- ☒ אני החתום מטה, מתחייב בזאת לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה וכל תקנותיה וכל דין או חוק בישראל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.
- ☒ אני החתום מטה המועסק בשטח שרות בתי הסוהר מצהיר בזאת, כי הובאו לידיעתי הוראות ונהלי הבטיחות והגנת הסביבה הנהוגים בשרות בתי הסוהר, כמו כן נהירים לי הסיכונים האפשריים לאדם ולסביבה בשטחיו ומתקניו.
- ☒ הנני מתחייב בזאת לקיים את כל דרישות הבטיחות והגנת הסביבה, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים בשרות בתי הסוהר ולנהוג בהתאם לכל ההוראות.
- ☒ ידוע לי, כי במידה ולא אעמוד בדרישות הבטיחות והגנת הסביבה, ינקטו נגדי צעדים שונים, כגון: הפסקת עבודה זמנית ועד להרחקתי ממקום העבודה. במקרה כזה, לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בגין כך.
- ☒ אני החתום מטה, מתחייב להגיע לכל הדרכה / תדריך שאדרש ע"י שרות בתי הסוהר בכל זמן שאדרש.

#### חתימת הקבלן:

שם: \_\_\_\_\_  
תעודת זהות: \_\_\_\_\_  
מקצוע: \_\_\_\_\_  
תאריך: \_\_\_\_\_  
חתימה: \_\_\_\_\_

#### חתימת מפקד/סגן היחידה

שם: \_\_\_\_\_  
חתימה: \_\_\_\_\_

נוהל מס': 01-1030	הפרק:
בתוקף מתאריך: 19.03.2023	הנוהל:
ת' עדכון אחרון:	בטיחות קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים
עמוד מס' 8 מתוך 9 עמודים	

#### נספח ג'

### תדריך לקבלן (דוגמא)

1. תדריך זה הינו חלק בלתי נפרד מכניסת קבלן לעבודה ואי עמידה בו עלולה לגרום להפסקת העבודה.
2. האמור בתדריך זה, לא בא לגרוע או להפחית בכל דרך שהיא מכל חובותיו של הקבלן עפ"י כל דין.
3. לא יתחיל קבלן עבודה במתקן שבאחריות שב"ס או כל עבודה מטעמו, ללא קבלת תדריך בטיחות מטעם הנציג המוסמך במקום.
4. הממונה מטעם היחידה המפקח על העבודה או ק' הבטיחות, רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן או המבצע בכל עת - במידה שהתקיימו עבירות בטיחות או חשש לפגיעה בנפש/גוף.
5. הקבלן מחויב לעבוד עפ"י "פקודת הבטיחות בעבודה", התקנות והצווים שהותקנו מכח הפקודה ולקיים את כל ההוראות והנהלים שידרשו ע"י הממונה או המפקח.
6. הקבלן מחויב להדריך את עובדיו ולמסור להם את כל המידע הדרוש בקשר לעבודה המתבצעת.
7. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בהתאם לעבודה המבוצעת.
8. הקבלן מחויב לספק לעובדיו ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים.
9. הקבלן יוודא שהשימוש בכלים, יהיה בהתאם לנדרש בפקודה לבטיחות לעבודה.
10. במידה שהקבלן משתמש במכונות הרמה/אביזרי הרמה או כל מתקן אחר המחויב בבדיקה תקופתית, עפ"י חוק, הקבלן מתחייב להחזיק אצלו ולהציג תסקירי בדיקה ברי תוקף מבודק מוסמך.
11. הקבלן מחויב לוודא שמפעילי מכונות הרמה ואחרים מטעמו, יעמדו בכל דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (תעודת הסמכה בתוקף).
12. הקבלן מחויב להחזיק בציוד עזרה ראשונה.
13. בעבודות בנייה, מחויב הקבלן למנות מנהל עבודה מטעמו ולדווח על המינוי לק' הבטיחות שמונה מטעמו של המפקד / סגן.
14. מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה במהלך ביצוע העבודה.
15. תאונות עבודה - קבלן ידווח לנציג היחידה שמונה מטעמו של מפקד / סגן על כל אירוע שאירע במהלך עבודה.
16. תיאום ביצוע עבודה - במידה שמתבצעת העבודה במקביל לעבודה אחרת, הקבלן יבצע עבודות בהתאם להנחיות הממונה או ק' הבטיחות.



נוהל מס': 01-1030	הפרק:
בתוקף מתאריך: 19.03.2023	הנוהל:
ת' עדכון אחרון:	בטיחות קליטה ופיקוח בטיחותי על קבלנים
עמוד מס' 9 מתוך 9 עמודים	

17. התחייבות הקבלן - לשמור על סדר וניקיון בזמן העבודה, סילוק מפגעי בטיחות (כמו שאריות ועודפי חומר).
18. קבלן מחויב לא לחסום דרכי גישה ומעבר, אלא בתאום המפקח על העבודה מטעם היחידה.
19. אין להשאיר פתחים או חפירות ללא גידור ושילוט אזהרה.
20. שימוש בכלי עבודה חשמליים מטלטלים, כגון מקדחות ואבן דיסק, יעשה באמצעות התחייבות למפקח פחת.
21. בעבודת שרברבות, הקבלן ישמור על רציפות הארקה.
22. עבודה בקרבת מקורות חשמל גלויים תתבצע אך ורק תוך נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים.
23. עבודה בגובה תתבצע בהתאם לדרישת פקודת בטיחות בעבודה וללא אלתורים.
24. עבודה על גגות שבירים (כגון אסבסט) או גגות תלולים, תתבצע רק לאחר שננקטו אמצעי בטיחות מתאימים.
25. עבודה עם חומרים מסוכנים (חומ"ס - חומצות, בסיסים, ממיסים) - עבודות אלו יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ובתאום המפקח על העבודה מטעם היחידה ואחראי על החומרים ביחידה.
26. **בשום פנים ואופן**, לא ישתמש קבלן בניקוי בהתזת חול - ללא אישור מפורש של מפקד / סגן.
27. **חל איסור מוחלט** להיכנס לתוך חללים סגורים / מוקף (לדוג' - פיר מעלית, פתיחת ביוב).
28. **חל איסור להשתמש** באש באותם מקומות בהם יש סכנת דליפה, קבלן צריך לנקוט באמצעים ע"מ למנוע התפרצות דליקה.
29. במידה שהתבצעו עבודות קרקע, כגון: חפירות, קבלן חייב לנקוט באמצעים ע"מ למנוע פגיעה בכבלים או בצנרת.
30. במידה שמתבצעות עבודות עם חומרי נתז: זפת, ריתוך, ניסור וכד', מחויב הקבלן לתחם במרחקי בטיחות הנתז.
31. במידה שבמהלך העבודה, העבודה תימסר לקבלן משנה, הקבלן מתחייב להפנות את קבלן המשנה אל ק' הבטיחות היחידתי ע"מ לתדרכו ולהנחותו.

**אישור על קבלת תדריך בטיחות שנערך בתאריך:** \_\_\_\_\_

פרטי הקבלן - מנהל העבודה: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

פרטי מפקד / סגן היחידה שהעביר את התדריך: \_\_\_\_\_

דרגה: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_