

רשימת הטכנולוגיות הרפואיות

א. שירותים באחריות קופות החולים

אנדוסקופיה של המעי הדק באמצעות קפסולה בחולי קרוהן - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם מחלת קרוהן ידועה עם סימפטומים אשר אינם מוסברים ע"י אנדוסקופיה ו-MRE או CTE. כולל בדיקת מעקב אחרי תגובה לטיפול בחולים בהם היה ממצא ונעשה שינוי טיפול.
טיפול קלינאות תקשורת לגמגום חוזר - מתן שתי סדרות טיפולים נוספות למתבגרים ומבוגרים הסובלים מחזרה או החמרה של הגמגום לאחר שקיבלו טיפול בעבר
מערכת היברידיית-אוטומטית, לניטור סוכר רציף והזלפת אינסולין מותאמת אישית במעגל סגור - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור ילדים עם סוכרת סוג 1 הזכאים למשאבת אינסולין כולל המשך הזכאות גם לאחר גיל 18 למתחילים בגיל הילדות
טכנולוגיית FLASH - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - ניטור סוכר לנשים עם סוכרת הריונית המטופלות באינסולין - מאבחנה ועד הלידה
שיקום ריאתי לחולים עם מחלת ריאה אינטרסטיציאלית עם FVC פחות מ-80 או DLCO פחות מ-60% מימון הפסקות הריון לנשים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור נשים בגיל 33 ומעלה שקיבלו אישור ועדה להפסקת הריון (בכל המצבים בהם לא ניתן היום מימון ציבורי).
מאמני נרתיק - עבור נשים הסובלות מ-genito-pelvic pain/penetration disorder
פרופיל מולקולרי גנומי מקיף (CGP) של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול לחולי סרטן סולידי מתקדם/גרורתי - הרחבת ההתוויות: סרטן גרורתי של הקיבה והמעי מסוג סרקומה - Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) סרטן דרכי המרה גרורתי - כולנגיוקרצינומה סרטן גרורתי של הערמונית סרטן מעי דק גרורתי סרטן גרורתי של הושט (אדנוקרצינומה) ומעבר וושט-קיבה (GEJ) סרטן יותרת הכליה Adrenocortical carcinoma גרורתי גידולים גרורתיים נדירים / ללא סטנדרט טיפולי יעיל סרטן שד מסוג triple negative גרורתי לנשים עם בדיקת PD-L1 שלילית ו/או היעדר בירור גנטי קודם סרקומות של רקמה רכה - לצורך קביעת אבחנה וטיפול במחלה גרורתית / לא נתיחה
פרופיל מולקולרי גנומי מקיף (CGP) של גידולי מח לצורך קביעת אבחנה ו/או התאמת טיפול - בדיקות גנומיות לצורך קביעת אבחנה ו/או טיפול
פאנל רחב לריצוף גנטי של מוטציות המטולוגיות לאבחון, בחשד להתקדמות ו/או להישנות במחלות המטולוגיות, הנדרש לצורך הערכת סיכון וקבלת החלטה להשתלת מח עצם: Acute myeloid leukemia Acute lymphoblastic leukemia Myelodysplastic syndrome Myeloproliferative neoplasm כשל מח עצם (Bone marrow failure)
Nepro LP מזון ייעודי להשלמה תזונתית לחולים במחלות כליה כרוניות שאינם זקוקים לדיאליזה.
טיפול שיניים משמרים ותותבות אקריל (כולל התאמתן) לסובלים מחוסר מולד מרובה של 6 שיניים או יותר
מימון טיפולי הפריה חוץ גופית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור גברים (זוגות או יחידים) לצורך חולדת ילד בתהליך פונדקאות
פינוי באמבולנס למרכזים אקוטיים לפגיעה מינית לנפגעים בחשד לפגיעה מינית המצויים בהכרה מעורפלת.
בדיקת HLA עבור חולים המועמדים לטיפול ב-Tebentafusp במלנומה של ענביית העין.
בדיקת ALK עבור חולים המועמדים לטיפול טרום ניתוחי או משלים בסרטן ריאה מסוג NSCLC שלב II ו-III נתיח

<p>בדיקת PDL1 עבור חולים המועמדים לטיפול טרום ניתוחי או משלים בסרטן ריאה מסוג NSCLC שלב II ו-III נתיח</p> <p>בדיקת PDL1 עבור חולים המועמדים לטיפול בסרטן צוואר רחם עיקש / חוזר / גרורתי בשילוב עם כימותרפיה עם או ללא בבציזומאב</p> <p>בדיקת PDL1 עבור חולים המועמדים לטיפול אחזקה בסרטן דרכי שתן מתקדם מקומי או גרורתי בחולים שמחלתם לא התקדמה במהלך כימותרפיה בקו ראשון מבוססת פלטינום</p> <p>בדיקת BRAF עבור חולים המועמדים לטיפול בגידולים סולידיים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם ואשר מיצו אופציות טיפול אחרות</p> <p>ילדים pHGG (pediatric high grade glioma) pLGG (pediatric low grade glioma)</p> <p>מתבגרים/ מבוגרים Ameloblastoma aHGG (adult high grade glioma) aLGG (adult low grade glioma) BTC (biliary tract cancer) PTC (Papillary thyroid cancer) ASI (Adenocarcinoma of the small intestine) LGOC (Low grade ovarian cancer)</p>
--

ב. תרופות ומזון רפואי באחריות קופות החולים

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
Rinvoq	Upadacitinib	טיפול ב-colitis Ulcerative בדרגת חומרה בינונית עד חמורה - כקו טיפול ביולוגי שני
Skyrizi	Risankizumab	טיפול במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד חמורה - כקו טיפול ביולוגי שני והלאה
Reagila	Cariprazine	טיפול בהפרעה בילורית - manic or mixed episodes או depressive episodes עבור חולים שמיצו טיפול בחלופות אחרות
Cetraxal	Fluocinolone acetonide + Ciprofloxacin	טיפול מקומי בדלקת אוזן חיצונית / תיכונה חריפה ממקור בקטריאלי, עם או ללא פרפורציה של עור התוף
Kerendia	Finerenone	טיפול במחלת כליה כרונית (שלב 3 ו-4 עם אלבומינוריה) הקשורה לסוכרת סוג 2: א. בחולים המטופלים במעכבי SGLT2 ולא השיגו את ערכי המטרה ב. בחולים שלא יכולים לקבל טיפול ב-SGLT2
Forxiga	Dapagliflozin	טיפול במחלת כליה כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - הוספת חולים עם סוכרת או אי ספיקת לב לסעיף ג במסגרת ההכללה בסל
Forxiga	Dapagliflozin	טיפול בסוכרת סוג 2 - הרחבת מסגרת ההכללה בסל מחיקת החלק: "ד. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. eGFR נמוך מ-90 מ"מ"ל/דקה ומאקוראלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"מ"ג/גרם).
Jardiance	Empagliflozin	
Steglatro	Ertugliflozin	
Jardiance duo	Empagliflozin + metformin	
Xigduo XR	Dapagliflozin + metformin	

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
		2. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). " והחלפתו ב: " יחס אלבומין / קראטינין מעל 30 מ"ג/גרם"
Efmody	Hydrocortisone	טיפול בהיפרפלזיה מולדת של האדרנל בבני נוער בני 12 ומעלה
Acarizax	Dermatophagoides pteronyssinus + Dermatophagoides farina	טיפול בחולים מגיל 12 עד 65 שנים הסובלים מנזלת אלרגית ואשר עונים על כל הקריטריונים הבאים: 1. סובלים מתסמיני נזלת בדרגה חמורה וטופלו במשך 6 חודשים לפחות ברציפות בתרסיסים סטרואידליים לאף וכן טופלו בתכשירים אנטי היסטמינים, ותסמיני הנזלת האלרגית אינם נשלטים למרות הטיפול שניתן; 2. נמצאו עם רגישות לקרדית אבק הבית בלבד בטסטים עוריים או sIgE; 3. סובלים מאסטמה.
Xeljanz	Tofacitinib	טיפול ב-spondylitis Ankylosing כקו שני אחרי חוסמי TNF
Evenity	Romosozumab	טיפול באוסטיאופורוזיס - הרחבת מסגרת ההכללה בסל- עבור חולים בסיכון גבוה שלא יכולים לקבל טיפול ב-Teriparatide.
Dupixent	Dupilumab	טיפול באסטמה אאוזינופילית קשה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל א. עבור חולי אסטמה קשה עם אאוזינופיליה בדם ברמה של 400 תאים פר מיקרוליטר ומעלה בשתי בדיקות דם מהשנתיים האחרונות, עם לפחות אחד מאלה: 1. שתי החמרות או יותר אשר לפחות אחת מהן הצריכה פניה למיון או אשפוז בשנה האחרונה עקב אסתמה לא מאוזנת. 2. שלוש החמרות או יותר בשנה האחרונה שנוקקו לטיפול בסטרואידים סיסטמיים במשך לפחות שלושה ימים. 3. חולי אסתמה הזקוקים לטיפול קבוע בקורטיקוסטרואידים במתן פומי למשך לפחות 50% מהזמן במטרה לשלוט במחלה.
Dupixent	Dupilumab	אסתמה אאוזינופילית בדרגת חומרה קשה, הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור ילדים בני 6-12 בהתוויות מסוימות
Tezspire	Tezepelumab	טיפול באסטמה בדרגת חומרה קשה - חולי אסתמה קשה עם 3 החמרות בשנה ואאוזינופילים מתחת ל-300 תאים/מיקרוליטר ושאינם מטופלים בסטרואידים סיסטמיים באופן כרוני
Tezspire	Tezepelumab	טיפול באסטמה בדרגת חומרה קשה בהתאם למסגרת הכללה בסל של תרופות ממשפחת מעכבי IL5 לרמות אאוזינופילים מעל 400
Trixeo aerosphere	Budesonide + Glycopyrronium + Formoterol	טיפול ב-COPD - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לחולי COPD ללא הגבלת FEV1.
Kalydeco	Ivacaftor	טיפול ב-Cystic fibrosis - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור חולי CF בני שנתיים ומעלה

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
		עם מוטציה בגן ל-CFTR שמגיבה ל-Ivacaftor, על סמך מידע קליני או in vivo assay.
Dupixent	Dupilumab	טיפול ב-dermatitis Atopic בדרגת חומרה בינונית עד קשה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - ביטול המגבלה "במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לקבל טיפול באחת מהתרופות - Dupilumab, Upadacitinib". כך שתהיה האפשרות לשני קווי טיפול - הן ב-Dupixent והן במעכב JAK אחד לבחירה מבין Rinvoq, Cibinqo.
Rinvoq	Upadacitinib	טיפול ב-dermatitis Atopic בדרגת חומרה בינונית עד קשה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - ביטול המגבלה "במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לקבל טיפול באחת מהתרופות - Dupilumab, Upadacitinib". כך שתהיה האפשרות לשני קווי טיפול - הן ב-Dupixent והן במעכב JAK אחד לבחירה מבין Rinvoq, Cibinqo.
Cibinqo	Abrocitinib	טיפול ב-dermatitis Atopic בדרגת חומרה בינונית עד קשה
Xolair	Omalizumab	טיפול באורטיקריה כרונית ספונטנית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל: א. חולים באורטיקריה כרונית ספונטנית אשר מחלתם עמידה לטיפולים אחרים (כפי שיפורט) במשך שלושה חודשים. ב. הסרת התנאי המקדים של מתן Cyclosporine או Montelukast.
Klisyri / Onakta	Tirbanibulin	טיפול באקטיניק קרטוזיס (non hyperkeratotic, Olsen grade 1) של הפנים או הקרקפת
Poteligeo	Mogamulizumab	טיפול ב-Mycosis fungoides חוזרת או רפרקטורית, כקו טיפול שני והלאה
Poteligeo	Mogamulizumab	טיפול בתסמונת סזארי (Sezary syndrome) חוזרת או רפרקטורית, כקו טיפול שני והלאה
Keytruda	Pembrolizumab	טיפול משלים במלנומה שלבים IIB, IIC, III עם מעורבות בלוטות לימפה, לאחר הסרה כירורגית מלאה
Opdualag	Nivolumab + Relatlimab	טיפול במלנומה לא נתיחה או גרורתית
Kimmtrak	Tebentafusp-tebn	טיפול במלנומה לא נתיחה או גרורתית של ענביית העין חיובית ל-HLA-A*02:01
Keytruda	Pembrolizumab	טיפול בסרטן מתקדם מקומי חוזר או גרורתי מסוג Merkel cell carcinoma
Libtayo	Cemiplimab	טיפול ב-Basal cell carcinoma מתקדם מקומית או גרורתית, לאחר התקדמות מחלה או אי סבילות לתרופה ממשפחת ה-hedgehog pathway inhibitor (HHI).
Opdivo	Nivolumab	טיפול טרום ניתוחי (ניאו אדג'ובנטי) בסרטן ריאה מסוג NSCLC, בשילוב עם כימותרפיה
Tecentriq	Atezolizumab	טיפול משלים (לאחר ניתוח וכימותרפיה מבוססת פלטינום), בסרטן ריאה מסוג NSCLC שלבים II-

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
		IIIa, המבטא PDL1 ברמה של 50% ומעלה בתאי הגידול
Keytruda	Pembrolizumab	טיפול בסרטן שד מוקדם בסיכון גבוה מסוג Triple negative. בשילוב עם כימותרפיה בשלב הניאז-אדג'ובנטי וכמונתרפיה כטיפול משלים לאחר ניתוח. לחולים העונים על אחד מאלה: א. בלוטות חיוביות, ללא תלות בערך T ב. ערך T3 או T4 ללא תלות בסטטוס הבלוטות.
Lynparza	Olaparib	טיפול משלים בסרטן שד מוקדם בחולים עם מוטציה מולדת מסוג BRCA ו-HER2 שלילי, המצויים בסיכון גבוה, לאחר טיפול כימותרפי ניאז אדג'ובנטי או משלים.
Nerlynx	Neratinib	טיפול משלים מוארך (extended adjuvant) בסרטן שד בשלב מוקדם HER2 חיובי, לאחר קבלת Trastuzumab כטיפול משלים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל כיום כלול עבור "נמצאו לפחות ארבע בלוטות לימפה גוועות מודגמות בביופסיה". הוספה לחלק זה - חולים עם מחלה שאריתית (non pCR)
Enhertu	Trastuzumab deruxtecan	טיפול בסרטן שד לא נתיח או גרורתי מסוג HER2 חיובי בחולים לאחר לפחות קו טיפול קודם אחד מבוסס HER2 - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - בהתאם להתוויה הרשומה עבור חולים שאובחנו de novo עם מחלה גרורתית
Tukysa	Tucatinib	טיפול בסרטן שד מתקדם מקומי או גרורתי, HER2 חיובי לאחר לפחות 2 קווי טיפול קודמים מבוססי HER2. בשילוב עם Trastuzumab ו-Capecitabine. חולים עם גרורות פעילות במוח וחולים עם פיזור לפטומנינגיאלי
Keytruda	Pembrolizumab	טיפול בסרטן צוואר רחם עיקש / חוזר / גרורתי, (המבטא PD-L1 < 1) בשילוב עם כימותרפיה עם או ללא בבציזומאב
Keytruda	Pembrolizumab	טיפול משלים בסרטן כליה בסיכון בינוני-גבוה עד גבוה לחזרת מחלה לאחר נפרקטומיה עם או ללא הסרת נגעים גרורתיים
Bavencio	Avelumab	טיפול אחזקה בסרטן דרכי שתן מתקדם מקומי או גרורתי בחולים שמחלתם לא התקדמה במהלך כימותרפיה בקו ראשון מבוססת פלטינום, עבור מטופלים המבטאים PDL1
Retevmo	Selpercatinib	טיפול בסרטן מתקדם או גרורתי של בלוטת התריס מסוג RET-fusion positive, בחולים הזקוקים לטיפול סיסטמי והינם עמידים לטיפול ביוז רדיואקטיבי
Retevmo	Selpercatinib	טיפול בסרטן מתקדם או גרורתי, מדולרי של בלוטת התריס מסוג RET-mutant, בחולים הזקוקים לטיפול סיסטמי.
Welireg	Belzutifan	טיפול בהמנגיובלסטומה במערכת העצבים המרכזית בחולי Von Hippel Lindau (VHL) disease אשר לא נדרשים לניתוח מידי ועבורם טיפולים מקומיים לא מתאימים.

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
Tafinlar Mekinist	Dabrafenib Trametinib	טיפול בגידולים סולידיים עם מוטציה מסוג BRAF V600E, בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם ואשר מיצו אופציות טיפול אחרות, Dabrafenib בשילוב עם Trametinib, בהתאם לרשימה המפורטת להלן: ילדים pHGG (pediatric high grade glioma) pLGG (pediatric low grade glioma) מתבגרים/ מבוגרים Ameloblastoma aHGG (adult high grade glioma) aLGG (adult low grade glioma) BTC (biliary tract cancer) PTC (Papillary thyroid cancer) ASI (Adenocarcinoma of the small intestine) LGOC (Low grade ovarian cancer)
Vabysmo	Faricimab	טיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת מקולרית סוכרתית (DME) כקו טיפול מתקדם אחרי Bevacizumab (במידה וייכללו - החולה יהיה זכאי לקבל טיפול באחד מהתכשירים – Lucentis או Eylea (Vabysmo או Eylea
Austedo	Deutetrabenazine	טיפול בכוריאטה על רקע מחלת הנטינגטון
Austedo	Deutetrabenazine	טיפול בהפרעת תנועה מסוג Tardive dyskinesia
Xcopri	Cenobamate	טיפול באפילפסיה עמידה עם פרכוסים מסוג partial onset במבוגרים
Produodopa	Foslevodopa + Foscarbidopa	טיפול במחלת פרקינסון מתקדמת המלווה בסיבוכים מוטוריים, ואשר עבורם תכשירים במתן פומי לא השיגו תועלת.
Lecigon	Levodopa + Carbidopa + Entacapone	טיפול במחלת פרקינסון מתקדמת המלווה בסיבוכים מוטוריים, ואשר עבורם תכשירים במתן פומי לא השיגו תועלת.
Botox	Botulinum toxin	טיפול בספסטיות פוקאלית הגורמת להפרעה תפקודית משמעותית ומדד Modified Ashworth Scale של 3 ומעלה
Sunosi	Solriamfetol	שיפור עירנות בחולי נרקולפסיה עם קטפלקסיה
Sunosi	Solriamfetol	שיפור עירנות בחולי נרקולפסיה ללא קטפלקסיה
Jakavi	Ruxolitinib	טיפול במחלת שתל נגד מאחסן חריפה (aGVHD) לאחר כשלון טיפול בסטרואידים סיסטמיים או טיפול סיסטמי אחר, בבני 12 שנים ומעלה
Jakavi	Ruxolitinib	טיפול במחלת שתל נגד מאחסן כרונית (cGVHD) לאחר כשלון טיפול בסטרואידים סיסטמיים או טיפול סיסטמי אחר, בבני 12 שנים ומעלה
Darzalex	Daratumumab	טיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול ראשון עבור חולים שמועמדים להשתלת תאי גזע. בשילוב עם בורטוזומיב, תלידומיד ודקסמתאזון (D-VTd)
Darzalex	Daratumumab	טיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול ראשון עבור חולים שאינם מועמדים להשתלת תאי גזע בשילוב עם בורטוזומיב, מלפאלאן ופרדניזון (D-VMP)

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
Darzalex	Daratumumab	טיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול ראשון עבור חולים שאינם מועמדים להשתלת תאי גזע בשילוב עם לנלידומיד ודקסמתאזון (DRd)
Imnovid	Pomalidomide	טיפול במיאלומה נפוצה, לאחר לפחות קו טיפול קודם אחד. בשילוב עם בורטוזומיב ודקסמתאזון (Pvd) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לקו שני והלאה
Tecartus	Brexucabtagene autoleucel	טיפול בלוקמיה מסוג ALL רפרקטורית ראשונית או בחזרה ראשונה של המחלה בתוך 12 חודשים מרמיסיה או בחזרת מחלה / רפרקטוריות לאחר השתלת תאי גזע אלוגנאית או בחולים שלא מתאימים להשתלה מסוג זה או בחזרת מחלה שניה או מאוחרת יותר.
Vyxeos	Daunorubicin + Cytarabine, Lyposomal	טיפול בחולים מאובחנים חדשים בלוקמיה מסוג therapy-related acute myeloid leukaemia (t-AML) או AML with myelodysplasia-related changes (AML-MRC)
Scemblix	Asciminib	טיפול בלוקמיה מסוג Chronic myelocytic leukemia בשלב כרוני, לאחר טיפול ב-2 מעכבי טירוזין קינאז ומעלה
Kymriah	Tisagenlecleucel	טיפול בלימפומה פוליקולרית חוזרת/רפרקטורית לאחר שלושה קווי טיפול קודמים ומעלה
Yescarta	Axicabtagene ciloleucel	טיפול בלימפומה פוליקולרית חוזרת/רפרקטורית לאחר שלושה קווי טיפול קודמים ומעלה
Yescarta	Axicabtagene ciloleucel	טיפול בלימפומה מסוג DLBCL (Diffuse large B cell lymphoma) או HGBL (High grade B cell lymphoma) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור מחלה חוזרת (בתוך 12 חודשים מסיום כימואימונוטרפיה בקו ראשון) או רפרקטורית לכימואימונוטרפיה בקו ראשון.
Minjuvi	Tafasitamab	טיפול בלימפומה מסוג DLBCL (Diffuse large B cell lymphoma) חוזרת או רפרקטורית, בחולים שלא מועמדים להשתלת תאי גזע (ASCT), בשילוב עם Lenalidomide.
Besremi	Ropeginterferon alfa 2b	טיפול בפוליציטמיה ורה עבור: • חולים מתחת לגיל 60 שנים הזקוקים לטיפול ציטורדוקטיבי. • חולים בגיל הפוריות
Jakavi	Ruxolitinib	טיפול בפוליציטמיה ורה בחולים עם עמידות או אי סבילות ל-Hydroxyurea - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - הסרת המגבלה המחייבת טיפול מקדים בתרופה ממשפחת האינטרפרונים.
Jardiance	Empagliflozin	טיפול באי ספיקת לב - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם מקטע פליטה עם ערך של למעלה מ-40%.
Praluent	Alirocumab	טיפול בהיפרכולסטרולמיה - מניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים הרחבת מסגרת ההכללה בסל - הסרת מגבלת הזמן על אירוע קודם.
Repatha	Evolocumab	טיפול בהיפרכולסטרולמיה - מניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
		הרחבת מסגרת ההכללה בסל - הסרת מגבלת הזמן על אירוע קודם.
Lojuxta	Lomitapide	טיפול בהיפרכולסטרולמיה הומוזיגוטית משפחתית (HoFH) לאחר מיצוי טיפול בסטטינים, אזטמב ומעכבי PCSK9
Prevenar 20	Pneumococcal 20 valent polysaccharide conjugate vaccine	חיסון כנגד סטרפטוקוקוס פנאומוניה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור מבוגרים בני 65 ומעלה שלא עונים על הגדרות קבוצת סיכון גבוה במיוחד למחלה פנאומוקוקלית בתדריך החיסונים
Sunlenca	Lenacapavir	טיפול בנשאי HIV עם עמידות רחבה לטיפולים אנטי רטרו ויראליים אחרים ושלא ניתן להרכיב עבורם משטר אנטי ויראלי המביא לדיכוי נגיפי
Esperoct	Turoctocog alfa pegol	טיפול בהמופיליה A
Refixia	Nonacog beta pegol	טיפול בהמופיליה B
Doptelet	Avatrombopag	טיפול בתרומבוציטופניה בחולי מחלת כבד כרונית העומדים לעבור פרוצדורה חודרנית
Doptelet	Avatrombopag	טיפול ב-thrombocytopenia chronic immune- בחולים שלא מגיבים לטיפול הקיים
Tavalisse	Fostamatinib disodium hexahydrate	טיפול ב-thrombocytopenia chronic immune- בחולים שלא מגיבים לטיפול הקיים, בקו טיפול שלישי (לאחר כישלון בתכשירים ממשפחת ה-TPOs).
Reblozyl	Luspatercept	טיפול באנמיה תלויית עירוויים על רקע בטא-תלסמיה

ג. שירותים באחריות משרד הבריאות

בדיקות אבחון פולשניות בהריון (סיסי שליה, מי שפיר) – הרחבת הזכאות לנשים מגיל 33 בתחילת ההריון

ד. שירותים באחריות קופות החולים – פעימה שניה

סקר לגילוי נגעים טרום סרטניים של צוואר הרחם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
א. כסקר לנשים בגילאים 55-65
ב. נשים מעל גיל 65 שלא עברו בדיקת PAP / זני HPV ב-10 שנים אחרונות - זכאות לבדיקת סקר אחת
בדיקת HPV כל 5 שנים כבדיקה ראשונה ובדיקת PAP כל 3 שנים, במקרה שבדיקת HPV לא הייתה תקינה.
משקפי ראייה לילדים עד גיל 7 שנים, לפי קריטריונים שיפורסמו:
משקפיים רגילים - 600 ₪
רוחק ראייה ו/או אסטיגמטיזם של +5 SPH וחמור מכך - 2,663 ₪
קוצר ראייה ו/או אסטיגמטיזם של -7 SPH וחמור מכך - 1,120 ₪

ה. תרופות באחריות קופות החולים – פעימה שניה

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
----------	---------	--------

Shingrix	Varicella zoster glycoprotein E + Varicella zoster virus adjuvanted with AS01B	חיסון למניעת הרפס זוסטר ונוירלגיה פוסט-הרפטית במבוגרים: *בני 65 ומעלה *בני 18-65 עם סיכון מוגבר להרפס זוסטר
----------	--	--

ו. שירותים באחריות משרד הבריאות – בשנת 2023

המשך יישום פיילוט טכנולוגיות בקרדיולוגיה
המשך יישום פרויקט הערכה טכנולוגית של תרופות אונקולוגיות
פרויקטים נוספים בתחום טכנולוגיות רפואיות הנוגעים לסל שירותי הבריאות

ז. שירותים ותרופות באחריות קופות החולים - בשנת 2023

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
Gardasil 9	HPV vaccine, nonavalent (types 6, 11,16,18, 31, 33, 45, 52, 58)	חיסון למניעת HPV – עבור גברים ונשים בגילי 18-26 אשר לא היה זכאים לקבל חיסון זה כחיסון שגרה
Opdivo	Nivolumab	פיילוט בחינת ישימות קו טיפול אימונותרפי נוסף (rechallenge) באמצעות מתן משולב של Nivolumab ו-Ipilimumab, לחולים במלנומה מתקדמת או גרורתית, שקיבלו קו טיפול ראשון באימונותרפיה (Pembrolizumab, Nivolumab) כמונותרפיה למחלתם המתקדמת / גרורתית.
Yervoy	Ipilimumab	
פרויקט פיילוט CT במינון קרינה נמוך לאיתור מוקדם של סרטן ריאה		