



סקירה אינטגרלית על
תקינות איסוף מידע וספיקת

לשכת הבריאות הנפתית נפת צפת

כ"ז אייר תשע"ז
22 Mai 2017

580

לכבוד
גב' נטלי אוזן
מנהל מעונות אמונה
דרך הפושש ת.ד. 4555
חצור הגלילית

הנדון: מצב תברואין במעונות אמונה בדרך הפושש בחצור הגלילית
סימוכין: 1. מכתבנו מיום 17/5/5.
2. תשובהכם במיל מיום 17/5/9.

קיבלו את מכתבכם שבסימוכין.
מהמענה שלכם מובן כי הנכם פועלים לティקון כל הליקויים כפי שפורטו במסמך שבסימוכין.
יחד עם זאת נבקשכם לקבל התיאchorות כתובה באופן מפורט על כל סעיף וסעיף ממכתבנו.

בכבוד רב,

ברכה כהן
מפקחת נפיתית להנדסת הסביבה

העתקים:

ד"ר חיים רוטברט – רופא הנפה, CAN.
גב' תהנה סלע – מהנדסת המחויז, לשכת בריאות מחוזית, נצרת.
משרד הכלכליה והתעשייה – האגף למעונות יום ומשפחותוניים, בניין גינרי, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה
ירושלים 9153101, ת.ד. 3166.
מר שמעון סוויסה – ראש המועצה המקומית, חצור.
מח' החינוך – מועצת מקומית חצור.
גב' ברוריה דגן – מפקחת מחוז צפון, רשות אמונה.
גב' יעל קנדליק – אחות אפידמיולוגית, CAN.
מר נاصر ابو סאלח – מפקח לבריאות הסביבה, CAN.
גב' ابو صالح גודה – רכזת שחפות, נפת צפת.



סמליקת מילואים

לשכת הבריאות הנפ提ית נפת צפת

י"א אירן, תשע"ז
7 Mai, 2017

523

לכבוד
גב' חגי אזרז
ofiria@walla.co.il


הندון : תלונתך על הבדיקותileyot בתרפנס במעון אמונה, חצור הגלילית

ב浛מץ לتلונתך שהועבירה בתאריך 17.05.03, נערכה ביקורת בעסק שבנדון ע"י מפקח לשכתנו. מצאים שעובדינו בעת הביקורת הועברו לאחרראים על המעון לטיפולם במיפוי. משרדנו ימשיך במעקב אחר המעון ויודא ביצוע דרישותינו. הנושא הרופאי נבדק ע"י האחות האפידמיולוגית של הלשכה ובאמצעות רופאי הקהילה של הקופה שטיפלו בילדים. אנו מודים לך על ערנותך ודאגתך לבירות הציבור.

בברכה

איןגי שריין עיסא - בראשי
מפקחת נפתית להנדסת הסביבה

העתק :
ד"ר חיים רוטברט – רופא הנפה, כאן.
גב' ברכה כהן – מפקחת נפתית להנדסת הסביבה.
יעל קנדליק – האחות אפידמיולוגית, כאן.



פקיון אכיאות איכא מיאס סמאמה

לשכת הבריאות הנפהית נפת צפת

ט' אייר תשע"ז
2017 מאי 05

גב' נטלי אוזן
מנהלת מעונות אמונה
דרך הפושש ת.ד. 4555
חצר הגלילית

לכבוד
מר דוד הדרי
מנכ"ל רשות אמונה
דרך השלום 11
תל אביב

הנדון : **מצב תברואין בעונות אמונה בדרך הפושש בחצר הגלילית**
סימוכין: 1. סטנדרטים לגושא תברואה למסגרת חינוכית - מעונות לגיל הרך 12/12/2011
2. פרוגרמה לתכנון ולצדוך מעונות יום לגיל הרך – 12/2006
3. **תקנות רישי עסקים, תנאי תברואה נאותים לבתי אופל התשמ"ג 1983**

בעקבות התפרצות תחלואה בקרב מספר ילדים בגין שבנון, נערכה בעונות חקירה אפידמיולוגית ע"י אחות מלשכתנו וביקורת תברואית ע"י הח"מ בתאריך 4.5.17.


בביקורת נtagלו ליקויים, להלן הממצאים :

א. ביתות המונות:

1. חלק מקירות הciteות ופניות החחלה עם רטיבות, עובשים וצבע מתקלף – לתקן מיידי.
2. קיימת רטיבות, עובשים וצבע מתקלף בתקרת הciteות – לתקן מיידי.
3. אין רשות צפיפות בתלונות הciteות, פניות החחלה והשירותים – לתקן תוך חודש.
4. דלת חדר החלפות בכיתת הפעוטים אינה תקינה – לתקן תוך חודש.
5. אין מדי טמפרטורה בפניות החחלה ובחלק מהשירותים – לתקן מן מיידי.
6. אין מכסים לאסלות – לתקן מיידי.
7. חלק מהאסלאות אינם פעילים – לתקן מיידי.
8. חלק מהכירותים אינם תקינים ואינם פעילים – לתקן מיידי.
9. אין מתקנים לגילי נייר למיטות החחלה – לתקן מיידי.
10. פחי אשפה בפניות החחלה ללא פתיחה רגלית – לתקן מיידי.
11. ארון חומרי חיטוי וניקוי אינם נעל – לתקן מיידי.
12. בקבוקי התינוקות מיובשים ומאוחסנים בפנית החחלה ולא באזור נקי המועד לכך – לתקן מיידי.
13. פניות החחלה ומתחם השירותים משמשים גם לאחסון בגדי הילדים הנקיים, יש לדאג לארון אחסון בשטח הגן – לתקן מיידי.

ב. מטבח המשמש להכנת מזון לכל ילדי המונות.

1. מזון מוכן (גבינות ו מוצר חלב, סלטים וכו') מאוחסנים באותה יחידת קירור עם ירקות ובירצים, יש ליעד יחידות קירור נפרזות לסוגי המזונות ולבצע הפרזה מוחלטת – לתקן מיידי.
2. לא משתמשים בדטרוגנטים המותרים לשימוש במזון לחיטוי ירקות ופירוט – לתקן מיידי.



סקירה אקלים איכאום אינטראקטיבית וספירה

לשכת הבריאות הנפתית נפת צפת

- 2 -

3. המكيف אין תקין ומלא בגושי קרחת, עמוס למדוי ולא מאפשר שליטה וחוץ את סחורה לפי תאריך אחרון, יש לדאוג למكيفה בנוף המתאים לכמות הסחורה – לתיקון מיידי.
4. אין מקרר הפשרה לדגים קופאים (ההפשרה מתבצעת בטמפרטורה חדר) – לתיקון מיידי.
5. קירות המטבח בחלקים עם רטיבות, עובשים וצבע מתפרק – לתיקון מיידי.
6. חומרי חיטוי ונקיוי מונחים מתחת לכירור ולא בארון נעל – לתיקון מיידי.

ג. חצר:

1. החצרות של המעונותעשויות כולן מחול, בזמן הביקורת נראה הפרשות בעלי חיים, יש לבצע פעולה גריפה והיפוך החול מדי יום והחלפת מציע חול כל 6 חודשים וכן לבצע פעולות חיטוי החול עפ"י הנחיות בעלי מקצוע. אלו ממליצים שניינו ריצף החצרות לחומרם אחרים המיעודים לכך והעומדים מבחינה בטיחותית והигיינית בדרישות התקנות.
2. השטחים המוצללים בחצר לא מספיקים ואניים תואמים ודרישות החוק – לתיקון תוך חודש.
3. כיסוי החול בארגז החול לא תקין – לתיקון מיידי.

ד. גללי:

על מנת למנוע ולמזער העברה של מחלות מדבקות יש להקפיד על הכללים וה坦חות למניעת התפשטות מחלות מדבקות במעונות ובמוסדות לילדים בגיל הרך (מפורט בתדריך המחלקה לחינוך וקיום בריאות 2011/9).

שמירה נכונה על כללי התנהגות רפואיות, אישית וسبיתית על ידי צוות העובדים והדרכת התורמים והילדים להתנהגות נכונה עשויות למנוע התפשטות מחלות..
הנכם נדרשים לתקן את הליקויים שפורטו לעיל, עפ"י לוחות הזמנים שנקבעו ולעדכנו בכתב על אופן פועלכם עד לתאריך 8.5.17.

במידה ולא יתוקנו הליקויים, נאלץ לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשוטנו.

בכבוד רב,

נאסר ابو סאלח
מפקח לבירות הסביבה

העתק:

ד"ר חיים רוטברט – רופא הנפה, כאן.
גב' ברכה כהן – מפקחת נפתית לבירות הסביבה, כאן.
גב' תהנה סלע – מהנדסת המחו, לשכת בריאות מחוזית, נצרת.
משרד הכלכלת וה תעשייה – האגף למעונות יום ומשפחתיים, בניין גנרי, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה ירושלים 9153101, ת.ד. 3166.
מר שמעון סוויסה – ראש המועצה המקומית, חצור.
מח' החינוך – מועצת מקומית חצור.
גב' ברוריה דגן – מפקחת מחוז צפון, רשות אמנה.
גב' יעל קנדליק – אחות אפידמיולוגית, כאן.



Ministry of Health
Sub District Health Office
Zefat S.D – Northern Region
ד' בניסן, תשע"ה
2015 מארץ 24
294

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

دولة إسرائيل
وزارة الصحة



משרד הבריאות
לרווחת הציבור

משרד הבריאות הנפהית
נפת צפת – מחוז הצפון
המחלקה לביריאות הסביבה

לכבוד
גב' נטלי אוזן
מנהלת מעון "אמונה"
ת.ד. 4555
חצ'ו הגלילית

הנדון: מטבח תברואתי במעון ילדים "אמונה" בחצ'ו הגלילית

בהתשך לתלונת אזרח שהתקבלה בלשכתנו בעניין מטבח תברואתי לקוי במעון, נערכה ביקורת תברואית בתאריך 19/03/2015 ע"י הח"מ ובחשתפות המטפלת גב' שלומית צרפתி לחלאן הממצאים:

1. מטבח:

- א. אין הפרדה בין מזון מוכן למזון גולמי במקורה.
 - ב. נמצאו קופסאות פח (שימורי חמוצים) פתוחות עם סימני חלודה במקורה. המזון נזרק על ידכם.
 - ג. במקפיה הצבטו שכבות קרח ומד הטמפני אינו תקין.
 - ד. בחלק מקירות המטבח יש סימני רטיבות וצבע מתקלף.
 - ה. חומרי הניקוי והחיטוי מונחים על מדפים במטבח וגם בחצר האחורית והינט נגישים לילדים,
- יש לאחסנס בארכו נעל לאלתר.**

2. חצרות:

- א. יש לתגבור עבודות ניקוי החול.
- ב. יש להחליף את כיסוי שני ארוגי החול הקבועים.

3. כללי:

- א. להתקין מתקני נייר ניגוב ידיים ליד הכיורים לרוחיצת ידיים.
- ב. יש למנווע מגע בין המיטות והמצעים בזמן איסוף המיטות.
- ג. יש לייעד חדר למוכנות הכביסה ולא בחצר האחורית כפי שמתקנים חיים.

בכבוד רב,

נאסר ابو-סאלח
מפקח לביריאות הסביבה

העתקים:

ד"ר חיים רוטברט – רופא נpty – נפת צפת, כאן.

גב' ברכה כהן – מפקחת נpty להנדסת הסביבה, כאן.

גב' חדוה – מנהלת מחי' רווחה – מועצה מקומית חוצר.



Ministry of Health
Sub District Health Office
Zefat S.D – Northern Region
ד' בניסן, תשע"ה
24 ממרץ 2015

293

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

دولة إسرائيل
وزارة الصحة



משרד הבריאות
לשכת הבריאות הנופרית
נתת צפת – מחוז הצפון
המחלקה לבריאות הסביבה

לכבוד
גב' מורה סעדיה
אליפלט 62

הندון : תלונה טלפונית בנושא מצב תברואין לקוי בחצרות מעון אמונה בחצר הגלילית

בהתשך לפנוייתך הטלפונית לשכתנו בתאריך 15/03/2015, נערכה ביקורת תברואית במעון נושא התלונה ונמצאו מספר ליקויים.
הנהלת המעון נדרש לעורוך תיקונים ושיפורים.
אנו ממשיק לעקב אחר ביצועם.

אנו מודים על ערכנותך הציבורית.

בכבוד רב,

נאסר ابو-סאלח
מפקח לבריאות הסביבה

העתקים :
גב' ברכה כהן – מפקחת נפיתית להנדסת הסביבה, כאן.

י' ניסן תש"ע
22 ממרץ 2010

292

לכבוד
גב' מגי וול
מפקחת חינוכית "אמונה" אзор צפון
רחוב ניסנובים 12
בני ברק 51581

חנדון : **ביקורת חוזרת במעון "אמונה" בחצר הגלילית**
סימוכין : מכתבו אליך מיום 26.4.09.

בביקורת חוזרת, שנערכה ע"י הח"מ במעון שבנדון בתאריך 3.3.10. בהשתתפות גב' דורין דין שטרית –
מנהל המeon, נמצא כמפורט להלן :

1. חלק מהליךויים, שנדרשו לתקן בມכתבו שבסימוכין, תוקנו (סעיפים 2.1, 2.2, 3, 4.2).
יתר הליךויים לא תוקן.

2. בנוסף התגלו ליקויים הבאים :

2.1 תנור חיים אינו תקין בחדר שירותים של התינוקות.

2.2 בחדר שירותים של מיטת הפעוטים פה אשפה לא תקין.

2.3 במקדר ובמקפיא אין הפרזה מוחלת בין מזון גומי לבין מזון מוכן לאכילה.

לאור כל האמור לעיל הנכט נדרש לתקן את כל הליךויים מיידית עם קבלת מכתבו זה.

בכבוד רב,

סבטלנה וינוגרדוב
מפקחת לבריאות הסביבה

העתקים :

מר יהודה מן – מפקח נפתיה להנדסת הסביבה,cano.

גב' גודי קנדר – אחראית רכש "אמונה", רח' ניסנובים 12, בני ברק 51581.
גב' דורין דין שטרית – מנהלת מעון "אמונה", בנה ביתך 11, חצר הגלילית 10300.