

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - ג' אדר תשע"ח
18 פברואר 2018
מספרנו: - 1030

לכבוד
גב' יפית זינגר
מנהלת מעון יום אמונה
רח' דוכיפת 8
נתניה

במייל: zender123456@walla.co.il

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום אמונה-רח' דוכיפת 8 נתניה.

בלשכתנו התקבלה תלונה על מצב תברואי ירוד בחצרות מעון היום שבנדון בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 15.2.18 בהשתתפות מטפלות המעון נמצאו הליקויים התברואיים המפורטים להלן:

במטבח

1. אין מנדף מעל הכיריים, יש להתקין מינדף מעל מתקני הבישול ולחברם למיתקן לקליטה, ניטרול וסילוק של אדים וגזים.
2. כניסת מזון גולמי עובר דרך המטבח, יש להסדיר כניסה נפרדת למזווה שלא דרך המטבח.
3. מחסן חומרי ניקוי משמש גם כחדר כביסה, ובנוסף יש מקרר עם אוכל, יש להוציא את המקרר מהמחסן ולהעבירו לשטח המטבח.
4. במזווה מדפים חלודים ועליהם חיפוי נייר מתקלף ומהווה מקום מסתור למזיקים, יש להחליף את המדפים החלודים.
5. מדורים נמצאו צמודים זה לזה יש לבצע הפרדה מוחלטת בין מדור למזון גולמי מן החי לבין מדור לשטיפת כלים.
6. ביצים גולמיות מאוחסנים במקרר חלבי, יש לאחסן ביצים גולמיות במקרר נפרד שיועד לביצים גולמיות/ במקרר ירקות גולמיים.
7. במקפיא נמצא פילה דג פג תוקף, (5 מארזים), אין להחזיק מזון שפג תוקפו, בזמן הביקורת דרשתי להשמידו.
8. מארזי אורז 13 במספר, פג תוקפם, אין לצרוך מוצרים אלו יש להשמידם לאלתר, כמו כן יש להקפיד שלא יוחזקו מוצרי מזון שפג תוקפם.
9. דלת מחסן חומרי ניקוי אינה אטומה, יש לאטום את תחתית הדלת למניעת כניסת מזיקים לתוך המחסן ולשטח המטבח.

בכיתת הפעוטות

1. בשירותים אין מתקנים לנייר טואלט-יש להתקנם.
2. סדין נייר גליל מונח על גבי מיטת החתלה-יש להציב את סדין הנייר על גבי מתקן.
3. ארון חומרי ניקוי-בתחתית רקוב, יש להחליפו/לתקנו, כדי למנוע נפילתו על הפעוטות.
4. אחסון המזרונים מתבצע ללא הפרדה במחסן הצמוד לכיתה, יש לאחסן את המזרונים כך שתהיה הפרדה מוחלטת בין מזרן למזרן.

בכיתת התינוקות

1. כיור רחצת תינוקות, מלא בעובש יש לנקות את העובש ולמרוח רובה חדשה.

בכיתת הגמולים

1. מיטת החתלה קרועה יש לתקנה.

גדר היקפית של המעון אינה מגדר צפופה, יש לגדר ברשת צפופה כדי למנוע כניסה של בעלי חיים לתוך שטח החצר, כמו כן חצר מלאה בפסולת עלים, ומורגש ריח של צואת בעלי חיים, יש לבצע ניקיון יסודי בכול החצר.

ברצוני לציין שבגמר הביקורת פנתה אלי גבי איטח בבקשה לבצע ביקורת חוזרת בהשתתפותה ובהשתתפותך והוצגו בפניכם הליקויים כמפורט לעיל.

מצב זה עלול לסכן את בריאות הילדים.

אי לכך אבקשך לפעול לתיקון כל הליקויים מיד עם קבלת מכתבנו.

נא הודיעני טיפולך בנדון, לאחר שתודיעי לנו על הסדרת כל הליקויים תבצע ביקורת חוזרת במעון.

נתניה 23

ה' אייר
מפקח הבריאות הממונה

העתק:

ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן

מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן

מר ד. הדרי, מנכ"ל מעונות יום אמונה, במייל: hadari@emunah.co.il

מר א. ליבי, מנהל אגף נכסים ורכש, מעונות יום אמונה, במייל: ohad@emunah.co.il

גבי ד. גולדנברג, רכזת בקרה ארצית, מעונות יום אמונה, במייל: dalia@emunah.co.il

גבי ר. איטח, מפקחת איזור שרון צפוני, מעונות יום אמונה במייל: raviti@emunah.co.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - ו' תמוז תשע"ח
19 יוני 2018
מספרנו: - 1154

לכבוד
גב' יפית זינגר
מנהלת מעון יום אמונה
רח' הדוכיפת 8
נתניה

במייל: zender123456@walla.com

הנדון: - ביקורת תברואית חוזרת במעון יום אמונה רח' דוכיפת 8 נתניה.
סימוכין: מכתבנו מתאריך 18.2.18

בביקורת תברואית חוזרת שערכתי בתאריך 18.6.18 במעון היום שבנידון בהשתתפותך נמצא שחלק מהליקויים התברואיים תוקנו, יחד עם זאת יש לתקן את הליקויים הבאים שיש לתקנם כמפורט לעיל:

במטבח המרכזי

1. אין מנדף מעל הכיריים יש להתקין מינדף מעל מתקני הבישול ולחברם למיתקן לקליטה, ניטרול וסילוק של אדים וגזים.
2. מדורים נמצאו צמודים זה לזה יש להתקין מחיצה מנירוסטה בגובה 60 ס"מ בין מדור למזון גולמי מן החי לבין מדור לשטיפת כלים.

בכיתת המעוטות


1. אחסון המזרונים מתבצע ללא רווח במחסן הצמוד לכיתה, יש לאחסן את המזרונים כך שתהיה הפרדה מוחלטת בין מזרן למזרן.
2. סדין נייר גליל מונח על גבי מיטת החתלה-יש להציב את סדין הנייר על גבי מתקן מתאים שיאפשר פריסתו לפני טיפול בילד.

חלק מהגדר ההיקפית אינה מרשת צפופה, יש לגדר ברשת צפופה כדי למנוע כניסת בעלי חיים לשטח חצר המשחקים.

מצב זה העלול לסכן את בריאות הילדים.

נא הודיעני טיפולך בנדון.

בכבוד רב,


ר. ניסן
מפקח לבריאות הסביבה

העתק:

ד"ר ב. שולמן, רופאת הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן

מר ד. הדרי, מנכ"ל מעונות יום אמונה, במייל: hadari@emunah.co.il

מר א. ליב, מנהל אגף נכסים ורכש, מעונות יום אמונה, במייל: ohad@emunah.co.il

מר ד. גולדנברג, רכזת בקרה ארצית, מעונות יום אמונה, במייל: dalia@emunah.co.il

גב' ר. איטח, מפקחת איזור שרון צפוני, מעונות יום אמונה, במייל: raviti@emunah.co.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - ו' תמוז תשע"ח
19 יוני 2018
מספרנו: - 1155

לכבוד
גב' דורית קלוש יפת
מנהלת מעון יום אמונה-סלע
רח' גליקסון 28
נתניה
במייל: dordor201@gmail.com

הנדון: - ביקורת תברואית חוזרת במעון יום אמונה סלע רח' גליקסון 28 נתניה.

בביקורת תברואית שיגרתית שערכתי בתאריך 18.6.18 במעון היום שבנידון בהשתתפות, מטפלות המעון נמצאו הליקויים התברואיים הבאים שיש לתקנם כמפורט לעיל:

במטבח המרכזי

1. אין מנדף מעל הכיריים יש להתקין מינדף מעל מתקני הבישול ולחברם למיתקן לקליטה, ניטרול וסילוק של אדים וגזים.
2. בכיור מטבח נצפה עובש-יש לנקות את העובש ולמרוח רובה חדשה.
3. ארונות מטבח ישנים ופורמייקה מתקלפת-יש לתקנם/להחליפם.
4. בחדר כביסה הצמוד למטבח ישנה מכונת כביסה, כאשר הכבסים המלוכלכים עוברים דרך המטבח, יש להקצות שטח נפרד, ולהעביר כבסים שלא דרך המטבח.

כניתת הבגרים

אחסון המזרונים מתבצע ללא רווח במחסן הצמוד לכיתה, יש לאחסן את המזרונים כך שתהיה הפרדה מוחלטת בין מזרן למזרן.

כניתת התינוקות


מזרון ספת החתלה קרוע יש להחליפו/לתקנו.

שירותי צוות

השירותים ממוקמים בתוך ממ"ד ללא איורור, יש להתקין איורור מכני שיאפשר 20 החלפות אוויר בשעה.
גדר ההיקפית של המעון אינה מרשת צפופה, יש לגדר ברשת צפופה כדי למנוע כניסה של בעלי חיים לתוך שטח החצר.

מצב זה העלול לסכן את בריאות הילדים.

נא הודיעני טיפולך בנדון.

בכבוד רב,

ר. גיסין
מפקח לבריאות הסביבה

העתק:
ד"ר ב. שולמן, רופאת הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
מר ד. הדרי, מנכ"ל מעונות יום אמונה, במייל: hadari@emunah.co.il
מר א. ליבי, מנהל אגף נכסים ורכש, מעונות יום אמונה, במייל: ohad@emunah.co.il
מר ד. גולדנברג, רכות בקרה ארצית, מעונות יום אמונה, במייל: dalia@emunah.co.il
גב' ר. איטח, מפקחת איזור שרון צפוני, מעונות יום אמונה, במייל: raviti@emunah.co.il

תחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - כ"ה תשרי תשע"ח
15 אוקטובר 2017
מספרנו: - 1296

לכבוד
גבי נטלי אדרי
מנהלת מעון יום אמונה
רח' לבונטיין 32
נתניה
במייל: n.levontin@memunha.org.il

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום אמונה-רח' לבונטיין 32-נתניה.

בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 3.10.17 בהשתתפותך, נמצאו הליקויים התברואיים הבאים שיש לתקנם.

במטבח:

1. תקרת המטבח מתקלפת- יש לבצע תיקון יסודי ולצבוע את תקרת המטבח.
2. כניסת סחורה עוברת דרך המטבח ולא דרך השטח המיועד לכך, יש להסדיר שכניסת הסחורה תהיה דרך השטח המיועד לכך.

בכיתת הפעוטות

1. צנרת ביוב עובר דרך הכיתה- יש להעתיק את הצנרת מחוץ לכיתה.
2. אין חומר לחיטוי משטחי ההחתלה-יש לדאוג לתמיסת חיטוי ולחטה את משטח ההחתלה בין ילד לילד.
3. אחסון המזרונים מתבצע ללא רווח במחסן הצמוד, יש להתקין מתקן שיאפשר הפרדה בין מזרן למזרן.

בכיתת פעוטות-בוגרים

1. אין נעילה לארון חומרי הניקוי- יש לדאוג לנעילת הארון.
2. זהה לסעיף 2- כיתת הפעוטות.

בממ"ד

1. שירותי הצוות נמצאים בממ"ד כאשר פתח האיוורור של התא סגור ללא יכולת פתיחה-יש לפתוח את פתח האיוורור.

בכיתת התינוקות:

1. כיתת התינוקות מתחלקות לקבוצות כאשר בזמן הביקורת נמצא קבוצה של תינוקות שמשחקים בתוך חדר השירותים- אין לאפשר משחק בתוך חדר השירותים.
2. במדף בתוך הכיתה נמצאה קופסת קורנפלקס ועל ידה דלי עם חומר ניקוי, יש להפריד בין מזון לבין חומרי ניקוי.
3. זהה לסעיף 2,3 כיתת הפעוטות.

כיתת הגמולים:


1. בקירות הגן צבע וטיח מתקלפים- יש לבצע תיקוני טיח וצבע בכיתה.
2. זהה לסעיף 2,3 כיתת הפעוטות.

חדר ג'ימבורי

בתוך חדר הג'ימבורי ישנו תא שירותים ללא מבואה יש להסדיר מבואה כך שהכניסה תהיה דרך המבואה.

אנו רואים בחומרה מצב זה העלול לסכן את בריאות הילדים.

לאור האמור לעיל הנך נדרשת לפעול לתקן את כל הליקויים מיד עם קבלת מכתבנו.
נא הודיענו טיפולך בנדון.

בכבוד רב

ר. ניסן
מפקח לבריאות הסביבה

העתק:
ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
מר א. מדמוני, מנהל תחום מעונות יום, משרד הכלכלה, במייל: edi.madmoni@economy.gov.il
מר ד. הדרי, מנכ"ל אמונה, במייל: hadari@emunah.co.il
גב' ר. איטח, מפקחת מחוז שרון צפוני, במייל: raviti@emunah.co.il
מר א. ליבי, מנהל אגף נכסים ורכש, אמונה, במייל: ohad@emunah.co.il