

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"ח אב תשע"ז
10 אוגוסט 2017
מספרנו: - 1209

לכבוד
גבי דורית יפת
מנהלת מעון יום אמונה
רח' גליקסון 20 שכי סלע
נתניה

במייל: dordor201@gmail.com

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום אמונה - רח' גליקסון 28 שכי סלע נתניה.

בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 8.8.17 בהשתתפות גבי דורית יפת מנהלת המעון, נמצאו הליקויים התברואיים הבאים המפורטים להלן:

במטבח

1. כניסת מזון גולמי עובר דרך המטבח, יש להסדיר כניסה נפרדת שלא דרך המטבח.
2. במזווה מדפים מעץ ועליהם חיפוי נייר, מתקלף ומהווה מקום מסתור למזיקים, יש להחליפם במדפי מתכת, או פלסטיק.
3. אין חומר לחיטוי ירקות ופירות, יש לרכוש סבון אנטיספטי לרחיצת ירקות, ולרחוץ את הירקות והפירות בסבון זה ולשוטפם לאחר מכן במים זורמים לפני כניסתם למטבח.
4. במזווה ממוקמת מכונת כביסה ומייבש, וכבסים מלוכלכים עוברים דרך המטבח, יש להקצות שטח נפרד למכונת הכביסה, מחוץ למזווה המטבח.
5. צבע בתקרת המטבח מתקלף, יש לבצע תיקון, ולאחר מכן לצבוע את המטבח.
6. אין מנדף מעל מתקני הבישול והטיגון, יש להתקין מנדף מעל מתקני הבישול והטיגון ולחברם למתקן לקליטה, ניטרול וסילוק של אדים וגזים ממתקני הבישול.
7. חצר הצמודה למטבח מלאה בפסולת עלים, יש לנקותה ביסודיות.

בכיתת הבוגרים

1. אין הקפדה לסימון בקבוקים, בשמות הילדים, יש לסמן את שמות הילדים על גבי הבקבוקים.
2. אחסון המזרונים מתבצע ללא הפרדה, יש לאחסן את המזרונים כך שתהיה הפרדה מוחלטת בין מזרן למזרן.

בכיתת הפעוטות


1. זהה לסעיף 1,2 בכיתת הבוגרים.

בכיתת התינוקות

1. זהה לסעיף 1 בכיתת הבוגרים.
2. דלת כניסה לכיתה מפורמייקה מתקלפת, יש להחליפה.

מצב זה עלול לסכן את בריאות הילדים

נא הודיענו טיפולך בנדון.

מבדור,

הגישן
מפקח לבריאות הסביבה

העתק:
ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
מר ד. הדרי, מנכ"ל מעונות אמונה, במייל: hadari@emunah.co.il
גב' ר. איטח, מפקחת מחוזית, אזור שרון צפוני, במייל: raviti@emunah.co.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"ב סיון תשע"ז
06 יוני 2017
מספרנו: - 1142

לכבוד
מר דוד הדרי
מנכ"ל מעונות יום אמונה
במייל: hadari@emunah.co.il

הנדון: ביקורת תברואית במעון יום אמונה רח' שח"ל 20 ותיקים - נתניה.

בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 6.6.17 בהשתתפות גבי סיגל גלם מבשלת המטבח ומטפלות המעון נמצאו הליקויים התברואיים כמפורט לעיל:

א. במטבח המרכזי

1. במקפוא-נמצא פילה דג פג תוקף, (6 מארזים), 4.5 ק"ג אין להחזיק מזון רגיש שפג תוקפו, בזמן הביקורת דרשתי להשמידו.
2. מארזי טחינה גולמי כ- 10 במספר, פג תוקפם, אין לצרוך מוצרים אלו, יש להשמידם לאלתר, כמו כן יש להקפיד שלא יוחזקו מוצרי מזון שפג תוקפם.
3. ביצים גולמיות מאוחסנים במקרר חלבי, ע"י מזון מוכן, יש לאחסן ביצים גולמיות במקרר ירקות גולמיים.
4. שטיפת הירקות מתבצעת במים בלבד, ללא סבון יש לרכוש סבון אנטיפסטי ולרחוץ את הירקות וחפירות בסבון זה, ולשוטפם לאחר מכן במים זורמים, לפני הכנסתם למטבח.
5. אין מנדף מעל הכיריים, יש להתקין מנדף מעל מתקני הבישול והטיגון.
6. במזווה טרם סודר העברת מכונת הכביסה והמייבש משטח המטבח.

ב. בכיתת הפעוטות

1. אין הקפדה לסימון המוצצים והבקבוקים בשמות הילדים.
2. אין חומר לחיטוי משטח ההחתלה, יש לרוכשו.
3. בתצר המשחקים- כיסוי ארגז החול מסוג יוטה, קרוע שאינו מכסה את כל הארגז, יש לרכוש יריעת ברזנט אטומה לחדירת נוזלים ומזיקים לארגז החול, כמו כן יש לבצע גרוף יומי לארגז החול.

ג. כיתת התינוקות

1. זהה לסעיף 1 בכיתת הפעוטות.

ד. כיתת הבוגרים

1. זהה לסעיף 2 כיתת הפעוטות
2. בכיור לרחיצת ידיים בתוך הכיתה, חסר סבון במתקן, יש למלא את המתקן בסבון נוזלי.

בממ"ד


יש 2 תאי שירותים לצוות, אין איורורר לחדרי השירותים, יש להתקין איורורר מכני שיאפשר 20 החלפות אוויר בשעה.

ברצוני לציין שגם בביקורת הקודמת שנערכה בתאריך 4.9.16 נמצא מצב תברואי לקוי, ולצערינו המעון ממשיך לפעול בליקויי תברואה כמפורט להלן.

מצב זה עלול לסכן את בריאות הילדים.

אי לכך אבקשך להפעיל השפעתך וסמכותך, לתיקון הליקויים.

נא הודיענו טיפולך בנדון.

בכבוד רב

ר. ניסן
מפקח לבריאות הסביבה

העתק:

ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן

מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן

גבי ר. איטח, מפקחת איזור שרון צפוני, מעונות אמונה במייל: raviti@emunah.co.il

גבי ע. זונדה, מנהלת מעון יום אמונה, רח' שח"ל ותיקים נתניה בפקס: 09-8346248

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"ג אייר תשע"ז
09 מאי 2017
מספרנו: - 1133

לכבוד
מר דוד הדרי
מנכ"ל מעונות יום אמונה
במייל: hadari@emunah.co.il

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום אמונה רח' אלנקווה 6 נתניה.

בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 8.5.17 בהשתתפות הגב' סיוון חדד עו"ס- המחליפה של המנהלת גב' משב נחשון נמצאו הליקויים התברואיים כמפורט לעיל:

א. במטבח המרכזי

נמצאו מוצרי מזון כגון: שעועית, חומס, טחינה גולמית, ופתיתי גבינה צהובה, שפג תוקפם, אין לצרוך מוצרים אלה, בזמן הביקורת נדרש להשמידם לאלתר, כמו כן יש להקפיד שלא יוחזקו מוצרי מזון שפג תוקפם.

ב. בכל כיתות המעון

1. מיטות, שמיכות, ומזרונים אינם מסומנים בשמות הילדים, יש לסמנם.
2. מזרונים נמצאו צמודים זה לזה, יש להקצות מרווח שלא יפחת מ- 60 ס"מ בין מזרן למזרן.
3. אין הקפדה לסימון המוצצים והבקבוקים בשמות הילדים.

ג. בכיתת הבוגרים

מוצצים מאוחסנים במגירות אחסון של עבודות יצירה של הילדים, יש לאחסן את המוצצים במתקן המיועד לכך.

ד. בכיתת התינוקות


בקבוקי הילדים משמשים להאכלה, נשטפים בתוך חדר השירותים, באגנית המיועדת לרחיצת תינוקות, יש לשוטפם מחוץ לחדר השירותים.

מצב זה עלול לסכן את בריאות הילדים

ברצוני לציין שהליקויים בסעיפים א, ב, 3, חוזר על עצמו וגם בביקורת הקודמת שנערכה במעון התרענו על אותם הליקויים שלא הוסדרו.

אי לכך אבקש להפעיל השפעתך וסמכותך, לתיקון הליקויים.

נא הודיענו טיפולך בנדון.

בכבוד רב

ר. ניסן
מפקח לבריאות הסביבה

העתק:

ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
גב' ר. איטח, מפקחת איזור שרון צפוני, מעונות אמונה במייל: raviti@emunah.co.il
גב' מ. נחשון, מנהלת מעון אמונה, אלנקווה 6 נתניה, במייל: net_azorim@memunah.co.il
גב' ס. חדד עו"ס, מעון יום אמונה, אלנקווה 6 נתניה, במייל: azorim.os@memunah.org.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"א אייר תשע"ז
07 מאי 2017
מספרנו: - 1131

לכבוד
גב' ענבל אטלי
מנהלת מעון יום אמונה
רח' הציפורים 5
קדימה
במייל: inbalandinbal@gmail.com

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום אמונה - רח' הציפורים 5 קדימה.

בלשכתנו התקבלה תלונה על תחלואת מעיים בגן שבנידון בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 4.5.17 בהשתתפות גב' סמדר שטר מבשלת המעון, נמצאו הליקויים התברואיים הבאים המפורטים להלן:

במטבח

1. במקפוא נמצא פילה דג פג תוקף, 2 מארזים-יש להשמידם.
2. כניסת מזון גולמי עובר דרך המטבח, יש להקצות כניסה נפרדת שלא דרך המטבח.
3. בכניסה למטבח מרצפה שבורה, יש להחליפה.

בכיתת הגמולים

1. ספת החתלה קרועה, יש לתקנה.
2. אין סדין נייר גליל לספת ההחתלה, נעשה שימוש בנייר גליל צר.

בכיתת התינוקות


1. בקבוקים של הילדים שמשמשים להאכלה נשטפים בתוך חדר השירותים באגנית המיועדת לרחיצת תינוקות, יש לשוטפם מחוץ לחדר השירותים.
2. באגנית לרחיצת תינוקות נצפה עובש, יש לנקות את העובש, ולמרוח רובה חדשה.

בכיתת הבוגרים

1. החלפת בגדים וההחתלה נעשית בתוך הכיתה ולא בתוך חדר השירותים, יש לבצע את ההחתלה בתוך חדר השירותים.
2. אין סדין נייר גליל לספת ההחתלה, יש לרכשו.

מצב זה עלול לסכן את בריאות הילדים

נא הודיעו טיפולך בנדון.

בכבוד רב,

ר. ניסן
מפקח לבריאות הסביבה

העתק:

ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
גב' ת. דותן, אחות אפידמיולוגית, כאן
מר ד. הדרי, מנכ"ל מעונות אמונה, במייל: hadari@emunah.co.il
גב' ר. איטה, מפקחת מחוזית, אזור שרון צפוני, במייל: raviti@emunah.co.il