



**משרד
הבריאות**
לחייט בריאיים יונדי

כ"ט טבת תשע"ח
16 ינואר 2018

מספר : 0125
תיק : מעון : 3.58

לכבוד
גב' דחן זינה
מנהלת מעון יוב
רח' דוד ראובני 25
באר שבע

ג.ב.

הנדון : מעון יום "עולם הילד", רח' דוד ראובני 25 באר שבע

בעקבות תלונה על מצב תברואי לקוי במעון יום הנ"ל (נוזלת מי גשם מהתקרה בכיתת תינוקות) בתאריך 14.01.18 נערכה ביקורת תברואית במוסד הנ"ל. להלן סיכום ממצאי הביקורת:

א. תיאור כללי:

1. המעון נמצא במבנה רב תכלתי בקומת קרקע - החלוקה הפנימית תואמת את הפרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום לגיל הרך דצמבר 2006.
2. המעון מחולק ל-3 כיתות (תינוקות, פעוטות ובוגרים) ומיועד לילדים בגילאי 3 חדשים עד 36 חדשים.
3. במקום קיים מטבח מבשל, המטבח מיועד להכנת מזון הנצרך במעון באותו היום. יש להתאים את המטבח מבחינת התקנת מקררים על-פי תכנית שאושרה על ידינו בתאריך 30.08.12.
4. מבחינת ניקיון כללי הכיתות נקיות ומסודרות.
5. קיים חדר כביסה במוסד. מצב תברואי טעון שיפור.
6. חצורה המשחקים: חול מפוזר בכל שטח חצר המשחקים, מצע חחול מאפשר חפירה או הטמנת צואה, זיהום וכי.

ב. להלן ליקויים שנמצאו ואותם יש לתסו:

1. יש להתקין מתקן מתאים לאחזקת בקבוקים ומוצצים המאפשר הפרדה מוחלטת, ניקוי וחיטוי נאות.
2. יש לבצע רחיצה וחיטוי של צעצועים באופן שיגרת פעם בשבועיים.
3. יש להשתמש במכלים לאיסוף כביסה מלוכלכת בכיתה.
4. יש להשתמש בסינרים חד פעמיים בעת החלפת טיטולים.
5. יש להכניס כל טיטול בגמר הטיפול לשקית ניילון נפרדת, לפני השלכתו לפח האשפה.
6. יש לחזיק חומרי חיטוי ליד פינת החתלה בשירותים.
7. יש להפסיק לאלתר להשתמש במרפסת מקורה לייבוש כלי מיטה.
8. יש להפסיק לאחסן ציוד וחומרים כימיים בארון המיועד לאחסון כלי הגשה.
9. יש להבטיח ניקוי יסודי של כלי הגשה (כוסות) ולהקפיד על ייבושם בצורה מנוקזת.

21...



משרד
הבריאות
נחיה בריאות יחד


10. יש להבטיח הפרדה מוחלטת באחסון מזרונים.
11. יש להתקין ברזי דלי בשירותים לביצוע ניקיון.
12. יש להקפיד על הפרדה מוחלטת בין כלי הניקיון המיועדים לניקוי בשירותים ובכיתה. יש לדאוג לאחסנם במקום סגור ומאוורר שאינו נגיש לילדים.
13. יש להשלים התקנת סבוניות ומתקנים לנייר לניגוב ידיים.
14. יש לסלק את כל הציוד שאינו שייך לחדר כביסה (מקרר, שולחן אוכל, מתקן מי שתייה).
15. יש לספק מים חמים בכיור בחדר כביסה.
16. יש לחפות בקרמיקה את הקירות בחדר כביסה.
17. יש להשתמש בחצר משק רק על-פי ייעודו.
18. יש להתקין מחסנים לאחסון צעצועי חצר.

מטבח:

1. יש לבצע חכנות מזון מרוסק סמוך לשעת ההגשה אין להכין מראש. בנוסף, יש להקפיד על עבודה במשטח ייעודי עם ציוד נדרש (לפחות 2 בלנדרים (1- למזון שעבר טיפול טרמי 11- לירקות/פירות). יש לשטוף את הבלנדר במדיח כלים בטמפ' 82 מעלות (שטיפה אחוזה) וייבוש בצורה תקינה.
2. יש להקפיד על שמירת טמפ' בתהליך הטיפול בבלנדר. יש לבדוק טמפ' "מזון מרוסק" לאחר טיפול בבלנדר ולרשום ביומן.
3. יש לנהל יומן למדידת טמפ' במזון בסיום הבישול (לציין מאכלים על-פי התפריט).
4. יש להתקין מקררים לירקות גולמיים וביצים, סחורה חלבית ומקפיא במחסן למזון יבש.
5. יש להתקין מקרר להפשרת בשר באזור עבוד בשר.
6. יש להתקין מקרר למזון מוכן באזור טיפול במזון מוכן וחלוקת מנות.
7. יש לשלט את אזורי העבודה והמקררים על-פי תכנית המטבח שאושרה על ידנו ולהקפיד על עבודה ושימוש במקררים לפי ייעודם באופן קבוע.
8. יש להתקין רשת צפופה על הדלת כניסה למחסן למזון יבש.
9. יש לדאוג לכמות דגימות מזון מספקת (100 ג"ר), התאמה לתפריט וקופסאות מתאימות.
10. יש להבטיח כניסת סחורה דרך המחסן למזון יבש (לא כניסה ראשית למעון).

לסיכום:

1. יש לתקן ליקויים המפורטים לעיל.
2. יש לקבוע אחראי על מערך ההזנה במוסד. האחראי חייב להראות בקיאות בטיפול במזון, חייב להיות בעל רקע בסיסי בתברואת המזון בדגש על מזון רגיש והכנתו (כולל הקפדה על שמירת היגיינה אישית).
3. נזילת מי גשם מתקרה בכיתה התינוקות - טופלה. יחד עם זאת, יש לתת פתרון הולם למניעת נזילת מי גשם בתקרת הכיתה בעתיד.

בכבוד רב

אולגה קריאזובסקי
מרכזת פיקוח לבריאות סביבה

העתק: גבי רונית טובול, מנהלת אגף החינוך חברת כיוונים, רח' הסתדרות 82 באר שבע
גבי נלה יקותיאלי-ממונה על המחוז משרד תמי"ת קריית הממשלה, רחוב התקוות 4 באר שבע

ב' אייר, תשס"ח
7 מאי, 2008

מספר: 1010
תיק: מעון אמונה אופקים

לכבוד,
גבי ציפי חניה

מנהלה מעון אמונה
ת.ד. 684
אופקים

בפקס 9925952 - 08

גברת נכבדה,

הנדון: מצב תברואי במעון יום אמונה, רח' יהלום אופקים

בתאריך 5.05.2008 נמסר לנו על מספר מקרים של שלולים בקרב ילדי המעון. בתאריך 5.05.2008 נערכה ביקורת תברואית במקום בהשתתפות ד"ר אדוארד שאבינסקי - תברואן בעיריית אופקים ועל ידי הח"מ ולהלן ממצאי הביקורת:

1. כללי:

1. המבנה, הכיתה, המטבח והשירותים בגודלם ובצורתם אינם מתאימים למעון ילדים לגיל הרך.
2. במעון מנהלים שתי כיתות: בכיתה אחת מספר הילדים - 34 בגילאים 1.5 עד 3 ובכיתה שנייה - 17 ילדים במבנה נפרד שהוצב בחצר המוסד.
3. הילדים שוהים במעון במשך היום וישנים במקום.
4. במטבח מכינים ארוחות עבור כל ילדי המעון.

2. נתת ילדים:

- 2.1 שטח הכיתה לילדים קטן ואינו מתאים, למספר הילדים ששוהים בכיתה שוררת צפיפות גדולה שמונעת ביצוע פעולות ניקיון ושמירת היגיינה אישית וסביבתית.
- 2.2 ילדים ישנים על המזרנים שפרוסים על הרצפה בצפיפות רבה, אין מעבר בין המזרונים.
- 2.3 פטמות הבקבוקים אינם מכוסות במכסים אישיים.
- 2.4 מחזיקים מוצצים ללא הפרדה בין מוצץ למוצץ.
- 2.5 נמצא כי לא רוחצים את הבקבוקים מייד לאחר השימוש בהם.
- 2.6 שיטת רחיצת הבקבוקים לא נכונה.
- 2.7 הרהטים מיושנים עם ציפוי פגום שלא ניתן לניקוי ולחיטוי.

3. שירותים:

- 3.1 מבנה השירותים במצב פיזי ירוד.
- 3.2 מספר אסלות שהותקנו עבור ילדים ועבור סגל לא מתאים למספר הילדים ששוהים במעון. קיימת אסלה אחד בלבד עבור הילדים, במקום 3 אסלות כנדרש.
- 3.1 מספר כיורים אינו מתאים למספר ילדים. קיימים 2 כיורים (כיור אחד מושבת), במקום 3 כיורים כנדרש.

- 3.2 חלק מהקירות לא מצופים באריחי חרסינה ולא ניתנים לניקוי ולחיטוי.
- 3.3 אין אוורור מתאים לשירותים.
- 3.4 אין הספקת מים חמים לכיורים בשירותים.
- 3.5 הכיורים סדוקים, פגומים ולא ניתנים לניקוי בנקל.
- 3.6 בחדר השירותים הוצבה מכונת כביסה עם תבור מאולתר למערכת מים וביוב. החזקה מכונת כביסה בחדר המבואה לשירותים פסולה ומהווה סכנה לזיהום המים
- 3.7 אין ניקוזים לרצפות לקליטת מי שטיפה.
- 3.8 לא נמצא נייר לניגוב ידיים חד פעמי בתוך המתקן הקיים.
- 3.9 אין מושבים לאסלות.
- 3.10 לא נמצא סבון נוזלי ואין אפילו סבון מוצק ליד הכיור לרחיצת ידיים.
- 3.11 אין מתקן לנייר ניגוב חד פעמי עבור ילדים.
- 3.12 הקירות והמחיצות מלוכלכים.
- 3.13 השולחן להחלפת חיתולים הוצב בשירותים, ולא הותקן כיור לרחיצת ידיים של מטפלות ליד השולחן, דבר זה חמור ומהווה סכנה לזיהום סביבתי.
- 3.14 לא מכניסים את הטיטולים המשומשים לתוך שקית מפלסטיק ולא סוגרים היטב לפני הכנסת הטיטולים המשומשים לפח האשפה.
- 3.15 פח האשפה אינו מצויד במכסה.

4. מטבח:

- 4.1 המטבח של המעון קטן ואינו מתאים להכנת מזון עבור הילדים השוהים במעון. שוררת בו צפיפות רבה שמונעת עבודה סדירה במטבח.
- 4.2 במטבח מאחסנים אריות של ירקות גולמיים מלוכלכים.
- 4.3 אין משטחים נפרדים לעבוד מזון גולמי ומזון מוכן ורחיצת כלים.
- 4.4 רוחצים וקולפים ירקות בכיור ובמשטח שמיועד גם לטיפול במזון מוכן וגם לרחיצת כלי אוכל ובקבוקי שתייה של ילדים.
- 4.5 אין מקום מתאים להחזקת כלי בישול. הכלים מפוזרים לכל חלקי המטבח.
- 4.6 הביצים מוחזקות על המקרר יחד עם כלי אוכל לשימוש חד פעמי דבר שעלול לגרום לזיהום כלים.
- 4.7 במקרר מחזיקים ירקות גולמיים ומזון נקי ללא הפרדה בין המוצרים דבר שעלול לגרום לזיהום מזון מוכן.
- 4.8 לא רוחצים כלים ובקבוקי שתייה של ילדים לאחר שימוש. כלים עם שאריות מזון בקבוקי שתייה מלוכלכים מחזיקים בכיור במטבח, דבר שפסול.
- 4.9 הקירות אינם חלקים, לא ניתנים לניקוי כיאות ומוחזקים מלוכלכים.
- 4.10 נמצאה הצטברות אבק ולכלוך על הקירות ועל הציוד.

5. היגיינה אישית וסביבתית:

- 5.1 כלי מיטה (מזרון וסדינים) מוחזקים בצורה שיש מגע בין התחתית המלוכלכת של המזרון ובין סדין.
- 5.2 אין כלי ניקוי נפרדים סמרטוטים ודליים לניקיון בשירותים ובכיתה.
- 5.3 אין סינרים נפרדים לטיפול במזון, לניקיון וטיפול בילדים ובשירותים.

6. בחצר:

- 6.1 אין מחסן להתזקת משחקי חצר - משחקי חצר מפוזרים
- 6.2 אין ארגז חול שמכוסה בכיסוי נגד חדירת בעלי חיים משוטטים.

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region

מדינת ישראל
משרד הבריאות
לשכת הבריאות - מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

دولة إسرائيل
وزارة الصحة
مديرية الصحة النائية الجنوب

-3-

בשיחה טלפונית עמך בתאריך 6.05.08 מסרת לי שלאחר ביקורת של אחות מפקחת של לשכתנו בוצע במעון ניקוין יסודי של כל הציוד.

כמו כן נמצא כי משתמשים בכלי אוכל לשימוש חד פעמי בלבד.

בזמן הביקורת נמסרו לעובדי המעון תדפיסים של הנחיות משרדנו למניעת מחלות מדבקות ולשמירת היגיינה אישית וסביבתית. להפצה בקרב הורי הילדים.

בכבוד רב,

ג'רניס גורליק
מרכז פקוח לבריאות

העתק: ד"ר לריס דוחן - כאן

גבי סוניה פריד, מפקחת מחוזית - כאן ✓

גבי ריבקה קליין - מפקחת רשת אמונת, רח' יהודה הלוי 45 נתניה, מיקוד 42325
ד"ר אדוארד שאבינסקי - תברואן לעיריית אופקים

קריית הממשלה רח' התקווה 4, באר שבע ת.ד. 10050 • טל. 6263482-08 • פקס: 6263484-08

4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheva • Tel. 972-8-6263482 • Fax. 972-8-6263484

E-mail: hadasa.eden@bsh.health.gov.il

תמ"ת 3.43

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region

מדינת ישראל
משרד הבריאות
לשכת הבריאות - מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

موتة اسرائيل
وزارة الصحة
دايرة الصحة النواحية الجنوبية

י"א חשון תשס"ו
13 נובמבר 2005

מספר 2788

לכבוד
גב' גילה יקותיאל
ממונה על המחוז
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (משרד העבודה)
קריית הממשלה
באר שבע

שלום רב,

הנדון: מעון יום רח' מיכאל הנגבי 2 באר-שבע

על יסוד ביקורת שנערכה במוסד החינוכי הנ"ל ביום 10.11.05 ע"י נציגנו מר אנדרס לבקוביץ' - מפקח לבריאות הסביבה, הננו לקבוע כי אנו מתנגדים למתן הרשיון מהסיבות הבאות:

1. ככיתות אין משטח נירוסטה עם כיור בגודל מתאים.
2. בשירותים אין ארונות נעולים לאחסון חומרים וכלי ניקוי כמו מטאטאים, מגבים וכד'.
3. חדר הכניסה קטן ואין בו מקום להצבת מדפים לאחסנת כביסה נקיה ולכביסה מלוכלכת (בנפרד) ולמכונה לייבוש.
4. בחצרות אין מספיק הצללה. בכל חצר חייבים להיות מתקנים להצללה (כ- 25% משטח החצר).
5. גדרות החצרות מאפשרות כניסת בעלי חיים משוטטים. יש להתקין רשת מתאימה מברזל מגולוון עם מרווחים של 5 ס"מ על גדרות החצר כדי למנוע כניסת בעלי חיים לשטחי הגן.
6. מטבח - חלוקת המטבח למדורים לוקה בחסר לגבי הבטחת תזרים נכון. על מנת לקבל את אישורנו יש לבצע את התיקונים הבאים ולקחת בחשבון הצבת ציוד כמצויין להלן:
 - 6.1. פינה לשטיפת וקילוף ירקות: משטח עבודה וכיור באורך כולל 1.60 מ'.
 - 6.2. משטח עבודה להכנת סלטים: 1.60 מ' אורך.
 - 6.3. אזור שטיפת כלים: שני משטחים (אחד באורך 0.60 מ', ואחד באורך 1.00 מ') ושני כיורים גדולים במרכז, סה"כ באורך כולל 2.80 - 3.00 מ'. מקוט למדף לאחסון כלים ברוחב 1.40 מ'.

קריית הממשלה רח' התקווה 4, באר שבע ת.ד. 10050 • טל. 08-6263482 • פקס: 08-6263484

4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheeva • Tel. 972-8-6263482 • Fax. 972-8-6263484

E-mail: lbshadasa@matat.health.gov.il

-2-

- 6.4. מדף לניקוז ויבוש כלים וסירים מזירוסטה.
- 6.5. יש להקצות אזור בישול ובו יוצבו כיריים ומשטחי עזר לעבודה באורך 1.40 מ' ומקום להצבת התנור.
- 6.6. משטח להכנת מזון לתינוקות.
- 6.7. מקום להחזקת שלוש עגלות לשינוע (כ"א 0.60 x 0.60 מ').
- 6.8. מקום להצבת עגלת אשפה.
- 6.9. הצבת ארון לכלים וחומרי ניקוי של המטבח.
- 6.10. ארון להחזקת כלים נקיים.
- 6.11. יש לשנות את כיוון פתיחת הדלת של המזווה כך שתפתח לפנים המזווה. לחלופין יש להתקין דלת הזזה.
- 6.12. בכל משטחי העבודה יש להתקין משטחי עזר תחתונים ועליונים.
- 6.13. יש להגיש תכנית ב.ק. מ. 1:50 לאישורנו לפני ביצוע.
7. במזווה יש להציב מקרר למוצרי גלם שאינם להגשה.
8. תשתיות:
- 8.1. יש להתקין מנדוף למתקני חימום/בישול.
- 8.2. דרושות שתי תעלות ניקוז ליד שטיפת כלים ושטיפת ירקות.

הערה: כל הדרישות המפורטות לעיל נדרשו בעת טיפולנו בבקשה להיתר בניה של המבנה.

9. בנוסף לליקויים הנ"ל, בעת הביקורת נמצאו ליקויים נוספים שיש לתקנם. להלן הפרוט:
- 9.1. על האסלות ישנם מושבים עשויים מעץ. יש להחליפם למושבים מחומר פלסטי שניתנים לנקוי בקל וגם מקטינים את פתח האסלה.
- 9.2. יש להעלות את רמת הניקיון בקירות ובדלתות השירותים.
- 9.3. יש להקפיד על הפרדה של 30 ס"מ בין המזרונים בזמן לינה.

-3-

9.4. בזמן האחסנה יש להפריד בין המזרונים באמצעות לוחות פלסטיק (פוליגל). שטח הלוחות חייב לבלוט משטח המזרון כך שתהיה הפרדה מוחלטת בין המזרונים.

9.5. בעת הביקורת היה מזון חם מוכן לאכילה מונח על משטח ללא חימום וסלטים מוכנים לאכילה ללא קירור. את המזונות המבושלים המיועדים להגשה כמאכלים חמים יש לשמור בטמפרטורה של $+72^{\circ}\text{C}$. לגבי מזון רגיש שמוגש קר כמו סלטים, קינוחים וכד' יש לשמור בקירור של $+5^{\circ}\text{C}$.

כפי שנאמר, בשלב זה אנו מתנגדים להנפקת הרשיון.

יעקב ערן
מפקח מחוזי לבריאות
לשכת הבריאות - מחוז הדרום

חתימה וחוקמת

מפקח המחוז
התפקיד

יעקב ערן
שם החותם

העתק: גבי מיכל בלושטיין, מנהלת מעון יום אמונה רח' מיכאל הנגבי 2 באר שבע