

ב'חשון/תשע"ח
22/10/2017
מספר תלונה 177/17
מספר 1025/17

לכבוד :
מעון נעמ"ת
רחוב ארלוזורוב 51 פתח תקווה
Innap66@gmail.com

הנדון : ביקורת תברואית במעון נעמ"ת רחוב ארלוזורוב 51 פתח תקווה

בתאריך 17/10/17 התקבל דיווח אודות הרעלת היסטמין במעון ילדים נעמ"ת ברחוב ארלוזורוב 51 בפתח תקווה .
בתאריך 17/10/17 נערכה תברואית ע"י הח"מ.

לחלן ממצאי הביקורת:

כללי

- במעון ישנן 4 קבוצות גיל , פירוט הקבוצות מפורט למטה. שעות הפעילות 17:00 – 7:00.
- בשעה 8:15 אכלו כ- 50 ילדים (מתוך 94 ילדים המעון) ונשות צוות סלט טונה שהוכן במטבח המעון " מנחמי דג טונה בהירה בשמן סויה" של חברת תומר בשקיות וואקום בתוקף 8.3.19 מספר אצווה 7290016233438 . דווח על 8 ילדים עם פריחה בגופם : 3 בקבוצה תינוקיה גדולים (גילאי 1.5 – 1) ו- 5 בקבוצה פעוטות (גילאי 2 – 1.5).
- בעת הביקורת לא נמצאו דוגמאות מזון של סלט הטונה , כל סלט הטונה נזרק , דבר הנוגד להנחיות.
- תוצאות המעבדה התקבלו תקינות , לפיכך ניתן להסיק כי זרד הכנת הסלט ושמירתו עד הצריכה לקיחה.

מטבח

- מצב התברואה במטבח המעון אינו תקין. תזרים הכנת המזון במעון לקוי ולא בהתאם לסטנדרטים למעונות יום .
- בעת הביקורת נמצאו 16 אריזות ווקום של טונה מאותה אצווה במזווה כאשר 2 אריזות נשלחו למעבדה בנוסף נשלחו 3 אריזות ריקות למעבדה.
- ניתנה הנחייה להשמיד את כל הטונה שנותרה במעון.
- כמו כן ניתנה הנחייה לאחסן את אריזות הטונה טרום שימוש בקירור , פתיחת האריזות והכנת הסלט תעשה בסמוך לזמן ההגשה בלבד.
- בסמוך לשטיפת הכלים והכיריים עובר צינור קולטן ביוב מהקומה העליונה, נדרש לצנר את הצינור .

- מדור שטיפת כלים ממוקם בסמוך לכיריים, חיתוך ירקות בחלקו מתבצע בסמוך לעגלות חלוקת מזון, שטיפת הכלים במרכז המטבח הפשרת דגים מתבצעת במקרר גבינות ללא מקרר ייעודי להפשרות- קיים חשש לזיהום משנה.
- במקרר מזון מוכן (גבינות, חלב) נמצאו ירקות לא שטופים, במקרר לאחסון ביצים נמצאו תבלינים, אין הקפדה והפרדה במקררים בין סוגי המזון.
- ארונות עץ בלויים משמשים לאחסון כלי מטבח.
- כלים לאחר שטיפה נמצאו רטובים בארונות- קיים חשש להתפתחות חיידקים.
- במזווה נמצאו פירות מאוחסנים בקרטונים משדה, נדרש לא להכניס למזווה / מטבח קרטונים משדה.
- במזווה חלק מהמדפים עשויים עץ.
- במקרר הממוקם במזווה נמצאו ירקות לא שטופים ביחד עם גרגרי חומוס בהשריה.
- נורות מטבח נמצאו ללא כיסוי מגן שבר.
- אספקת המזון למעון אחת לשבוע, קיימת צפיפות רבה במזווה ובמקררים.

תינוקייה גילאי 1 – 0.3 – סה"כ 16 ילדים

- הילדים בתינוקייה לא הספיקו לאכול את סלט טונה, לאחר הפריחה בילדים בכיתות הסמוכות, הוחלט לא לתת לילדי התינוקייה לצרוך סלט טונה.
- נדרש להתקין רשת צפופה בחלון הממוקם בסמוך לכיור תפעולי בכיתה.
- נדרש לרווח בין הלולים של הילדים לפחות 30 ס"מ.

תינוקייה גדולים גילאי 1.5 – 1 – סה"כ 22 ילדים

- מכיתת התינוקייה הגדולים דווח על שלושה ילדים עם פריחה חריפה, הילדים שפוננו לביקור רופא הוחזרו לגן.
- נדרש להתקין רשתות בחלונות השירותים.
- נדרש להוציא בובות בד מחצר.

פעוטות גילאי 2- 1.5 – סה"כ 28 ילדים

- מכיתת הפעוטות דווח על חמישה ילדים עם פריחה.
- נדרש להתקין רשת צפופה בחלונות השירותים.
- נדרש להשלים קרמיקה מתחת לכיור במתחם השירותים ולנקות את העובש מסביב לכיור.

בוגרים גילאי 3-2 – סה"כ 28 ילדים

- מצב תברואי בכיתה תקין .

לסיכום

- בתאריך 24/11/15 נערכה במעון ביקורת בעקבות דווח על תחלואה במעון , המצב במטבח המעון נשאר כשהייה ולא טופלו הליקויים , הנכם מתבקשים לתקן את הליקויים במידית ולדווח למשרדנו .
- תוצאות המעבדה שהתקבלו מעידות על תקינות המוצר הסגור , לפיכך ניתן להסיק כי דרך הכנת הסלט ושמירתו עד לצריכה לקוייה.
- **להכנת סלט טונה הנכם נדרשים לפעול באופן הבא:**
 - א. יש להחזיק את אריזות הטונה טרום שימוש בקירור.
 - ב. יש לוודא כי פתיחת השקית וחלוקתה תעשה בסמוך לזמן ההגשה בלבד.
 - ג. שאריות של טונה שלא נצרכה ייזרקו לפח (למעט הכמות הנדרשת לדיגום).

בכבוד רב
אורלי כהן
מפקחת לבריאות הסביבה

העתקים:

- ד"ר ערן קופל – רופא הנפה
- גב' אתי בורלא - מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, מחוז מרכז רמלה.
- גב' איילת רדזינר - מפקחת נפתית לבריאות הסביבה
- גב' רבקה שגב – אחות מרכזת תחום אפידמיולוגיה .