

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"א ניסן תשע"ח
27 מרץ 2018
מספרנו: - 1279

לכבוד
מר רונן פלר
מנהל מרכז קהילתי בת-חפר
בת-חפר
במייל: mkmisrad@bathefer.net

הנדון: ביקורת תברואית במעון יום בת חפר-רח' חלבולב 10.

בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 23.8.17 בהשתתפותך ובהשתתפות גבי קרן לסרי מנהלת חינוך משלים ומר שני שם טוב מנהל כח אדם ולוגיסטיקה ולהלן ממצאי הביקורת:

מעון היום עובר תהליך שיפוץ בשל החלפת הבעלות ממעון יום נעמי למעון יום בהנהלת מרכז קהילתי בת חפר.

במעון יפתחו 2 כיתות האחד תינוקות-15 ילדים, וכיתה משולבת לפעוטות ובוגרים-15 ילדים.

בביקורת צוין כי במטבח תהיה הכנה לארוחת בוקר חלבית, וארוחת הצהריים תוגש ממזון מוכן מחברת ההסעדה "המטבח של אהובה". במידה ובעוד מספר חודשים, תרצו להפוך את המטבח למטבח מבשל, יש להגיש תוכנית של יועץ מטבחים שתאושר על ידינו.

בכיתת התינוקות יותקנו מעמד לסבון נוזלי ומעמד לנייר ניגוב ידיים חד פעמי, תותקן נעילה בארון חומרי ניקוי. כמו כן יירכש חומר לחיטוי משטחי ההחלה וכפפות חד פעמיות.

בכיתת הבוגרים, מזרונני הילדים יאוחסנו במתקן שיאפשר הפרדה בין מזרון למזרון, כמו כן יירכש מעמד לבקבוקים אשר יסומנו בשמות הילדים, בשירותים יותקנו תושבות אסלה.

כפי שצוין על ידך יותקן דשא סינטטי וארגזי החול יכוסו ביריעת ברזנט אטומה לחדירת נוזלים ומזיקים לתוכו, והחול יוחלף בהם.

גדר המקיפה את המעון תהיה מרשת צפופה, כדי למנוע כניסת בעלי חיים לשטח החצר.

ניתן אישור זמני עד 31.12.17 להפעלת המעון, לאחר שיסתיימו עבודות השיפוץ נשוב ונדון במתן אישור קבוע.

ביקורת נוספת תערך חודשיים לאחר פתיחת שנת הלימודים.

לאור האמור לעיל הנך נדרש לפעול ליישום דרישותינו התברואיות עם קבלת מכתבנו.

נא הודיענו טיפולך בנדון.

מנהל רח' חלבולב
מנהל מרכז קהילתי בת-חפר
מנהל מרכז קהילתי בת-חפר

העתק:
ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
גבי ק. לסרי, מנהלת חינוך משלים, מרכז קהילתי בת חפר, במייל: zaharonim@bathefer.net
מר ש. שם טוב, מנהל כח אדם ולוגיסטיקה, מרכז קהילתי בת חפר

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"א ניסן תשע"ח
27 מרץ 2018
מספרנו: - 1282

לכבוד
גב' ריקי מעיין
מנהלת מעון יום נעמ"ת-דורה
רח' נחום 26
נתניה
במייל: dora@naamat.org.il

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום נעמ"ת דורה.


בלשכתנו התקבלה תוכנית לשדרוג המטבח הקיים לבישול נוסף של מנת בשר במעון היום שבנידון.

בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 5.9.17 בהשתתפותך, נמצא שהמטבח שודרג וחולק למדורים לטיפול בסוגי המזון השונים גולמי בתהליך ומוכן, כאשר במדור להכנת מזון מן החי מתבצעת לסירוגין מנה בשרית או דג, שמקובל עלינו.

יחד עם זאת יש להשלים במזווה המטבח:

1. מדפים לאחסנת מוצרי מזון יבש.
2. להפריד את הביצים הגולמיות ממקרר חלב, ולהעבירם למקרר ירקות גולמיים.

נא הודיענו טיפולך בנדון.

בכבוד רב,

ר. מיטל
מפקח לבריאות הסביבה

העתק:
ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
גב' ש. רגב, רכזת מעונות יום נעמ"ת, נתניה והשרון, במייל: shlomitre@naamat.org.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"א ניסן תשע"ח
27 מרץ 2018
מספרנו: - 1132


לכבוד
גבי דליה הורוביץ
מנהלת מעון יום נעמ"ת
רח' הרותם 3
נתניה

במייל: irusim@naamat.org.il

הנדון: ביקורת תברואית במעון יום נעמ"ת רח' הרותם 3 נתניה.

בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 8.5.17 בהשתתפות הגבי גלית קריאף נמצא שהמצב התברואי משביע רצון, יחד עם זאת, בכיתת הפעוטות, ובכיתת הבוגרים, אחסון המזרונים במחסן מתבצע ללא רווח, יש להתקין מתקן שיאפשר הפרדה בין מזרן למזרן.

נא הודיענו טיפולך בנדון.

בכבוד רב,

החוקר
מחלקת בריאות הסביבה

העתק:
ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
גבי ש. רגב, רכות מעונות יום נעמ"ת, נתניה והשרון, במייל: shlomitre@naamat.org.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"א ניסן תשע"ח
27 מרץ 2018
מספרנו: - 1329

לכבוד
גב' זיוה יחיא
מנהלת מעון יום נעמ"ת
רח' שד' בן צבי 57
קדימה

במייל: Kadima@naamat.org.il

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום נעמ"ת רח' שד' בן צבי 57 קדימה.

בביקורת תברואית שערכתי בתאריך 29.11.17 בהשתתפות מטפלות המעון נמצאו הליקויים התברואיים המפורטים להלן:

במטבח

1. הופסק בישול מוצרי בשר ועוף, והמטבח נותר עם בישול מנת דג וחלבי, יחד עם זאת אין חלוקה למדורים נפרדים לטיפול במזון גולמי בתהליך ומוכן, אינה תקינה, יש להסדיר מדורים נפרדים.
2. אין מהלך זרימה תקין של חומרי הגלם עד המוצר הסופי שמוגש לילדים, יש להסדירו.
3. חסר מדור לשטיפת ירקות גולמיים-יש להסדירו.
4. אין מנדף מעל הכיריים, יש להתקין מינדף מעל מתקני הבישול ולחברם למיתקן לקליטה, ניטרול וסילוק של אדים וגזים.

בכיתת התינוקות

1. איחסון המזרונים מתבצע ללא רווח במחסן הצמוד לכיתות, יש להתקין מתקן שיאפשר הפרדה בין מזרן למזרן.

שירותי צוות

1. נמצאים בתוך הממ"ד, כאשר יש פתח אוורור קטן ואינו עונה על הדרישות יש להתקין אוורור מאולץ שתאפשר 20 החלפות אוויר בשעה.

מצב זה עלול לסכן את בריאות הילדים.

אי לכך אבקשך לפעול לתיקון הליקויים **מיד** עם קבלת מכתבנו, כמו כן יש להגיש למשרדנו תוכנית להסדרת חלוקת פנים, והעמדת ציוד במטבח, ע"י מתכנן מטבחים, שיאפשר מהלך זרימה תקין.

נא הודיעני טיפולך בנידון.

27/03/18

מפקח לבריאות הסביבה

העתק:

ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
גב' ש. רגב, רכזת מעונות יום נעמ"ת נתניה והשרון במייל: shlomitre@naamat.org.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"א ניסן תשע"ח
27 מרץ 2018
מספרנו: - 1062

לכבוד
גבי יפעת מורדקוביץ'
מנהלת מעון יום נעמ"ת
רח' מעפילי אגוז 5
נתניה
במייל: poleg@naamat.org.il

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום נעמ"ת מעפילי אגוז-5 רמת פולג נתניה.

בביקורת תברואית שנערכה במעון היום שבנידון בתאריך 6.4.17 נמצאו הליקויים התברואיים המפורטים להלן:

במטבח

1. אין תמיסת סבון המיועדת לשיטפת ירקות ופירות, יש לרכשו.
2. אין מנדף מעל הכיריים, יש להתקין מנדף מעל מתקני הבישול והטיגון ולחברם למתקן לקליטה, ניטרול וסילוק של אדים וגזים.
3. במקפיא נמצא פילה דג, ללא תווית המעידה על תאריך יצור ופג תוקף, יש לשמור את האריזה המקורית כפי שסופק מהיצרן, עד להכנה.

בכיתת הגמולים

1. אין מתקן לנייר טואלט-יש להתקינו.
2. אין תמיסה לחיטוי משטחי ההחתלה-יש לרכשו.
3. בחצר ארגז החול אינו מכוסה, יש לגרף את ארגז החול על בסיס יומי, ולכסותו בסיום יום הלימודים ביריעת ברזנט אטומה לחדירת נוזלים ומזיקים.

בכיתת הבוגרים:

1. אחסון המזרונים מתבצע ללא רווח, יש לדאוג לאחסן את המזרונים במתקן שיאפשר הפרדה בין מזרן למזרן.
2. זהה לסעיף 1,3 בכיתת הגמולים.

בכיתת התינוקות:

1. אין מתקן לנייר ניגוב ידיים-יש להתקינו.
2. זהה לסעיף 3 בכיתת הגמולים.

מצב זה עלול לסכן את בריאות הילדים

אי לכך אבקשך לפעול לתיקון הליקויים תוך חודש מקבלת מכתבנו.
נא הודיענו טיפולך בנידון.

בכבוד רב
המפקח
מפקח הבריאות הסביבה

העתק:
ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
גב' ש. רגב, רכזת מעונות יום נעמ"ת נתניה והשרון במייל: shlomitre@naamat.org.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: - י"א ניסן תשע"ח
27 מרץ 2018
מספרנו: - 1047

לכבוד
גב' מורן בן תורה
מנהלת מעון יום נעמ"ת
רח' הרצל 8
כפר יונה
במייל: kfaryona@naamat.org.il

הנדון: - ביקורת תברואית במעון יום נעמ"ת כפר יונה.

בביקורת תברואית שנערכה במעון היום שבנידון בתאריך 6.3.17 נמצאו הליקויים התברואיים המפורטים להלן:

במטבח

1. קיימת רטיבות בין הקיר החיצוני לתקרת המטבח, יש לתקנה.
2. אין מנדף מעל הכיריים, יש להתקין מנדף מעל מתקני הבישול והטיגון ולחברם למתקן לקליטה, ניטרול וסילוק של אדים וגזים.

בכיתת הפעוטות

1. ספת החתלה-קרועה, יש לתקנה.
2. ארגז החול מכוסה ביריעת יוטה, יש להחליף את היריעה ביריעת ברזנט אטומה לחדירת נוזלים ומזיקים.

- חלק מהגדר המקיפה את המעון, אינה מרשת צפופה, יש לרשת את הגדר ברשת צפופה כדי למנוע חדירת בעלי חיים לשטח החצר.

מצב זה עלול לסכן את בריאות הילדים

אי לכך אבקשך לפעול לתיקון הליקויים תוך חודש מקבלת מכתבנו.
נא הודיענו טיפולך בנידון.

כבוד רב,
ה' ניסן
מפקח הבריאות הסביבה

העתק:
ד"ר א. חפר, רופא הנפה, כאן
מר מ. רייס, מפקח נפתי לבריאות הסביבה, כאן
גב' ש. רגב, רכזת מעונות יום נעמ"ת נתניה והשרון במייל: shlomitre@naamat.org.il

המחלקה לבריאות הסביבה

תאריך: -

דו"ח ביקורת תברואית במעון יום נעמ"ת בת חפר.

בתאריך 2.4.17 נערכה ביקורת תברואית במעון נעמ"ת ביישוב בת חפר, בהשתתפות מנהלת המעון הגב' ז' כי המצב התברואי משביע רצון.

במעון יש מטבח מבשל מנה חלבית ומנת פרווה (דג). ו-2 כיתות: פעוטות ובוגרים, וכיתת תינוקות.

כיסויי ארגזי החול בחצר קרועים ומסוג יוטה, הובטח לי שהכיסויים יוחלפו בחופשת חג הפסח, כמו כן הכללי בחצר, ויוחלף החול בארגזי החול.

מכבודך

החוקר
מפקח לבריאות הסביבה