

ו'ניסן/תשע"ז

02/04/2017

ט/17-22

לכבוד  
גב' מירי דוזלי  
duzliduzli@gmail.com  
מעון נעמ"ת  
רח' תרוש 4, שהם

ג.ג.

**הנדון: ביקורת תברואית במעון יום "ענבר" רח' תרוש 4, מ.מ.שהם**  
**אין סמל - מעון מבנה קבע חדש**

בתאריך 23.03.17 נערכה ביקורת תברואית על ידי הח"מ בנוכחותך.

במעון פועלות שתי כיתות. סה"כ שוהים במעון 40 ילדים בני 5 חודשים עד 3 שנים. שעות הפעילות: 7:00 - 17:00, מזון מכינים במטבח של המעון. להלן הממצאים:

כיתות

כיתה משולבת של גב' מרגלית:

1. ארון לאחסון מזרנים נמצא מלוכלך.
2. באזור השירותים, אחרי טיפול בילד לא מחליפים נייר רחב חד-פעמי. ארון לנעליים מלוכלך, ידית בניאגרה של האסלה נשברה.
3. מסביב לקולר אין קרמיקה או פתרון אחר למניעת רטיבות הקיר.
4. פינה רטובה מתחת לכיור נמצאה צואה של עכברים. אין מתקן ליבוש בקבוקים, מתקן למגבות נייר ריק.
5. אין ארון לאחסון חפצים אישיים לצוות. חפצים מונחים על הרצפה. כיתת תינוקות:
6. במתחם השירותים של כיתת תינוקות נמצאו ביחד אחסון מוצצים ובגדים מלוכלכים.
7. נמצאו בקבוקים עם שאריות מים וריח רע. בפינה רטובה חסר מתקן ליבוש בקבוקים.
8. בפינה רטובה אין מספיק שטח עבודה להכנת תחליף חלב, לאחסון ויבוש בקבוקים. בקבוקים מאוחסנים במדפים עם צעצועים. במקום חסר מתקן עם מגבות נייר.

ממ"ד

9. משמש כחדר ג'מבורי. מצב התברואי תקין.
  10. במסדרון מסביב לקולר אין קרמיקה למניעת רטיבות של הקיר.
  11. בקולרים אין תווית תאריך פג תוקף של פילטר.
- חדר כביסה
12. קיימת הצטלבות בין כביסה מלוכלכת לבין כביסה נקיה.
  13. במקום שוטפים כוסות לשתייה של הצוות. מעל מכונת כביסה מונח מתקן לחימום מים.
- מטבח
14. במטבח קיימת הצטלבות בין מזון גולמי לבין מזון מוכן.
  15. במדורים אין שלטים עם סימון (מדור לשטיפת ירקות, מדור לחיתוך ירקות, מדור לתינוקות, מדור לשטיפת וטיפול מזון מן חי, מדור למזון מוכן, שולחן עזר בסמוך לתנור וכו').
  16. סכינים וקרשים לא מסומנים לפי מדורים.
  17. בשער של מזווה, קיימת אפשרות חדירת מזיקים.
  18. מזווה יש לפנות חפצים שלא שייכים לשטח המטבח.
  19. קבלת הסחורה מתבצעת דרך מטבח בישול ולא דרך חצר משק.
  20. פירוק קרטונים נעשה במדור למזון מוכן.
  21. ירקות מונחים על שולחן עבודה למזון גולמי.
  22. שטיפת מזון גולמי מן החי ושטיפת ירקות נעשה באותו הכיור.
  23. אין מקרר לאחסון ביצים.

# מדינת ישראל

משרד הבריאות

מחוז מרכז

לשכת הבריאות - נפת רמלה

STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
RAMLA SUB-DISTRICT

טל: 08-9181220 פקס: 08-9181239

دولة اسرائيل  
وزارة الصحة  
دائرة الصحة قضاء الرملة  
مחלקת בריאות הסביבה

24. אין מקרר להפשרת מזון מן חי.
25. דוגמיות נשמרו בכמות קטנה. יש צורך לשמור דוגמיות בכמות של 150 גר' במהלך 72 שעות.
26. חסרים ארונות לאחסון כלי אוכל ובישול. כלי אוכל מונחים מתחת לכיור בסמוך לסיפון ניקוז.
27. יש צורך לעביר מקרר למזון מוכן יותר קרוב ליציאת מהמטבח.
28. אין מקום לאחסון חפצים של טבחית.
29. במקפיא לא קיימת הפרדה מוחלטת בין אחסון מזון גולמי לבין מזון מוכן לאכילה (בשר טחון עם בקבוק של חלב).

## סיכום:

- א. מומלץ להתייעץ עם יועץ בטיחות מזון או טכנולוג מזון, לצורך הדרכת בדבר בטיפול והכנה של המזון בהיבט של בטיחות במזון.
- ב. נא להגיש ללשכתנו תכנית של המטבח קנ"מ 1:50.
- ג. נדרש לתקן את כל הליקויים המפורטים לעיל בדחיפות ולדווח לנו על כך בכתב עד 18.04.17. לאחר מכן נשוב ונדון בבקשתכם.

בכבוד רב,



טניה גורלניק  
מפקחת לבריאות הסביבה

העתקים: מח' רווחה – מ.מ. שהם

מעון עינב - [einav@naamat.org.il](mailto:einav@naamat.org.il)

מירה גלבשטיין - רכזת מעונות נעמ"ת – [miraglb@naamat.org.il](mailto:miraglb@naamat.org.il)

גב' יהודית מנדה – נעמ"ת ע. רמלה

מר אדי מדמוני - ממונה מחוזית האגף למעונות יום ת"א והמרכז, סלמה 53, ת"ד 393 ת"א 66073 .

גב' רוני גרניט - מפקחת נפתית לבריאה"ס כאן