

מחוז דרומי : אג"מ דרום	שם הנוהל : הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי	סיווג : שמור	מס' הנוהל: 30.221.057	ף : 8
---------------------------	--	-----------------	--------------------------	----------

גז מדמיע:

- (1) ניתן לעשות שימוש בגז מדמיע החל מרמה די בהפרות סדר חמורות המסכנות את שלום הציבור וכשאין אמצעים הפחותים בתומרתם, העומדים לרשות הכח כדי לגרום לפיזור ההתפרעות כגון (אלות, מכת"ז, רימוני הלם).
- (2) קיים מגוון גדול של אמצעי גז. על כן יש לעשות שימוש מושכל באמצעי המתאים לאופי האירוע, לתנאי השטח, מקומות רגישים, מבנים סגורים, כיווני רוח ועוד.
- (3) ישנם 4 סוגים עיקריים של גז מדמיע CS בהם נעשה שימוש בארבעה אופנים – סוגי תחמושת – ראה סעיף 7 להלן.
- (א) כדורי גז לירי מרובה גז – כדורי 37 מ"מ המוטלים בעזרת רובה פדרל דיפטק או טופי לטווחים ארוכים של עד 150 מ'.
(ב) רימוני גז להטלה ידנית – רימון גז מסוגים: מנתר 400, מנתר 923 המופעלים כרימון רגיל עם ניצרה המשותרת ואז הפעלה ע"י נקישת הנוקר עם שחרור המנוף.
- (ג) רימוני גז לירי ממדוכה ורובה גז המטלים בעזרת מדוכה המחוברת לרובה פדרל. הרימון נורה בעזרת תחמיש 457/360. סוגי הרימונים: 523,606,515. הרימון מועף לטווחים שבין 100-50 מ'.
(ד) התזה של סילוני גז – מסוג C-5.
- (4) מיקום במדרג: ברמה די - חמישי, לאחר שימוש ברימוני חלם.
- (5) כללי זהירות ובטיחות:
- (א) השימוש באמצעי זה מתפקידו לפזר הפגנה ולהמם את המפגינים.
- (ב) ככלל נאסר השימוש בגז במבנים סגורים ובחדרי מדרגות למעט מיקרים חריגים בהם יהא הכרח בכך, הסמכות לאישור במבנים סגורים ינתן שנית ע"י מפקד מחוז/סגנו בהעדרו.
- (ג) השימוש באמצעי גז לסוגיו השונים יעשה רק ע"י מי שהוכשר לכך במסגרת אימון והוסמך כמפעיל באמ"ש.

מחוז דרומי : אג"מ דרום	שם הנוהל : הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי	סיווג : שמור	מס' הנוהל: 30.221.057	דף : 10
---------------------------	--	-----------------	--------------------------	------------

י. כדורי גומי:

כדור 37 מ"מ המכיל בתוכו 18 כדוריות פולימרות טווח הירי בין 50-60 מ'.

- (1) השימוש באמצעי זה ניתן להעשות החל מרמה ד' בהפרות סדר חמורות וקיצוניות שיש בהם סיכון שלום הציבור, בטחונו ופגיעה ברכוש פגיעה וגילוי אלימות קשה כלפי שוטרים העלולים לגרום לחבלות בגוף או נזק לרכוש.
- (2) אמצעי זה מוגדר כ"בעל קטלניות מופחתות"
- (3) אמצעי זה עלול לגרום לפגיעה קשה. על כן יש לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות וההפעלה תוך הקפדה מירבית של הנחיות הבטיחות שיפורטו בהמשך.
- (4) השימוש באמצעי זה יהא רק לאחר שכל האמצעים האחרים, הפחותים בחומרתם העומדים לרשות הכח, כרימוני הלם וגז מדמיע הופעלו כלפי המתפרעים ולא הועילו להשגת חמטרה, לפיזור ההתפרעות, אלא אם בנסיבות חריגות קיימת סכנה אשר מחייבת את נקיטת האמצעי החמור יותר באופן מידי מבלי להפעיל את האמצעים הקלים.
- (5) נחיצות השימוש בכדורי גומי תיבחן בכל שלב ושלב של האירוע ע"י מפקד הכח, המפקד יורה להפסיק השימוש באמצעי זה מייד משפסק הצורך בכך.
- (6) מיקומו במדרג: רמה די - שישי, לאחר אמצעי הגז ולפני גלילוני גומי.

(7) אמצעי זהירות ובטיחות:

- (א) אין להשתמש בכדורי גומי לפיזור התפרעויות אלא בנסיבות חריגות וקיצוניות ביותר. לעניין זה נסיבות חריגות וקיצוניות הן התפרעויות מספר רב של אנשים תמלווה בגילוי אלימות קשים כלפי שוטרים או כלפי ציבור העלולים לגרום לחבלות בגוף או לנזק חמור ברכוש. כמוגדר בנוהל טיפול משטרת י בהפרות סדר והפגנות - 90.221.012 - רמה ד'.
- (ב) מודגש כי השימוש באמצעי זה יעשה רק לאחר שאמצעים הפחותים ממנו בחומרתם לא השיגו את פיזור ההפגנה.
- (ג) האמצעי ימצא רק ביחידות יס"מ, סמ"ג וימ"ג וצוותים אחרים שהוסמכו לכך.
- (ד) הפעלת האמצעי תעשה רק ע"י שוטרים שהוכשרו ואומנו במסגרת משטרתית.
- (ה) טווח מינימלי של ירי כדורי גומי הינו 50 מ'. חל איסור לירות לטווח שמתחת ל- 50 מ' עקב סבירות לפגיעה חמורה ואף קטלנית.
- (ו) אין לירות לטווח העולה על 60 מ' עקב חוסר יעילותו של אמצעי זה.

מחנה זירומי : אג"מ דרום	שם הנוהל : הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי	סיווג : שמור	מס' הנוהל : 30.221.057	דף : 11
----------------------------	--	-----------------	---------------------------	------------

- (ז) לא יעשה שימוש באמצעי זה אלא אם ניתן לזהות בבירור את המטרה וכאשר תנאי השטח מאפשרים לראות בבירור את המתפרעים שעלולים להפגע.
- (ח) אין לירות בחשיכה אלא בהתקיים תנאי ראות טובים ויכולת אומדן המרחק כפי שצויין לעיל.
- (ט) הירי יבוצע במצב ניח בלבד. חל איסור לירות מרכב נוסע.
- (י) נקודת הכינון הינו פלג גוף תחתון בלבד. אין לכוון לפלג גוף עליון.
- (יא) אין לבצע ירי לעבר ילדים.
- (יב) אין לכוון נשק לעבר אדם, אלא לצורך השימוש המבצעי.
- (יג) אין לבצע ירי ממקום גבוה לנמוך ולהיפך.
- (יד) בעת ביצוע הירי יעמדו שאר הכח כמטר מאחורי היורה.

(8) תיעוד תיווח:

- (א) כל מקרה של שימוש בכדורי גומי מחייב תיעוד של השוטר היורה לענין נסיבות הירי והמפקד שנתן את הוראת הירי. כן יוכן דיווח מיידי של מפקד היחידה שבה נעשה שימוש באמצעים אלה למב"צ/מבצעים.

- (ב) הדיווח יכלול את הנתונים הבאים:

- (1) פרטי מפקד אירוע
- (2) מקום האירוע
- (3) תאריך ושעה מדוייקת של האירוע
- (4) נסיבות האירוע והרקע
- (5) הערכת מספר המפגינים
- (6) האמצעים שהופעלו לפני השימוש בכדורי גומי לפי סדר השימוש בפועל.
- (7) הסיבה לשימוש באמצעי
- (8) הסד"כ שהופעל
- (9) מפקד האירוע במקום
- (10) הגורם המאשר את השימוש באמצעים
- (11) דיווח על נפגעים במידה והיו

- (ג) במקרה של נפגעים כתוצאה משימוש בכדורי גומי, יעביר מפקד היחידה שבה נעשה שימוש באמצעים אלה דיווח מיידי למח"ש.

(ד) פיקוח ובקרה:

- לאחר כל שימוש באמצעי זה יבוצע ע"י היחידה הנוגעת תחקיר מבצעי ועותק מפורט ממנו יועבר לאג"מ דרום.

מחוז דרומי : אג"מ דרום	שם הנוהל : הפעלת אמצעים להשלטת סדרי ציבורי	סיווג : שמוח	מס' הנוהל : 30.221.057	דף : 13
---------------------------	---	-----------------	---------------------------	------------

- (ח) אין לירות בחשיכה אלא בהתקיים תנאי ראות טובים ויכולת אומדן כפי שצויין לעיל.
- (ט) הירי יבוצע במצב נייח בלבד. חל איסור לירות מרכב נוסע.
- (י) נקודת הכינון הינו פלג גוף תחתון בלבד. אין לכוון לפלג גוף עליון.
- (יא) אין לבצע ירי לעבר ילדים.
- (יב) אין לכוון נשק לעבר אדם, אלא לצורך השימוש המבצעי.
- (יג) אין לבצע ירי ממקום גבוה לנמוך ולהיפך.
- (יד) בעת ביצוע הירי יעמדו שאר הכת כמטר מאחורי היורה.

9) תיעוד דיווח

- (א) כל מקרה של שימוש בגלילוני גומי גומי מחייב תיעוד של השוטר היורה לענין נסיבות הירי ושל המפקד שנתן את הוראת הירי. כן יוכן דיווח מידי של מפקד היחידה שבה נעשה שימוש באמצעים אלה לאג"מ דרום.
- (ב) הדיווח יכלול את הנתונים הבאים :

- (1) מפקד אירוע
- (2) מקום האירוע
- (3) תאריך ושעה מדויקת של האירוע
- (4) נסיבות האירוע והרקע
- (5) הערכת מספר המפגינים
- (6) האמצעים שהופעלו לפני השימוש בגלילוני גומי לפי סדר השימוש בפועל
- (7) הסיבה לשימוש באמצעי
- (8) הסד"כ שהופעל
- (9) מפקד האירוע במקום
- (10) הגורם המאשר את השימוש באמצעים
- (11) דיווח על נפגעים במידה והיו.

- (ג) במקרה של נפגעים כתוצאה משימוש בגלילוני גומי, יעביר מפקד היחידה שבה נעשה שימוש באמצעים אלה דיווח מיידי למח"ש.

(ד) פיקוח ובקרה:

לאחר כל שימוש באמצעי זה יבוצע עיני היחידה הנוגעת תחקיר מבצעי ועותק מפורט ממנו יועבר לאג"מ דרום.

מחוז זרומי : אג"מ דרום	שם הנוהל : הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי	סיווג : שמור	מס' הנוהל : 30.221.057	דף : 15
---------------------------	--	-----------------	---------------------------	------------

- (6) כיוון לפלג גוף עליון עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ואף לגרום למוות בטווחים קצרים.
- (7) להשגת תוצאה מירבית יש להכניס את גלילוני הגומי עד סוף המדוכה ע"י שימוש בגלילונים נוספים לדחיפה או באמצעי אחר.

ב. רובה גז פדרל 203 - A

(1) רובה גז "פדרלי" משמש כאמצעי לשיגור גז וגומי בקוטר 37 מ"מ ולירי רימוני גז באמצעות מדוכה המורכבת ומותאמת לרובה (ראה סעיף ד')

(2) תיאור הרובה :

- (א) משקל הרובה 2.7 ק"ג
- (ב) אורך הרובה 74 ס"מ
- (ג) קליבר 37 מ"מ (1.5 אינץ')
- (ד) מנגנון : פעולה כפולה בלבד, פטיש מוסתר, ללא ניצרה
- (ה) ניזון מכדורים בודדים ע"י טעינה ידנית
- (ו) טווח יעיל עפ"י סוגי הותמושת נע מ- 80 מטר עד כ- 150 מטר
- (ז) אמצעי הפעלה - תחמיש לירי רימוני גז
- (ח) ירי כדורי גז נעשה באמצעות תחמיש המובנה בתוך הכדור
- (3) טווח מקסימלי מושג ע"י ירי בזוית של 45 מעלות כלפי מעלה .
- (4) ירי נעשה מהכתף דרך הכוונות לספיגת הרתע בזמן הירי.
- (5) חל איסור על טעינה והכנסת כדורי גז או רימונים לקנה אלא אם הירי מתבצע מיידית.
- (6) אין לירות בכינון ישיר על מפגינים או לתוך פתחים כגון : חלונות דלתות וכד'.
- (7) אין לירות גז למקומות סגורים.
- (8) יש להתייחס לרובה גז כאל נשק לכל דבר.

מחוז דרומי : אג"מ דרום	שם הנוהל : הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי	סיווג : שמור	מס' הנוהל : 30.221.057	דף : 17
---------------------------	--	-----------------	---------------------------	------------

ג. רובה גז דיפטק

(1) דגם נוסף של רובה גז המשמש כאמצעי לשיגור גז וגומי בקוטר 37 מ"מ ולירי רימוני גז באמצעות מדוכה המורכבת ומותאמת לרובה (ראה סעיף ד')

(2) תיאור הרובה:

- (א) משקל הרובה 3 ק"ג
- (ב) אורך כללי 71 ס"מ
- (ג) אורך קנה 36 ס"מ
- (ד) קליבר 37 מ"מ (1.5 אינץ')
- (ה) מנגנון: פעולה בודדת ע"י דריכת הפטיש ידנית או פעולה כפולה של לחיצה על החדק.
- (ו) ניזון מכדורים בודדים ע"י טעינה ידנית.
- (ז) כוונות – כוונת קדמית להבית קבועה וכוונת אחורית חרירית מתקפלת בעלת חרירים לטווחים של 50 / 75 / 100 מטר.
- (ח) טעינה, פריקה ובטיחות – זהות לרובה גז פדרל.
- (3) גוף הרובה עשוי פלדה, הקת וחדיות האחיזה עשויות מחומר פולימרי.
- (4) אזהרה – לרובה דיפטק יש פטיש גלוי הניתן לתפעול ידני. עם זאת, הפטיש אינו מוגן ועלול להידרך במקרה ולביצוע בלתי רצוני של ירי.

ד. מדוכה לרובה גז

(1) מדוכה המורכבת על קצה הקנה ברובה גז לירי רימוני גז 515,606,523.

(2) תיאור המדוכה:

- (א) משקל 1 ק"ג
- (ב) אורך המדוכה 21 ס"מ
- (ג) קוטר המדוכה 64 מ"מ