



**ראשון לציון**  
**אתם במרכז**



06/06/2021

מספרנו 15674

לכבוד

מסעדת שווארמה על הים - shellybiton2@gmail.com

צוקרברג בע"מ

הטיילת 14

ראשון לציון

**הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת שווארמה על הים-**

ביום שלישי ה-01/06/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי  
הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית  
הביקורת נערכה בנוכחות: גב' יחיאלה ביטון  
הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : ירודה

עיקרי הליקויים

א : חלק ממוצרי המזון ללא התוויות תאריכי תוקף/ ייצור

מוצרי בשר ודגים, טריים וקפואים, ללא התוויה; במקפיא- שיפודי שווארמה, פיתות ודגים

ב : תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור  
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים  
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.  
תיק

**כתובת:** רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445  
**מען למכתבים:** הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | [veterinar@rishonlezion.muni.il](mailto:veterinar@rishonlezion.muni.il)

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

1 הליקוי:

ציוד מונח על הרצפה- יש להניח על גבי מדפים החל מגובה 30 ס"מ

### מוצרים

2 הליקוי:

במקרה איחסון מאחסנים בצמוד בשר טרי ומזון מוכן לאכילה

במקרה אחד מאוחסנים ביחד סלטים חתוכים, רטבים ונקניקיות לפני בישול

המלצות טיפול: יש לעשות הפרדה מוחלטת ע"י מקררים נפרדים בין מזון גולמי למזון אשר עבר טיפול טרמי

3 הליקוי:

מוצרים נמכרים בעסק שלא לפי הוראות יצרן

ירקות מאוחסנים במחסן ללא קירור

המלצות טיפול: יש להקפיד על תנאי איחסון וטמפרטורה לפי הוראות יצרן

4 הליקוי:

תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

5 הליקוי:

חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

מוצרי בשר ודגים, טריים וקפואים, ללא התוויה; במקפיא- שיפודי שווארמה, פיתות ודגים

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

### ציוד

6 הליקוי:

מקרר - מלוכלך

מגירות מלוכלכות במקרר שירות בפס

המלצות טיפול: יש לדאוג לנקיון המקרר בכל זמן העבודה

7 הליקוי:

חדר הקפאה - מאחסנים סחורה בצפיפות ואין גישה למוצרים המאוחסנים בו

במקפיא

המלצות טיפול: יש לאחסן כמות שמתאימה לגודל המקפיא כך שיהיה מעבר חופשי וגישה נוחה

### מבנה

8 הליקוי:

ריצפת העסק אינה שלמה

המלצות טיפול: יש להוסיף אריחים במקומות שבהם חסרים, לאטום סדקים כך שהריצפה תהיה שלמה ואטומה

9 הליקוי:

ריצפת העסק - יש הצטברות של נוזלים

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

---

מים עומדים בשטח המטבח

המלצות טיפול: יש להתקין שיפוע המכוון ל"מחסום הריצפה" אשר יהיה מחובר למערכת הביוב

10 הליקוי: קירות העסק אינם שלמים

המלצות טיפול: על הקירות להיות בנויים בטון, לבנים, בלוקים או כל חומר קשה אחר שאינו עץ, מתכת או אסבסט שלמים בלי פגמים, סדקים שיהיו חלקים ואטומים בפני חדירת מזיקים ורטיבות

11 הליקוי: כיורים ללא סבון נוזלי

בכיוור באזור המטבח- כלי עם סבון ומים עומדים

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נוזלי בצמוד לכל כיוור

12 הליקוי: בבית העסק אין זרימת מים חמים בכיורים

המלצות טיפול: יש לדאוג לזרימת מים חמים בכל כיורים בבית העסק.

---

1- תזרים הכנה/אחסון לקוי:

\* בבית העסק אין כלל חלוקה למדורים

\* אין עבודה לפי מדורים

\* תהליכי העבודה אינם נכונים

2- לצוות המקום חסר ידע בסיסי בתברואת

מזון. מומלץ להעביר את הצוות הדרכה

מקצועית או לשכור שרותי חברת ליווי

המתמחה בתחום

3- לא תוקנו כל הליקויים מביקורות קודמות



רעפארט  
לעצטע

עיריית ראשון-לציון  
השירות הוטרנרי העירוני

30

1/6/21 תאריך:

103

# דוח ביקורת תברואה וטרינרית

שם העסק	מזהות העסק	התאריך	מס' טלפון
שמונה אל היט	מזהות העסק	11	מס' טלפון
יחאלה ביטל	מספר זהות	מס' רישיון עסק	מס' פקס / email
נציג/בעל העסק	545786143		

מבטא הביקורת \* אין יסודות בסיסיים בתברואה לשון  
 \* מוצרי דגור ופגמים קטנים ולא קטנים לא חמורים  
 \* ציוד חשמלי חשמל המלכה  
 \* אין לרמת המזון קטנה חמורה  
 \* קבוצה באזור המלכה יש מיכל עם קצין ואם צומדים  
 \* מקרה עם סלסול חמורים, ופגמים, וקטנים לא חמורים  
 \* \* קבוצה מכלל יסודות, נפוצים, ופגמים, לא חמורים וסמי  
 \* \* בקבוצה יש צומדים רב  
 \* \* ציוד, לרמת המזון חמורים  
 \* \* אין צבוצה לפי מוצרים  
 \* \* אין צבוצה לפי תאריכים ופגמים  
 \* \* ציוד מנהל על המלכה  
 \* \* צבוצה לא חמורה  
 \* \* קבוצה לא חמורה

הנד נדרש/ת לתקן הליקויים תוך

\* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

שם: \* \* \* \* \*

תפקיד: \* \* \* \* \*

שם: \* \* \* \* \*

תפקיד: \* \* \* \* \*

שם בעל העסק / נציג הנמסר בביקורת	חתימה
יחאלה ביטל	

בתובת: דחי לח"י 3 בינת אלטלנה, ראשון-לציון, תל-אביב