



ראשון לציון
אתם במוקד

במחלקת ראשון לציון מינהל איכות הסביבה
השירות הווטרינרי העירוני



13/04/2021

מספרנו 15957

לכבוד

מסעדת שווארמה ראשונים - sadlou1609@gmail.com

פ.ד. יזמות וניהול בע"מ

שד' נים 2

ראשון לציון

הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת שווארמה ראשונים-

ביום שני ה-12/04/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי

הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית

הביקורת נערכה בנוכחות: מר ארתור קקזנוב

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה: ירודה

עיקרי הליקויים

א : ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

במקרר מאחסנים ביחד ירקות שטופים וירקות לא שטופים

ב : מזון מוכן לאכילה (מצונן) - נמדדה טמפרטורה גבוהה מהנדרש בחוק

בפס סליטים- טמפ' של 11 מע"צ

ג : מזון מוכן לאכילה נמכר בטמפרטורה שאינה תקינה

אורז במתקן חימום בטמפ' של 50 מע"צ

ד : תזרים הכנת המזון אינו תקין

בבית העסק אין מדורים, אין מחסן, התשתית אינה מתאימה לסוג הפעילות

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

הכבוד רב
דר' יהונתן אבן צור
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.
תיק

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

כללי/הסטורי

- 1 הליקוי: בית העסק פועל ללא רשיון עסק כנדרש בחוק
המלצות טיפול: יש לדאוג ולהגיש בקשה לרשיון עסק במחלקה רישוי עסקים (הכרמל 20 טל: 03-9547343)

מוצרים

- 2 הליקוי: ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה
במקור מאחסנים ביחד ירקות שטופים וירקות לא שטופים
המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקור נפרד
- 3 הליקוי: מזון מוכן לאכילה נמכר בטמפרטורה שאינה תקינה
אורז במתקן חימום בטמפ' של 50 מע"צ
המלצות טיפול: יש להקפיד שהטמפרטורה במזון המוכן המוצג למכירה לא תרד מ-68 (+) מעלות צלזיוס במקרה של מזון חם, במידה ומדובר במזון מצונן הטמפרטורה לא תרד מ-5 (+) מעלות צלזיוס.
- 4 הליקוי: מזון מוכן לאכילה (מצונן) - נמדדה טמפרטורה גבוהה מהנדרש בחוק
בפס סלטים- טמפ' של 11 מע"צ
המלצות טיפול: יש להקפיד שהטמפרטורה במזון המוכן לאכילה (מצונן) לא תעלה על 5 (+) מעלות צלזיוס
- 5 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין
בבית העסק אין מדורים, אין מחסן, התשתית אינה מתאימה לסוג הפעילות
המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

ציוד

- 6 הליקוי: מקרר - מלוכלך
נזילת מים במקרר פס סלטים- יש לתקן ולנקות
המלצות טיפול: יש לדאוג לנקיון המקרר בכל זמן העבודה

מבנה

- 7 הליקוי: כיורים ללא סבון נוזלי
נעשה שימוש בכלים עם מים עומדים וסבון- מקור לזיהום
המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נוזלי בצמוד לכל כיור

30



עיריית ראשון-לציון
השירות הווטרינרי העירוני

תאריך: 12/11/21

דוח ביקורת תברואה וטרינרית

שם בעל העסק: שווימא חלב
מספר זהות: 5/5801858
מס' רישיון עסק: מס' פקס / email: Sadlon1609@gmail.com
כתובת: 2 ש"נ י"ס
מס' טלפון: 0512348188

ממצאי הביקורת

1. יחסין לא יתקין במקרה אם שלובים ויטא לא שלובים
2. מקרה אם שלובים יש נפילת מיט בנק הביו
3. אם שלובים אם שלובים לא
4. בקריטם בכל המקרים אסון של מיליט אם סקון
5. איש באתר חינוך אסון אסון של 50%
6. אין מקרים
7. התנאים לא מתאימה לטובת אסון אסון אסון
אין לחסן
אין עמסיר רשיון אסון רשיון עסקים
אין עמסיר רשיון אסון רשיון עסקים
אין עמסיר רשיון אסון רשיון עסקים

הנד נדרש/ת לתקן הליקויים תוך
השירות הווטרינרי העירוני
עורכי הביקורת דיאנה זילברמן
רופאה וטרינרית מ.ר. 1281

שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____
שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת: _____ חתימה: _____