



ראשון לציון
אתם במרכז



מינהל
איכות
הסביבה



13/07/2021

מספרנו 16030

לכבוד

מסעדת נאפיס חולון- izik@nafis.org.il

איישפ בע"מ

שד' לישנסקי (יוסף) 27

ראשון לציון

הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת נאפיס חולון- izik@nafis.org.il

ביום שני ה-10/05/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי
הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית
הביקורת נערכה בנוכחות: איציק קורסיה
הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : כמעט טובה

עיקרי הליקויים

א : הפשרת הבשר בהמה/ בעלי כנף ודגים מתבצעת מחוץ למקרר

במדור בקר

ב : במקרר האיחסון בשר בהמה ובעלי כנף מאוחסנים בצמידות

מקרר הפשרה משותף

ג : במקום נראו מוצרי ב.ע.ד מופשרים בכיור עם מים

מקרר דגים-הפשרת דגים בתוך שקית, לא קיימת רשת לניקוז הנוזלים

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

דר' יהונתן אבן צור
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.
תיק

כתובת: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445
מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | veterinar@rishonlezion.muni.il

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

1 הליקוי:

במקפיא חלק מהמוצרים בשקיות פתוחות

כללי/הסטורי

2 הליקוי: ההדברה בבית העסק לוקה בחסר

אין תיק הדברה מסודר

המלצות טיפול: יש לעשות הדברה, לשמור ולתיק אישורי הדברה עם שם המדביר ותאריכי ההדברה

3 הליקוי: הנקיון בבית העסק לוקה בחסר

ראה פירוט בהערות כלליות, סעיף 1

המלצות טיפול: יש לעשות נקיון יסודי בעסק לכל הציוד כולל שולחנות, כלי עבודה, דלתות מקררים / מקפיאים קירות וריצפה.

מוצרים

4 הליקוי: במקרר האיחסון בשר בהמה ובעלי כנף מאוחסנים בצמידות

מקרר הפשרה משותף

המלצות טיפול: יש לעשות הפרדה מוחלטת בין סוגי הבשר השונים ולאחסנם במקררים נפרדים

5 הליקוי: חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

גסטרונומים בחדר קירור מאפית, עם מדבקות של מוצרים ישנים- יש לשמור על עקיבות, כמו כן, חלקי עוף

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

6 הליקוי: הפשרת הבשר בהמה/ בעלי כנף ודגים מתבצעת מחוץ למקרר

במדור בקר

המלצות טיפול: את המוצרים יש להפשיר במקרר מוגדר להפשרת מוצרי ב.ע.ד.

7 הליקוי: במקום נראו מוצרי ב.ע.ד מופשרים בכיור עם מים

מקרר דגים-הפשרת דגים בתוך שקית, לא קיימת רשת לניקוז הנוזלים

המלצות טיפול: אין להפשיר מוצרי ב.ע.ד במים כיוון שפעולה זו מזהמת את המוצרים.

ציוד

8 הליקוי: מקרר/ מקפיא - דלת אינה אטומה


פס עבודה - מגירות לא נסגרות במקרר, יש לבצע תיקון בהתאם

המלצות טיפול: יש לדאוג להחלפת גומיות דלת המקרר / מקפיא

9 הליקוי: קירות העסק אינם שלמים

המלצות טיפול: על הקירות להיות בנויים בטון, לבנים, בלוקים או כל חומר קשה אחר שאינו עץ, מתכת או אסבסט שלמים בלי פגמים, סדקים שיהיו חלקים ואטומים בפני חדירת מזיקים ורטיבות

- 1- הניקיון בבית העסק לוקה בחסר:
 - א. עמדת הכנת עוף מלוכלך ומזוהם
 - ב. עמדת הכנת ירקות עם ירקות לפני שטיפה
 - ג. קונטיינרים של ירקות לאחר חיתוך,
 - נמצאים בחדר הקירור לא מכוסים,
 - על מדפים מלוכלכים
 - ד. מכונת חיתוך ירקות, לא נקייה
 - ה. עמדת מוקפצים מלוכלכת
 - ו. חדר קירור מאפית עם מדפים לא נקיים



תאריך: 10/5/21

70

שם העסק	מאות העסק	כתובת	מס' טלפון
0240	23000	70108	0523586537
נציג/בעל העסק	מספר זהות	מס' רישיון עסק	מס' פקס / email
024027	513805267		

⑤ אדם נשבע אמת ויחזיק בה
 ④ אדם נשבע אמת ויחזיק בה
 ③ אדם נשבע אמת ויחזיק בה
 ② אדם נשבע אמת ויחזיק בה
 ① אדם נשבע אמת ויחזיק בה

עיריית ראשון-לציון
עורכי הדין חוטרניני חעירוני
דיאנה זילברמן

רופאה וטרינרית מ.ר. 1281

שם: רופאה וטרינרית מ.ר. 1281 תפקיד: חתימה:

שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת	חתימה
-----------------------------------	-------

כתובת: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9423400, פקס: 03-9423417
מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | veterinar@rishonlezion.muni.il

2



עיריית ראשון-לציון
השירות הווטרינרי העירוני

תאריך: 10/5/21

דוח ביקורת תברואה וטרינרית

שם העסק	מזהות העסק	כתובת	מס' טלפון
לאפיס	7280	חיסונים 27	
נציג/בעל העסק	מספר זהות	מס' רישיון עסק	מס' פקס / email
אליה קורסיר	513803767		

ממצאי הביקורת

✓	קיימת לא שאלות
✓	חבר קחו מאפיס עם מבקש לא וקיס
✓	מטבחונים בחבר קחו מאפיס עם מבקש לא וקיס
✓	מציג מוקצים אכיל
✓	אין זיהוי המס מסוב

הנד נדרש/ת לתקן הלקושים
השירות הווטרינרי העירוני
עורכי הביקורת דיאנה זילברמן
רופאה וטרינרית מ.ר. 1281

שם: תפקיד: חתימה:
שם: תפקיד: חתימה:

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת	חתימה
אליה קורסיר	