



ראשון לציון
אחם ומרז

השירות הווטרינרי העירוני
הרשות המקומית ראשון לציון



13/04/2021

מספרנו 15954

לכבוד

מסעדת קינג ג'ורג' - kinggeorgecinema@gmail.com

ג'ורג' המלך סינמה ראשון בע"מ

ילדי טהרן 3

ראשון לציון

הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת קינג ג'ורג' -

ביום חמישי ה-08/04/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, רופא וטרינר - מתמחה

הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית

הביקורת נערכה בנוכחות: מר לאון זוהר

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : ירודה

עיקרי הליקויים

א : תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

ב : הפשרת הבשר בהמה/ בעלי כנף ודגים מתבצעת מחוץ למקרר

הפשרת דגים מתבצעת על שולחן העבודה

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.
תיק

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

1 הליקוי:

במדור חיתוך ירקות ברז מושבת- יש לתקן/להחליף ולהשמישו; נזילה בברז שטיפת הכלים- יש לתקן

כללי/הסטורי

2 הליקוי: הנקיון בבית העסק לוקה בחסר

במחסן- ציוד על הרצפה, לכלוך ואי סדר- אין לאחסן על הרצפה ויש לנקות ולסדר

המלצות טיפול: יש לעשות נקיון יסודי בעסק לכל הציוד כולל שולחנות, כלי עבודה, דלתות מקררים / מקפיאים קירות וריצפה.

מוצרים

3 הליקוי: ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

ירקות מהשדה ביחד עם ירקות בתהליך

המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרר נפרד

4 הליקוי: מזון מוכן לאכילה (מצונן) - נמדדה טמפרטורה גבוהה מהנדרש בחוק

מזון שבושל מראש ולא צונן בבסטצ'ילר

המלצות טיפול: יש להקפיד שהטמפרטורה במזון המוכן לאכילה (מצונן) לא תעלה על (+5) מעלות צלזיוס

5 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

6 הליקוי: חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

מזון מהחי ללא עקיבות במקרר בפס החס

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

7 הליקוי: הפשרת הבשר בהמה/ בעלי כנף ודגים מתבצעת מחוץ למקרר

הפשרת דגים מתבצעת על שולחן העבודה

המלצות טיפול: את המוצרים יש להפשיר במקרר מוגדר להפשרת מוצרי ב.ע.ד.

ציוד

8 הליקוי: כלים ומשטחי עבודה משמשים לבשר בהמה ובעלי כנף בערבוביה

המלצות טיפול: יש לדאוג לכלים ומשטחי עבודה מסומנים ונפרדים לבשר בהמה ולבעלי כנף

9 הליקוי: ציוד - בבית העסק חלק מהציוד עשוי מתכת מחלידה

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

במחסן- מדפים חלודים ומלוכלכים

המלצות טיפול: על כל הצידוד בבית העסק להיות עשוי ממתכת אל-חלד או חומר מאושר אחר הניתן לניקוי בנקל

10 הליקוי: צידוד שאינו שייך וצידוד שאינו בשימוש נראו בבית העסק

במדור עבודה עם דגים; במחסן

המלצות טיפול: לא יוחזק במקום צידוד שאינו שייך/ בשימוש בית העסק

11 הליקוי: פרטי לבוש אישיים נמצאו בצמוד לעמדת העבודה

צידוד אישי של העובדים במחסן

המלצות טיפול: יש לסדר ארון נפרד מחוץ לעמדת העבודה אשר בו יאוחסנו פרטי הלבוש

12 הליקוי: חדר הקרור - הריצפה אינה שלמה

בחדר ההקפאה

המלצות טיפול: יש לדאוג שרצפת חדר הקרור תהייה שלמה

13 הליקוי: מקרר/ מקפיא - דלת אינה אטומה

במקרר פס קר

המלצות טיפול: יש לדאוג להחלפת גומיות דלת המקרר / מקפיא

מבנה

14 הליקוי: קירות העסק אינם שלמים וחסרים אריחי קרמיקה

בעמדות העבודה

המלצות טיפול: על הקירות להיות מצופים באריחי קרמיקה שלמים בגובה של 1.80 מטר מהרצפה

15 הליקוי: דלת הכניסה לבית העסק אינה אטומה

דלת ספקים

המלצות טיפול: יש להתקין דלת אטומה עם מנגנון סגירה מכני

16 הליקוי: כיורים ללא סבון נוזלי

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נוזלי בצמוד לכל כיור

17 הליקוי: בבית העסק אין זרימת מים חמים בכיורים

המלצות טיפול: יש לדאוג לזרימת מים חמים בכל כיורים בבית העסק.

1- תזרים הכנה/אחסון לקוי:

* אין חלוקה למדורים

* חיתוך ירקות במדור עוף ובשר ובאזור עבודה

עם דגים

* חדר קירור משותף לכל סוגי המזונות השונים,

מוכנים וגולמיים

* ירקות לא שטופים בעמדת הבישול

* בפס החם- בשר נא בטמפ' של 13 מע"צ

ובסמוך לירקות טריים

40

תאריך: 24.06.08

דוח ביקורת תברואה וטרינרית

שם העסק	מזהות העסק	כתובת	מס' טלפון
נציג/בעל העסק	מספר זהות	מס' רישיון עסק	email / פקס
	516124443		

ממצאי הביקורת

1. במאגר צולק וקשר נצט"ע חיתוך ירקון - אין חלוקה לאזורים.
2. במאגר ירקון בתחילת נמצאו ירקון לא שלמים.
3. במאגר חיתוך ירקון כיום דם ברז שאנו עופד ולא שלם.
4. עבודה שלול אפי מזור'ס, מאי על יתרה בית.
5. מאגר עבודה עם דגים מאומסנים ציודים שלו שייכים והחזק ירקון.
6. נדעית הפסידה של דגים מחולק להקרה על שולח העבודה.
7. מדרי קריה לשירות חיתוך לא שניעו רטבים, דגים, עוף, אורגני.
8. טי"ה, ירקון שמוכרים, יסלטים, וקציים: בקקים, ופטס: מוכנה.
9. מנכ"ל חלפס ונאילוכים במחלק, אמסון ארצות ים, האלפים.
10. בחצי הקטן הקטן לא מאה.
11. מאגר של זחילה בכס הקר באוויר - מקרה.
12. מאגר בכס מאגר לא שלם.
13. ירקון לא שלם בארץ בעמדה כסא.

הנדן נדרש/ת לתקן הליקויים תוך

עיריית ראשון-לציון

עורכי הביקורת הווטרינרי העירוני


ד"ר דיאנה זילברמן

רופאה וטרינרית מ.ר. 2331

שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת	חתימה
-----------------------------------	-------



השירות הווטרנרי העירוני

8/4/21

תאריך:

שם העסק	מספר זהות	מס' רישיון עסק	מס' פקס / email
העסק	516124443 3167204		kinggeorgecinema@gmail.com
כתובת	מס' טלפון	מס' תאריך	03-9044004

[illegible]

הנך נדרש/ת לתקן הליקויים תוך

עורכי הביקורת

עיריית ראשון-לציון
השירות החוסרני העירוני
ד"ר דיאנה זילברמן
רופאה וטרינרית מ.ר. 2281

חתימה: חתימה:

שם: מר משה יצחק תפקיד: יועץ כלכלי חתימה: חתימתו

שם: ר' אברהם תפקיד: חתימה: 1204

חתימה

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת

כתובת: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9423400, פקס: 03-9423417
מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | veterinar@rishonlezion.muni.il