



ראשון לציון
אתם במרכז



מינהל
איכות
הסביבה



07/06/2021

מספרנו 16002

לכבוד

מסעדת סלטי משני

דודו ששון

כהן יעקב 2

ראשון לציון 7560502

הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת סלטי משני

ביום ראשון ה-30/05/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי
הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית
הביקורת נערכה בנוכחות: מר דודו ששון
הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : בינוני

עיקרי הליקויים

א : חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

במקרר סלטים- סלטים ללא תווית כלל, לא ברור מקורם, לא הוצגו תעודות על קבלתם או מקורם

ב : כמות גדולה של חומר גלם המיועד לעיבוד, מוחזקת זמן רב מחוץ למקרר

גסטרונום עם קבב מוחזק בטמפ' אופפת

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.
תיק

כתובת: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445
מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | veterinar@rishonlezion.muni.il

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

1 הליקוי:

נמצאו 2 סטייקים שנקנו באטליז- יש לרכוש מספקים מאושרים בלבד

מוצרים

2 הליקוי:

במקרר האיחסון בשר בהמה ובעלי כנף מאוחסנים בצמידות

במקרר הפשרה

המלצות טיפול: יש לעשות הפרדה מוחלטת בין סוגי הבשר השונים ולאחסנם במקררים נפרדים

3 הליקוי:

במקרר נמצאו קרטונים עם עופות / חלקי עופות ללא התוויה כנדרש בחוק

בשר במקרר הפשרה ללא סימון זמן ההפשרה

המלצות טיפול: יש לשמור על תוויות מקוריות ושלמות בצמוד לעופות או לקרטונים עד לרגע מכירתם

4 הליקוי:

כמות גדולה של חומר גלם המיועד לעיבוד, מוחזקת זמן רב מחוץ למקרר

גסטרונום עם קבב מוחזק בטמפ' אופפת

המלצות טיפול: יש לעבוד בכל פעם עם כמויות קטנות של חומר גלם, בכדי לשמור על שרשרת הקרור במוצר

5 הליקוי:

חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

במקרר סלטים- סלטים ללא תווית כלל, לא ברור מקורם, לא הוצגו תעודות על קבלתם או מקורם

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

עובדים

6 הליקוי:

מזון אישי נמצא בצמוד לעמדת העבודה

שתיה אישית במקרר משקאות

המלצות טיפול: חל איסור מוחלט לאחסן מזון אישי בצמוד לעמדת העבודה אלא, בחדר מוגדר מחוץ למחלקה

ציוד

7 הליקוי:

מקרר - מלוכלך

נזילה מיחידת הקירור- יש לתקן ולנקות

המלצות טיפול: יש לדאוג לנקיון המקרר בכל זמן העבודה

מבנה

8 הליקוי:

כיורים ללא סבון נוזלי

מיכל עם מים עומדים וסבון במקום סבונה

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נוזלי בצמוד לכל כיור

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ד"ר ביקורת תברואה וטרינרית

במוצאי הביקורת

הגך נדרש/ת לתקן הליקויים תוך

עיריית ראשון-לציון

עורכי הוצאות הוטרונרי העירוני

ד"ר דיאנא ווינברג

1291 וטרנינרית 7.0

សេចក្តីសង្ខេប

1. *Y. pinnata*

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

109

7637

1977-1978