



**ראשון לציון**  
**אתם במרכז**



**מינהל**  
**איכות**  
**הסביבה**



14/06/2021

מספרנו 16015

לכבוד

מסעדת מלך השווארמה/רד מיט- shayboro123@gmail.com

בורוכוב שי

סחרוב 21

ראשון לציון 7570728

**הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת מלך השווארמה/רד מיט-**

ביום שלישי ה-04/05/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי  
הביקורת נערכה בעקבות: בדיקת תיקון ליקויים  
הביקורת נערכה בנוכחות: מר שי בורוכוב  
הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : כמעט טובה

עיקרי הליקויים

א : תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

ב : מוצרים נמכרים בעסק שלא לפי הוראות יצרן

נעשה שימוש חוזר בשיפוד שווארמה מיום קודם

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור  
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים  
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.  
תיק

**כתובת:** רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445  
**מען למכתבים:** הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | [veterinar@rishonlezion.muni.il](mailto:veterinar@rishonlezion.muni.il)

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

### כללי/הסטורי

- 1 הליקוי: הנקיון בבית העסק לוקה בחסר  
נזילה בכיור הפס- יש לתקן ולנקות; בית העסק מלוכלך
- המלצות טיפול: יש לעשות נקיון יסודי בעסק לכל הציוד כולל שולחנות , כלי עבודה , דלתות מקררים / מקפיאים קירות וריצפה.

### מוצרים

- 2 הליקוי: מוצרים נמכרים בעסק שלא לפי הוראות יצרן  
נעשה שימוש חוזר בשיפוד שווארמה מיום קודם
- המלצות טיפול: יש להקפיד על תנאי איתסון וטמפרטורה לפי הוראות יצרן
- 3 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין  
ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1
- המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

### ציוד

- 4 הליקוי: ציוד - בבית העסק חלק מהציוד עשוי מתכת מחלידה  
דפנות המקרר והמקפיא חלודות
- המלצות טיפול: על כל הציוד בבית העסק להיות עשוי ממתכת אל-חלד או חומר מאושר אחר הניתן לניקוי בנקל
- 5 הליקוי: ציוד שאינו שייך וציוד שאינו בשימוש נראו בבית העסק  
באזורים שונים בבית העסק
- המלצות טיפול: לא יוחזק במקום ציוד שאינו שייך/ בשימוש בית העסק
- 6 הליקוי: מקרר - מלוכלך  
תחתית המקפיא מלוכלכת
- המלצות טיפול: יש לדאוג לנקיון המקרר בכל זמן העבודה
- 7 הליקוי: מקרר/ מקפיא - דלת אינה אטומה  
דלתות המקפיא
- המלצות טיפול: יש לדאוג להתלפת גומיות דלת המקרר / מקפיא

### מבנה

- 8 הליקוי: ריצפת העסק אינה שלמה

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

המלצות טיפול: יש להוסיף אריחים במקומות שבהם חסרים, לאטום סדקים כך שהריצפה תהייה שלמה ואטומה

1- תזרים הכנה/אחסון לקוי:

\* שטיפת ירקות מתבצעת במדור חיתוך

ירקות וללא חומר חיטוי

\* סכינים מאוחסנות ברווח שבין הכיור לקיר

\* אין עבודה לפי מדורים

2- בבית העסק ישנם הרבה ליקויי תחזוקה

הן בצידוד והן במבנה

3- רוב הליקויים מביקורות קודמות תוקנו

4/5/24

תאריך:

## דוח ביקורת תברואה וטרינרית

שם העסק	השוכר נח	מהות העסק	מס' רישיון עסק	כתובת	מס' טלפון
שם בעל העסק	ש' קורניץ	מספר זהות	014617724	מס' רישיון עסק	מס' פקס / email

## ממצאי הביקורת

[illegible]

חשירות הווטרנרי העירוני  
עורכי הבקורת  
יאנה זילברמן  
רופאה וטרינרית מ.ר. 1281

רופאה וסרינרית מ.ר. 1281

שם:

תפקיד: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

שם: אוריאל תפקיד: מנהל חתימה: אוריאל

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת	ש. קורחוב
חתימה	10