



**ראשון לציון**  
**אתם במרכז**



**מינהל**  
**איכות**  
**הסביבה**



05/07/2021

מספרנו 16035

לכבוד

מסעדת ריבר נודלס בר- David.bublil10@gmail.com

ריבר משלוחים בע"מ

סחרוב (דוד) 26

ראשון לציון 7570733

**הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת ריבר נודלס בר-**

ביום שני ה-14/06/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי

הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית

הביקורת נערכה בנוכחות: דוד בובליל

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : בינוני

עיקרי הליקויים

א : תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

ב : במקרר האיחסון בשר בהמה ובעלי כנף מאוחסנים בצמידות

במקרר הפשרה עופות נמצאו המבורגרים מבשר בהמות

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור  
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים  
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.  
תיק

**כתובת:** רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445  
**מען למכתבים:** הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | [veterinar@rishonlezion.muni.il](mailto:veterinar@rishonlezion.muni.il)

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

1 הליקוי:

כיוור ללא ניקוז תקני- יש לחבר לרשת הניקוז

### כללי/הסטורי

2 הליקוי:

ההדברה בבית העסק לוקה בחסר

יש לדאוג לתיק מסודר

המלצות טיפול: יש לעשות הדברה, לשמור ולתיק אישורי הדברה עם שם המדביר ותאריכי ההדברה

### מוצרים

3 הליקוי:

ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

חדר קירור ירקות שטופים, מכיל ירקות שאינם שטופים בארגזים לא נקיים. יש להקפיד על ניקיון והפרדה

המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרר נפרד

4 הליקוי:

במקרר האיחסון בשר בהמה ובעלי כנף מאוחסנים בצמידות

במקרר הפשרה עופות נמצאו המבורגרים מבשר בהמות

המלצות טיפול: יש לעשות הפרדה מוחלטת בין סוגי הבשר השונים ולאחסנם במקררים נפרדים

5 הליקוי:

תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

6 הליקוי:

דגים - לאחר הפרוק נארזים בנייר מלוכלך/ עיתון

יש לבדוק את גלילי עטיפת הדגים, האם עומדים בתקן

המלצות טיפול: יש לדאוג שאריזות הדגים תהייה באמצעות נייר נקי

### מבנה

7 הליקוי:

ריצפת העסק אינה שלמה

באזור כניסת ספקים

המלצות טיפול: יש להוסיף אריחים במקומות שבהם חסרים, לאטום סדקים כך שהריצפה תהייה שלמה ואטומה

8 הליקוי:

דלת הכניסה לבית העסק אינה אטומה

דלת כניסת ספקים

המלצות טיפול: יש להתקין דלת אטומה עם מנגנון סגירה מכני

---

1- תזרים הכנה/אחסון לקוי:

\* במדור עוף גולמי עובדים גם עם עוף מבושל

\* בקבוקים מאוחסנים במדור שטיפת ירקות

ובחדר קירור ירקות מהשדה- יש לאחסן המקום ייעודי

\* בבית העסק נעשה שימוש חוזר בקופסאות

שאינן נקיות- אין למחזר ויש לשמור על הנקיון

\* במקרה- עוף ארוז בהפשרה מתבוסס בנוזליו-

יש להוציא מהאריזה ולשים בכלי מרושת לניקוז

הנוזלים שמתחתיו יש כלי לאיסוף הנוזלים

הניגרים



**ראשון לציון**  
**אתם במרכז**

השירות הווטרינרי העירוני

60

14/6/21

תאריך:

## דוח ביקורת תברואה וטרינרית 0012

|                          |                |            |               |
|--------------------------|----------------|------------|---------------|
| מס' טלפון                | כתובת          | מהות העסק  | שם העסק       |
| DAVID.BUBLICHO@gmail.com | רחוב 28        | מזרח       | ריבה          |
| מס' פקס / email          | מס' רישיון עסק | מספר זהות  | נציג/בעל העסק |
|                          |                | 513 429882 | בובל 212      |

### ממצאי הביקורת

|    |  |
|----|--|
| 1  | אזור עולש לא נבדק עם עולש מקושקש                             |
| 2  | אזור קרוב ירקות שטופים מכלי ירקות לא שטופים באמצעים לא נקיים |
| 3  | אזור ירקות לא שטופים מכלי ירקות לא שטופים באמצעים לא נקיים   |
| 4  | שימוש חוזר בקופסאות לא נקיים בחלקן                           |
| 5  | הפסדה של עולש במקרה בתוך איכותו לא נקי כיבול ביטאים          |
| 6  | הפסדה רגועת ספקים רגועה לא נאמה ובעת לא סתירה הראשית         |
| 7  | יש לבדוק את העלולים לעסיבם הבין                              |
| 8  | מקרה הפסדה עולש נמצאו המקור הרע                              |
| 9  | עיקול כיור ישירות לבין                                       |
| 10 | עסדר אור תקן ההגדרה והנאליה                                  |

הנד נדרש/ת לתקן הליקויים תוך

עיריית ראשון-לציון

חשירות הווטרינרי העירוני

עורכי הביקורת יאנה זילברמן

רופאה וטרינרית מ.ר. 1281

שם:

תפקיד:

חתימה:

שם:

תפקיד:

חתימה:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת | חתימה |
| בובל 212                          |       |