



**ראשון לציון**  
**אתם במרכז**



**מינהל**  
**איכות**  
**הסביבה**



06/06/2021

מספרנו 16003

לכבוד

מסעדת החוף הדרומי- kr.hadad@gmail.com

ביטון דוד

הטיילת 15

ראשון לציון 7561201

**הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת החוף הדרומי-**

ביום שלישי ה-01/06/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי  
הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית  
הביקורת נערכה בנוכחות: מר כפיר חדד  
הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : גרועה

עיקרי הליקויים

- א : במקרר איחסון מאחסנים בצמוד בשר טרי ומזון מוכן לאכילה  
בבית העסק חדר קירור אחד בו מאוחסנים ביחד מוצרים גולמיים ומוכנים
- ב : תזרים הכנת המזון אינו תקין  
בחדר הקירור מאוחסנים ביחד מזון מוכן, מזון גולמי, ירקות שטופים ומהשדה, ביצים וגבינות
- ג : מוצרי מזון אשר תוקף חיי המדף שלהם פג נמצאו בבית העסק  
בחדר הקירור נמצא סלט טונה עם מיוזג מתאריך 25.5.2021- נזרק לפח  
מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור  
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים  
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.  
תיק

**כתובת:** רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445  
**מען למכתבים:** הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | [veterinar@rishonlezion.muni.il](mailto:veterinar@rishonlezion.muni.il)

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

1 הליקוי:

מטבח ללא מיזוג עם טמפ' אופפת של 35 מע"צ- יש להקפיד שהטמפ' לא תעלה מעל 20 מע"צ

2 הליקוי:

שטיפת ירקות מתבצעת ללא חומר חיטוי- יש להשתמש בחומר ייעודי

### כללי/הסטורי

3 הליקוי: הנקיון בבית העסק לוקה בחסר

קדש עבודה מלוכלך; במטבח- מדפי נירוסטה מצופים בנייר אלומיניום; במקרר רטבים מדפים מתקלפים ומלוכלכים

המלצות טיפול: יש לעשות נקיון יסודי בעסק לכל הציוד כולל שולחנות , כלי עבודה , דלתות מקררים / מקפיאים קירות וריצפה.

### מוצרים

4 הליקוי: ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

במקרר רטבים- שום גולמי לא מקולף

המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרר נפרד

5 הליקוי: במקפיא נמצאו חבילות עם חלקי בשר שנארזו והוקפאו בבית העסק

במקפיא- מוצרים שתובלו, נארזו והוקפאו, ללא התוויה- הושמדו 40 ק"ג

המלצות טיפול: חל איסור מוחלט לארוז ,להקפיא מוצרים בבית העסק מכון שמדובר בפעולות יצרניות המותרות רק לעסק בעל רשיון יצרן מתאים ובכפוף לתנאי הרשיון

6 הליקוי: חלקי בשר בשלבי הפשרה לצורך טחינה נראו מחוץ למקרר

במטבח- בשר להפשרה על שולחן העבודה

המלצות טיפול: את הבשר המיועד לטחינה יש להפשיר במקרר בתוך כלי רחיק וסגור

7 הליקוי: במקרר איחסון מאחסנים בצמוד בשר טרי ומזון מוכן לאכילה

בבית העסק חדר קירור אחד בו מאוחסנים ביחד מוצרים גולמיים ומוכנים

המלצות טיפול: יש לעשות הפרדה מוחלטת ע"י מקררים נפרדים בין מזון גולמי למזון אשר עבר טיפול טרמי

8 הליקוי: מזון מוכן לאכילה (מצונן) - נמדדה טמפרטורה גבוהה מהנדרש בחוק

בפס הסלטים נמדדה טמפ' של 17 מע"צ

המלצות טיפול: יש להקפיד שהטמפרטורה במזון המוכן לאכילה (מצונן) לא תעלה על (+5) מעלות צלזיוס

9 הליקוי: מוצרים נמכרים בעסק שלא לפי הוראות יצרן

רטבים פתוחים מאוחסנים מחוץ למקרר

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

המלצות טיפול: יש להקפיד על תנאי איחסון וטמפרטורה לפי הוראות יצרן

10 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין

בחדר הקירור מאוחסנים ביחד מזון מוכן, מזון גולמי, ירקות שטופים ומהשדה, ביצים וגבינות

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

11 הליקוי: מוצרי מזון אשר תוקף חיי המדף שלהם פג נמצאו בבית העסק

בחדר הקירור נמצא סלט טונה עם מיונז מתאריך 25.5.2021 - נזרק לפח

המלצות טיפול: את המוצרים הנ"ל יש להשמיד, עד לביצוע ההשמדה ניתן לאחסן בפינה משולטת "לא למאכל אדם" במקפיא האחסון.

12 הליקוי: ארגזים/ אריזות עם מזון גולמי ומזון מוכן מונחים על הרצפה

בחדר הקירור

המלצות טיפול: כל סוגי המזון יהיו מונחים על מדף בגובה של 30 ס"מ מהרצפה

13 הליקוי: חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

## עובדים

14 הליקוי: עובד מחלקת הבשר נראה ללא לבוש כנדרש בחוק

עובדים ללא בגדי עבודה

המלצות טיפול: על עובד מחלקת הבשר להיות לבוש עם חלוק, סינר ארוך, כיסוי ראש וכפפות

## ציוד

15 הליקוי: ציוד - בבית העסק חלק מהציוד עשוי מתכת מחלידה

במקרר- מדפים חלודים

המלצות טיפול: על כל הציוד בבית העסק להיות עשוי ממתכת אל-חלד או חומר מאושר אחר הניתן לניקוי בנקל

16 הליקוי: ציוד שאינו שייך וציוד שאינו בשימוש נראו בבית העסק

אופניים וציוד אישי בשטח המסעדה

המלצות טיפול: לא יוחזק במקום ציוד שאינו שייך/ בשימוש בית העסק

17 הליקוי: מקרר - מלוכלך

מכונת הקרח שבורה ומלוכלכת

המלצות טיפול: יש לדאוג לניקיון המקרר בכל זמן העבודה

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

18 הליקוי: מקרר/ מקפיא - דלת אינה אטומה

מקפיא ללא דלת

המלצות טיפול: יש לדאוג להחלפת גומיות דלת המקרר / מקפיא

### מבנה

19 הליקוי: קירות העסק אינם שלמים

קיר המחסן שבור והודבק עליו טפט

המלצות טיפול: על הקירות להיות בנויים בטון, לבנים, בלוקים או כל חומר קשה אחר שאינו עץ, מתכת או אסבסט שלמים בלי פגמים, סדקים שיהיו חלקים ואטומים בפני חדירת מזיקים ורטיבות

20 הליקוי: דלת הכניסה לבית העסק אינה אטומה

דלת כניסת ספקים פתוחה- יש להקפיד לסגור אותה

המלצות טיפול: יש להתקין דלת אטומה עם מנגנון סגירה מכני

21 הליקוי: תקרת העסק אינה שלמה

המלצות טיפול: על התקרה להיות בנויה בטון, בלוקים או כל חומר קשה אחר שאינו עץ, מתכת או אסבסט שלמים ללא פגמים, סדקים שיהיו חלקים ואטומים בפני חדירת מזיקים ורטיבות

22 הליקוי: זבובים מתעופפים בבית העסק

המלצות טיפול: יש להתקין מלכודות לצורך לכידת זבובים

23 הליקוי: כיורים ללא סבון נוזלי

בעמדת שטיפת כלים יש נזילה וחסרה סבוניה

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נוזלי בצמוד לכל כיור

24 הליקוי: בבית העסק אין זרימת מים חמים בכיורים

המלצות טיפול: יש לדאוג לזרימת מים חמים בכל כיורים בבית העסק.



השירות הווטרינרי העירוני

ראשון  
ל'ז'



1/6/21

174257

20

השירות הרוט

דוח ביקורת תברואה וטרינרית

~~kr.~~ kr. hadad@gmail.com

שם העסק	מאות העסק	כתובת	מס' סלפון
המלך הברזל	1036	ה"ג	053 4306118

מס' רישיון עסק	מס' פקס / email	מספר זהות	מס' רישיון
		512744426	2307

\* אג"י הספר חזון קובק אלדס בן אלוהים אוצר  
מבשרי הביקורת

03128 '3d7 kfs P' 3018 V

\* אדם נולד ביום שבת

[illegible]

ה. קברו צריכה מלוכלך ומלוכלך

$\Delta H^\circ_{\text{f}} \text{ (kJ)} = -396 \text{ kJ}$  האנרגיה הנפלטת מההתחמצנות של  $\text{C}_2\text{H}_2$

א. משה מלך המשיח יבנה בית המקדש השלישי ויגדלנו ויחנךנו ויחנךנו ויחנךנו

h26NT 10:22DN 01:21:25 \*✓

[illegible]

שט'ס יחזקאל נאשי'ם און חוה שטיינ

1000 1000 1000 1000 1000

דברים פשוטים וקלים למקרה

מקדח מזרח קדוש מפיל אור, אור לא מוכן, ירקוק שלופים, ירקוק לא

החבר נדרש/ת לתקן הליקויים תוך 7 ימים, אחרת יבוצעו תיקונים על חשבון הלקוח.

עוילנד ראשון לציון ארמאריק 25,5 לברק עברת 7' 10

עשקי הבנקאיות הווסטרינרי מעירוני

וְיִלְבָּרְמוּ

1281 ר.ר. : 977

שם: ר. פאח וטרינרית מ. ר. 1281 תפקיד: חתימה:

2. 1000

שם: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_ משרד: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

10. What is the purpose of the experiment?

אברהם בן יצחק בן יהודה

$P_{12} / P_{1N}$

220 2'22

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת	חתימתו
-----------------------------------	--------

1324110

*[Handwritten signature]*

1991-2001

כתובות: דח' לח' י' 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 8423400-03

מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413, [info@cityofraanona.com](mailto:info@cityofraanona.com)

Shonlezhon. Mum. 11/1/2012 11:21:11

18/10/2018

*[Handwritten signature]*

