



**ראשון לציון**  
**אתם במרכז**



14/06/2021

מספרנו 16014

לכבוד

מסעדת ארומה קריית הלאום - asulinelad@gmail.com

קפה אק אלעד בע"מ

גלילי ישראל 5

ראשון לציון

**הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלות מסעדת ארומה קריית הלאום-**

ביום שני ה-03/05/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, גב' אלינה יעקובוב- מפקחת וטרי

הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית

הביקורת נערכה בנוכחות: מר אלעד אסולין

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : כמעט טובה

עיקרי הליקויים

א : ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

בחדר קירור גיבוי: במקרר שירות

ב : תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

ג : הנקיון בבית העסק לוקה בחסר

פירות שטופים מאוחסנים בכלים מלוכלכים

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור  
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים  
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.  
תיק

**כתובת:** רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445  
**מען למכתבים:** הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | [veterinar@rishonlezion.muni.il](mailto:veterinar@rishonlezion.muni.il)

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

### כללי/הסטורי

- 1 הליקוי: הנקיון בבית העסק לוקה בחסר  
פירות שטופים מאוחסנים בכלים מלוכלכים
- המלצות טיפול: יש לעשות נקיון יסודי בעסק לכל הציוד כולל שולחנות, כלי עבודה, דלתות מקררים / מקפיאים קירות וריצפה.

### מוצרים

- 2 הליקוי: ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה  
בחדר קירור גיבוי: במקרר שירות
- המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרר נפרד

- 3 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין  
ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1
- המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

### עובדים

- 4 הליקוי: מזון אישי נמצא בצמוד לעמדת העבודה  
כוס קפה במדור ירקות
- המלצות טיפול: חל איסור מוחלט לאחסן מזון אישי בצמוד לעמדת העבודה אלא, בחדר מוגדר מחוץ למחלקה

### ציוד

- 5 הליקוי: מקרר - מלוכלך  
נזילה במקרר השרות- יש לתקן ולנקות
- המלצות טיפול: יש לדאוג לנקיון המקרר בכל זמן העבודה

### מבנה

- 6 הליקוי: בבית העסק אין זרימת מים חמים בכיורים  
במדור חיטוי ירקות
- המלצות טיפול: יש לדאוג לזרימת מים חמים בכל כיורים בבית העסק.

1- תזרים הכנה/אחסון לקוי:  
\* בחדר קירור גיבוי מאוחסנים ביחד מוצרים מוכנים לאכילה, ירקות לא שטופים וביצים  
\* באזור שטיפת ירקות מאוחסנים מוצרים וכן





עיריית ראשון-לציון  
השירות הווטרינרי העירוני

70

3/5/2021

תאריך:

ח.פ. 514243997

## דוח ביקורת תברואה וטרינרית

שם העסק	מזהות העסק	כתובת	מס' טלפון
---------	------------	-------	-----------

נציג/בעל העסק	מספר זהות	מס' רישיון עסק	מס' פקס / email
---------------	-----------	----------------	-----------------

### ממצאי הביקורת

1. כחצי איטו קורר מוצגים מוכנים לאחלה יחד עם ידקה לא שטופים ופזים	✓
2. באיגור המיוצר שטיפה יוקה מאוחסנים מוצרים ולחוג פזים	✓
3. אין מים חמים במרז מזון חיטוי יוקה	✓
4. מוצגה במקרה שווה	✓
5. רוב דפה של עוקצג במזון יוקה	✓
6. פזים זאור שטיפה מאוחסנים בליס מאלכרים. ידקה	✓
7. יוקה לאו שטופים מאוחסנים במקרה שח	✓

הנך נדרש/ת לתקן הליקויים תוך

### עורכי הביקורת

שם: אלינה יצקוביץ תפקיד: מפקדת וטרינרית חתימה: אלינה יצקוביץ

שם: דניאלה זילברמן תפקיד: וטרינרית חתימה: דניאלה זילברמן

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת	חתימה
-----------------------------------	-------