



ראשון לציון
אתם במרכז

עיריית ראשון לציון מנהל מינהל איכות הסביבה
שירותי הווטרינרי העירוני



13/04/2021

מספרנו 15960

לכבוד

מסעדת לחם ארז- avi_hofman@walla.co.il

א.ה. כייף קפה 2010 בע"מ

ילדי טהרן 3

ראשון לציון

הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת לחם ארז- avi_hofman@walla.co.il

ביום רביעי ה-07/04/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי
הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית
הביקורת נערכה בנוכחות: מר אבי הופמן
הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : לקויה

עיקרי הליקויים

א : מוצרי מזון אשר תוקף חיי המדף שלהם פג נמצאו בבית העסק

במקפיא- נתחי עוף פגי תוקף- הושמדו 60 ק"ג

ב : תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור
מנהל השירות

הערת: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.
תיק

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

1 הליקוי:

הכירור במדור הבצקים מכוסה בארגזים- יש לפנותם ולהשמישו

מוצרים

2 הליקוי:

ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

ירקות מהשדה במדור ירקות שטופים

המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרר נפרד

3 הליקוי:

תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

4 הליקוי:

מוצרי מזון אשר תוקף חיי המדף שלהם פג נמצאו בבית העסק

במקפיא- נתחי עוף פגי תוקף- הושמדו 60 ק"ג

המלצות טיפול: את המוצרים הנ"ל יש להשמיד, עד לביצוע ההשמדה ניתן לאחסן בפינה משולטת "לא למאכל אדם" במקפיא האחסון.

5 הליקוי:

חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

בחדר הקירור- מוצרים שונים ללא סימון והתוויה

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

ציוד

6 הליקוי:

מקרר - מלוכלך

במדור בצקים

המלצות טיפול: יש לדאוג לנקיון המקרר בכל זמן העבודה

מבנה

7 הליקוי:

תקרת העסק אינה שלמה

תקרה חשופה

המלצות טיפול: על התקרה להיות בנויה בטון, בלוקים או כל חומר קשה אחר שאינו עץ, מתכת או אסבסט שלמים ללא פגמים, סדקים שיהיו חלקים ואטומים בפני חדירת מזיקים ורטיבות

8 הליקוי:

כיוורים ללא סבון נוזלי

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נוזלי בצמוד לכל כיוור

1- תזרים הכנה/אחסון לקוי:

* בחדר הקירור מאוחסנים ביחד ירקות מהשדה,

ירקות שטופים, רטבים וסלטים


* במקור במדור שטיפת ירקות מאוחסנים ביחד

בשר בקר בהפשרה, חלקי עוף מתובלים וחלקי

בקר ללא התוויה

* תהליך הכנת המזון לקוי ועם הרבה

הצטלבויות



ראשון לציון

7/4/21

תאריך:

דוח ביקורת תברואה וטרינרית

502 2011 707 6.5 2.6

050.5486865	3 יולי 2016	מספר	מספר זרע
מס' טלפון	כתובת	מהות העסק	שם העסק
AVL-HOFMANN@walla.co.il		515/111555	אבי הורמן
מס' פקס / email	מס' רישיון עסק	מספר זהות	נציג/בעל העסק

ממצאי הביקורת

[illegible]

הנך נדרש/ת לתקן הליקויים תוך

עורכי הבקורת ראשון-לציון

השירות הווסטרינרי העירוני

שם: ר"ר דיאנה זילברמן

1281 וטרינרית מ.ר.

שם: מר. יצחק

חתימה:

תפקיד:

חתימה:

תפקיד:

חתימה

שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת

כתובת: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9423400, פקס: 03-9423417
מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | veterinar@rishonlezion.muni.il