



ראשון לציון
אתם במרכז



מינהל
איכות
הסביבה



26/05/2021

מספרנו 15992

לכבוד

מסעדת א.צ'יקן ברוסטר - reuven@broasterchicken.co.il

אסף יעקובוב

לוי משה 10

ראשון לציון

הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת א.צ'יקן ברוסטר-

ביום ראשון ה-23/05/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, מר מוטי יפת-מפקח וטרינרי
הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית
הביקורת נערכה בנוכחות: גב' יסמין אלחנן
הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : לקויה

עיקרי הליקויים

- א : תזרים הכנת המזון אינו תקין
אין מדורים ותהליכי העבודה אינם תקינים
ב : במקום נראו מוצרי ב.ע.ד מופשרים בכיור עם מים
עופות בהפשרה מונחים בגסטרונומים עם מים
ג : הפשרת הבשר בהמה/ בעלי כנף ודגים מתבצעת מחוץ למקרר
מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב
דר' יהונתן אבן צור
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.
תיק

כתובת: רח' לח"י 3 פינת אלטלנה, ראשון-לציון, טל: 03-9682444, פקס: 03-9682445
מען למכתבים: הכרמל 20, ראשון-לציון, 7526413 | veterinar@rishonlezion.muni.il

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

1 הליקוי:

צנרת הניקוז של המטבח חשופה- יש להתקין לה רשת כיסוי

כללי/הסטורי

2 הליקוי: ההדברה בבית העסק לוקה בחסר

תיק הדברה חסר

המלצות טיפול: יש לעשות הדברה, לשמור ולתייק אישורי הדברה עם שם המדביר ותאריכי ההדברה

3 הליקוי: הנקיון בבית העסק לוקה בחסר

מדפים מלוכלכים במחסן מוצרים יבשים; דלי עם מים לשטיפת הרצפה מונח בתוך הכיור

המלצות טיפול: יש לעשות נקיון יסודי בעסק לכל הציוד כולל שולחנות, כלי עבודה, דלתות מקררים / מקפיאים קירות וריצפה.

מוצרים

4 הליקוי: ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

במקרר מאוחסנים ירקות מהשדה ביחד עם רטבים מוכנים

המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרר נפרד

5 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין

אין מדורים ותהליכי העבודה אינם תקינים

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

6 הליקוי: חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

עופות בהפשרה ללא התוויה

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

7 הליקוי: הפשרת הבשר בהמה/ בעלי כנף ודגים מתבצעת מחוץ למקרר

המלצות טיפול: את המוצרים יש להפשיר במקרר מוגדר להפשרת מוצרי ב.ע.ד.

8 הליקוי: במקום נראו מוצרי ב.ע.ד מופשרים בכיור עם מים

עופות בהפשרה מונחים בגסטרונומים עם מים

המלצות טיפול: אין להפשיר מוצרי ב.ע.ד במים כיוון שפעולה זו מזהמת את המוצרים.

ציוד

9 הליקוי: ציוד - בבית העסק חלק מהציוד עשוי מתכת מחלידה

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

מדפים חלודים במקרר

המלצות טיפול: על כל הצידוד בבית העסק להיות עשוי ממתכת אל-חלד או חומר מאושד אחר הניתן לניקוי בנקל

10 הליקוי: כלים - בבית העסק חלק מכלי העבודה עשויים עץ

שולחן עץ בפס ההכנה

המלצות טיפול: אין להשתמש בבית העסק בצידוד העשוי כולו או חלקו מעץ

11 הליקוי: צידוד שאינו שייך וצידוד שאינו בשימוש נראו בבית העסק

אופניים וחבל בחצר כניסת ספקים

המלצות טיפול: לא יוחזק במקום צידוד שאינו שייך/ בשימוש בית העסק

12 הליקוי: מקרר - מלוכלך

במקרר רטבים רשתות מזוהמות

המלצות טיפול: יש לדאוג לנקיון המקרר בכל זמן העבודה

13 הליקוי: חדר הקרור - שעון/מד הטמפרטורה בכניסה אינו תקין

במקרר הפשרת עופות

המלצות טיפול: יש לדאוג לשעון/מד טמפרטורה תקין בכניסה לחדר הקירור

14 הליקוי: מקרר/ מקפיא - דלת אינה אטומה

מקרר עם גומיות קרועות; במקרר הפשרת עופות- דלת לא נסגרת

המלצות טיפול: יש לדאוג להחלפת גומיות דלת המקרר / מקפיא

מבנה

15 הליקוי: תקרת העסק אינה שלמה

תקרה לא שלמה ורטיבות בקירות

המלצות טיפול: על התקרה להיות בנויה בטון, בלוקים או כל חומר קשה אחר שאינו עץ, מתכת או אסבסט שלמים ללא פגמים, סדקים שיהיו חלקים ואטומים בפני חדירת מזיקים ורטיבות

16 הליקוי: זבובים מתעופפים בבית העסק

בשטח המטבח

המלצות טיפול: יש להתקין מלכודות לצורך לכידת זבובים

17 הליקוי: כיורים ללא סבון נוזלי

אין סבוניות בכל המדורים וחסר סבון

הליקויים שנמצאו והערות לתיקונם

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נחלי בצמוד לכל כיור

18 הליקוי: כיורים ללא נייר מגבת

בשירותים

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן נייר מגבת בצמוד לכל כיור

19 הליקוי: בבית העסק אין זרימת מים חמים בכיורים

המלצות טיפול: יש לדאוג לזרימת מים חמים בכל כיורים בבית העסק.

50

תאריך: 29/5/21

דוח ביקורת תברואה וטרינרית

שם העסק	מחוז העסק	כתובת	מס' טלפון
ברוסטר צ'יקו	מחוז / מחנה	משה סני 10	
נציג/בעל העסק	מספר זהות	מס' רישיון עסק	מס' פקס / email
ימין אלח	516085313		

16 * תיק הבקרה עם כל הרישיונות והמסמכים הנדרשים

17 * מילוח של כל המסמכים

1	אופנים למחשבים במר כניסה ספקים וכלל בתוך המגר
2	מגבים במחשבים מוצרים יבשים מלוחים
3	מקרה מבין יתקן לא מלוחים עם מלוחים על מגבים חלוצי
4	עם אופנים קרואות
5	מקרה עם מלוחים ישותנו מלוחים ומלוחים
6	מקרה לא מלוחים מלוחים על הקירות
7	מלוחים מלוחים לא מלוחים מלוחים
8	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
9	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
10	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
11	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
12	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
13	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
14	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
15	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
16	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
17	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
18	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
19	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים
20	מלוחים מלוחים מלוחים מלוחים

הנך נדרש/ת לתקן הליקויים תוך
השירות

עורכי הביקורת

שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

שם בעל העסק / נציג/הנוכח בביקורת	חתימה
ימין אלח	ימין אלח

18 * צורת ניקוי חסונה של המלח