



13/06/2021

מספרנו 16012

לכבוד

מסעדת צ'ינה טאון

ה.ל.י חברה בע"מ

גולדה מאיר 1

ראשון לציון 7572001

## הנדון : ליקויים תברואיים בבית העסק שבבעלותך מסעדת צ'ינה טאון

ביום שני ה-03/05/2021 נערכה ביקורת תברואית וטרינרית בבית העסק

הביקורת נערכה ע"י: ד"ר ד. זילברמן וטרינרית ערונית, גב' אלינה יעקובוב- מפקחת וטרי

הביקורת נערכה בעקבות: תקופתית

הביקורת נערכה בנוכחות: מר רוני סיטבון

הרמה מבחינה "תברואית וטרינרית" שנמצאה במעמד הביקורת הינה : ירודה

עיקרי הליקויים

א : תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

ב : במטבח נמדדה טמפ' אופפת של 32 מע"צ- יש להקפיד שהטמפ' לא תעלה מעל 20 מע"צ

ג : ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

ירקות לא שטופים בפס העבודה

ד : חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

דגים בפס העבודה ללא עקיבות

מצ"ב דו"ח ובו פירוט הליקויים שנמצאו בביקורת והערות לתיקון.

בכבוד רב

ד"ר יהונתן אבן צור  
מנהל השירות

העתק: מר מרון דני-מנהל אגף רישוי ופיקוח על עסקים  
הגב' ענת קטן-מפקחת נפתית במשרד הבריאות- רחובות.  
תיק

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

1 הליקוי:

במטבח נמדדה טמפר' אופפת של 32 מע"צ- יש להקפיד שהטמפר' לא תעלה מעל 20 מע"צ

### כללי/הסטורי

2 הליקוי: הנקיון בבית העסק לוקה בחסר

במקרה- חלקי עוף מאוחסנים בכלים מלוכלכים; בית העסק מלוכלך מאוד גם המבנה וגם הציוד

המלצות טיפול: יש לעשות נקיון יסודי בעסק לכל הציוד כולל שולחנות, כלי עבודה, דלתות מקררים / מקפיאים קירות וריצפה.

### מוצרים

3 הליקוי: ירקות/ פירות מהשדה (לא שטופים) נמצאו בצמוד למזון מוכן לאכילה

ירקות לא שטופים בפס העבודה

המלצות טיפול: יש לאחסן ירקות / פירות מהשדה במקרה נפרד

4 הליקוי: מזון מוכן לאכילה נמכר בטמפרטורה שאינה תקינה

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 2

המלצות טיפול: יש להקפיד שהטמפרטורה במזון המוכן המוצג למכירה לא תרד מ-68(+ מעלות צלזיוס במקרה של מזון חם, במידה ומדובר במזון מצונן הטמפרטורה לא תרד מ-5(+ מעלות צלזיוס.

5 הליקוי: תזרים הכנת המזון אינו תקין

ראה פירוט בהערות כלליות סעיף 1

המלצות טיפול: בבית העסק יש נקודות הצטלבות רבות בין חומרי גלם למזון מוכן

6 הליקוי: חלק ממוצרי המזון ללא התווית תאריכי תוקף/ ייצור

דגים בפס העבודה ללא עקיבות

המלצות טיפול: יש לדאוג להתווית של כל המוצרים המוחזקים בבית העסק

### עובדים

7 הליקוי: מזון אישי נמצא בצמוד לעמדת העבודה

קומקום בכיור באזור העבודה

המלצות טיפול: חל איסור מוחלט לאחסן מזון אישי בצמוד לעמדת העבודה אלא, בחדר מוגדר מחוץ למחלקה

### ציוד

8 הליקוי: ציוד - בבית העסק חלק מהציוד עשוי מתכת מחלידה

חלודה במקרה מוצרים לאחר בישול

## הליקויים שנמצאו והערות לתיקונים

המלצות טיפול: על כל הציוד בבית העסק להיות עשוי ממתכת אל-חלד או חומר מאושר אחר הניתן לניקוי בנקל

### מבנה

9 הליקוי: ריצפת העסק אינה שלמה

המלצות טיפול: יש להוסיף אריחים במקומות שבהם חסרים, לאטום סדקים כך שהריצפה תהייה שלמה ואטומה

10 הליקוי: קירות העסק אינם שלמים

קירות שבורים עם סדקים

המלצות טיפול: על הקירות להיות בנויים בטון, לבנים, בלוקים או כל חומר קשה אחר שאינו עץ, מתכת או אסבסט שלמים בלי פגמים, סדקים שיהיו חלקים ואטומים בפני חדירת מזיקים ורטיבות

11 הליקוי: מקקים נראו בבית העסק

מקקים חיים במקור ועל שולחן העבודה

המלצות טיפול: יש לעשות הדברה ע"י מדביר מוסמך ולשמור על אישורי הדברה עם שם המדביר ותאריך ההדברה

12 הליקוי: כיורים ללא סבון נוזלי

בעמדת שירות

המלצות טיפול: יש לדאוג למתקן סבון נוזלי בצמוד לכל כיור

1- תזרים הכנה/אחסון לקוי:

\* מוצרים לאחר טיפול תרמי אינם מאוחסנים במקרר ייעודי

\* במזרז בקר מאוחסנים ציוד ומזון

\* אין עבודה לפי מדורים

2- מזון מוכן לאכילה בטמפ' לא תקינה:

\* בעמדת פס- סלט בכלי ללא חימום/קירור

בטמפ' של 12.2 מע"צ

\* בעמדת בן מארזי- מוצרים בטמפ' של 50 מע"צ

\* בפס- כלי עם אורז בטמפ' 47 מע"צ

40



עיריית ראשון-לציון  
השירות הווטרינרי העירוני  
ח.פ -

תאריך: 3/5/2022

514603026

## דוח ביקורת תברואה וטרינרית

|             |            |                |                 |
|-------------|------------|----------------|-----------------|
| שם העסק     | מזהות העסק | מחזור מאר 1    | מס' טלפון       |
| סיטקון רוני | מספר זהות  | מס' רישיון עסק | מס' פקס / email |

ממצאי הביקורת מוצרים לאחר טיפול טראי לא מאוחסנים במקרר יעדי.

1. מפרטורה עובי 32" במטבח.
2. במקרר על גופת מאוחסן בלם מאולרים.
3. קומקום בנור עבודה.
4. במקרר בקר מאוחסן ציוד ומזון.
5. נהנו מקקים מים על שולחן העבודה ומקרר.
6. רצפה לא שטופה קדם עבודה.
7. צעים בדם עבודה לא עקוב.
8. בעמדה לידו אין סבון בנור.
9. סט קצוצה פס 22" מאוחסן בלי לא חמום/ לידו ויקר מאכל.
10. קצוצה פס מאר מאוחסן ב-50 (גידון חמום על מים).
11. אורל פס מאוחסן בלי לא חמום/ לידו ב-47.
12. מאוחסן במקרר מאוחסן מאכל בוס.
13. הבה פיר"ס הנד/ש/ת לתקן/הליקונים תוך 7 ימים.

שם: אילנה יעקוביץ תפקיד: מפקדת וטרינרית חתימה: אילנה

שם: דבורה ציבורי תפקיד: וטרינרית חתימה: דבורה

\* ביום העסק מאכל מאוחסן האבחן והציוד.

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| שם בעל העסק / נציגו הנוכח בביקורת | חתימה |
|-----------------------------------|-------|