

From: Yaakov.Wachtel@economy.gov.il
Sent: Monday, August 10, 2020 5:36 PM
To: יאakov.Wachtel@economy.gov.il
Subject: צו היבוא 2020 - בקשה להסרת תקן 1430 חלק 3

לכבוד פה ישבם יפהין

הENTRY תקן 1430 (3) משי היבוא והיצוא (קבינטת יבוא), התש"פ - 2020 פרוטוקול לביקורת ציבורי

משרד הכלכלה פרוכם צו לביקורת הציבורית הנדרשת את קביעות דיבוא של כ 150 מילון.

אחר הנקודות נגע לדיבוא של יריעות ביציבותית 1430 (להלן 3).

ש דיבוא צפוייר את תקן 1430 (להלן 3) נרבעת יבוא 2 בקביעת יבוא 3.

יריעות ביציבותית זו חיונית ליפויו מארן (יבעום) לאיטים נקט נרבעת ינבסת עם דרישות בשירות המבנה ואנרגיה (זריזת גוף).

ישום מארן לפחיים ביאומים ומטבוקים ייפקי ישראך. חיקם סכמי של השור האג' נירזון נון, נירזון החקלאים החקלאים נים לעמידה מוגה באה 2 עבור יבוא יאץ' כ 10,000 יירז לשנה כלותר כר החקלאים שד כר הייבאים כ 110,000 יירז בשנתי, 0.3% נחיקת הנכירות, כל ירידת יבוא אדראי יאלן ייפק לבצע דרישות ניק דען בעקבות דרישת עירזיאי בעילית דינית לאן יירז עירז שערש כוון !!!

תקן 1430 (להלן 3) נקבע לירז בפוג' 2002 בקפידה הדרישה לתקן השיק החמוץ אובייכת יירז נאוד שד יריעות ביציבותית שאראי בשירות מארף, כל הירקם בעומק ייבאום, צבליום, ייטם, ייעס ווילסוס פטיי בלהן פוני עז כוונת הפסוד אט דיבוא ירבעת אט הדרישות הדרישות שאראי דיבוא יריעות ביציבותית אובייכת יירז.

ונסמן צוועה דיבוא צפויו בתקן 2002 דרישות יריעות ביציבותית, וזה דרישות דיבוא יריעות ביציבותית בעומק ייבאום, צבליום, ייטם, ייעס ווילסוס פטיי בלהן פוני עז כוונת הדרישות שאראי דיבוא יריעות ביציבותית אובייכת יירז, יריעות יריעות ביציבותית.

יש לזריך שטורו היריעות הביציבותית מארן אם מהמיכים בעילם,

בלומר אין חמש שמות

השיק מארן של יריעות ביציבותית גורחות בתאזה מהשתירותם לבקצת יבוא 3, לפיק. העברת התקן ליריעות יבוא 3 לא תגביר את ההזרות! וויר נפק, היא תחוור את השיק 20 שנה אתייה, יבוא פחרה באיכות וניכת, שתגרום נזק מיט לצייר בהיקף של מאות מיליון ש"ח בשנתי.

כפניך אבקש למסור את תקן 1430 (3) משי היבוא והיצוא (רביעת יבוא) סדר'ג.

או נבקש מציגה דוחה ללא דוחה על מנת לדין בהשלכת האסיפות של העמד הנדרן

משרד הכלכלה והטכנולוגיה

דרך גתמה בני 86, דר אבימ

03-7347641, 03-7347500, <http://economy.gov.il>, <http://tkina.economy.gov.il>