



יום ראשון 12 ינואר 2025

החלטות ועדת ערר אופטומטריה – ספטמבר 24

מספר שאלה	התקבל/לא התקבל	תשובה נכונה	סימוכין ונימוק
9	לא	4	Academy - Optic & Refraction 3rd Vol.
10	לא	3	Optic & refraction Vol 3 p234. בד"כ ה AC/A יהיה נורמלי ולא נמוך
11	לא	2	Kanski 8th Edi. p 371-372
12	לא	3	Kanski p 285. תשובת המערער לא מתייחסת לנתון של ספירת האנדותרל שהוצגה בשאלה
14	לא	2	Pediatric Ophthalmology & strabismus P34 תופעת הצפיפות הראייתית crowding phenomenon שכיח בליקוי אמבליופיה
15	לא	2	Pediatric Ophthalmology Chp 4 P35
16	לא	3	Pediatric Ophthalmology Chp 4 P35. יעוד המכשיר הוא לבדיקת מיקוד אקסנטרי eccentric fixation
17	לא	3	Amblyopia Cap 4 p35
20	לא	2	Pediatric Ophthalmology & strabismus P44 תשובה א' אינה נכונה
24	לא	4	BCSC clinical pediatric p 67 איתור סטיה גלויה manifest וגם סטיה סמויה latent יכולה להתבצע רק ב Alternating cover test
26	לא	4	Pediatric Ophthalmology & strabismus P68
31	לא	2	BCSC clinical optic p 184 רפלקס מספרים יחודי בקרטוקונוס, זה לא הרפלקס שהוגדר בשאלה
33	לא	4	Clinical manual of C.L. 4th Edi. P313. השיטה שהציג המערער משמשת לבדיקת אנדותליום, גוטטה, conjunctiva, tear film
34	לא	1	AOA VISUAL IMPAIRMENT p 150
36	לא	2	AOA VISUAL IMPAIRMENT. מכשיר CCTV מגביר ניגודיות ומחזק ראייה בינוקולרית.
41	לא	4	AOA VISUAL IMPAIRMENT P 46 הכוונה לחישוב ADD לפי Kestenbaum rule
45	לא	1	רק תשובה 1 נכונה. להבנת התשובה הנכונה ראי סימוכין
46	לא	2	BCSC clinical pediatric p 67. במקרה ששריר נתקע עקב שבר בארובה, אין צורך במבחן כיסוי. השריר תקוע ולא זז.
47	התקבל	3	BCSC clinical pediatric p 68 Clinical Procedures for the Ocular Examination p 35-40 הוחלט לקבל את כל התשובות כנכונות
48	לא	2	Pediatric Ophthalmology & strabismus P248 תשובה 3 לא נכונה, חסימת תעלת הניקוז אינה מונעת יצור דמעות תקני
51	לא	4	הגדרת מקצוע האופטומטריה ע"פ מועצת האופט' בישראל. סיליבוס סעיף 10
53	לא	3	Kanski p 5. המטרה המרכזית היא לאבחן בעיות במקולה ב 20 מעלות. יכול גם להראות בעיה בשדה ראייה מרכזי הנובע מבעיות אחרות
54	לא	2	Kanski , 9 TH edition, 2020 p 7 במחלות עצב הראייה – הפגיעה האפיינית תהיה בתחום אדום ירוק ולא כחול צהוב



מספר שאלה	התקבל/ לא התקבל	תשובה נכונה	סימוכין ונימוק
54	לא	2	kanski p 7
55	לא	1	Kanski p 29 מדידת הלחץ במכשיר מבוסס על זמן השטחת הקרנית ולא על החדירה של זרם האויר לתוך האפיתל של הקרנית.
58	לא	4	kanski p 118 אם חבלה היא הגורם, מדוע הדבר קשור לגיל 40?
59		2	לטענת המערער בחר תשובה 2, היא כתשובת משרד הבריאות
60	לא	4	Kanski 9th Edition p 161 בכדי למצוא ארוזיות נקודיות צריך צביעה
64	לא	2	Clinical Ophthalmic Kanski 9th Edi. P 199 בשאלה היו את כל הרמזים שמדובר במשקעים
65	לא	1	Kanski p 201. המערער מתייחס לגודש בלחמית ולא לדמם במשקעים.
66	לא	1	Kanski p 205. צוין בשאלה שהפגיעה במרכז הקרנית
69	לא	4	kanski p 248 תשובתך מתייחסת לסוג טבעת המתאים למחלת "ווילסון" ולא לטבעת פליישר של קרטוקונוס Kayser-Fleischer rings are caused by copper deposits in descemet's membrane of cornea, and are indicative of Wilson's disease, whereas Fleischer rings are deposits in basal epithelial cells are caused by iron
71	לא	2	Clinical ophthalmology Kanski , 9 TH edition, 2020 p 280 אין סכנת דחיה לשכבת האדנות אבל לשאר השכבות יש
72	לא	1	kanski p 287
73	לא	3	חוק זכויות החולה
74	לא	3	חוק זכויות החולה, פרק ד, הסכמה מדעת לטיפול רפואי
75	לא	4	clinical procedure for ocular examination התשובה הנכונה: להציג את עצמו ולנהל שיחת חולין נעימה וקצרה, כל שאר התשובות לא עונים לשאלה או בלתי ישימים
76	לא	1	Clinical procedure for ocular exam. p 53 עכירות במדיה, אבנורמליות ברשתית וגילויי אסטיגמטיזם לא מבוצעים במרחק של 4 מטרים בבדיקת ברוקנר
77	לא	3	Clinical procedure p 44 לצערנו, תשובה חלקית לא מתקבלת במבחן רב ברירתי
78	לא	3	clinical procedure for ocular examination p 401 מבחן זה אינו קובע את כמות הפריזמות שיש לתת במרשם משקפיים.
80	התקבל	2	kanski p 593 הוחלט לקבל את כל התשובות כנכונות מאחר ובתמונה קשה מאוד לזהות ERM
81	לא	3	Clinical Management Of Binocular Vision p 27 תשובת המערער אינה משקפת יתרון כמצוין בשאלה
82	לא	2	Clinical Management Of Binocular Vision p 180 מישור האקומודיציה יהיה רחוק יותר ממישור ההתכנסות
86	לא	3	ספר אופטיקה עמוד 10 ב GPC ההפרעה היא מיידידת ותמידית, הפחתת שעות אינה פותרת את הבעיה.



מספר שאלה	התקבל/ לא התקבל	תשוב ה נכונה	סימוכין ונימוק
87	לא	1	BCSC clinical optic p 56 תשובת המערער אינה נכונה +0.50 כפול 2 יהיה +1.00 ולא -1.00
91	לא	1	ספר אופטיקה עמוד 255
94	לא	4	Clinical procedure p 48 רק צריך לציין אם בוצע עם תיקון אופטי או ללא תיקון אופטי
97	לא	4	Clinical Management of Binocular Vision p482
99	לא	4	Clinical procedure p 89 יש מספר מקרים שנעדיף מסגרת בדיקה על פורופטר ואחד מהם הוא בדיקת חרש