



מזכירות הממשלה

החלטה מספר 3949 של הממשלה מיום 04.03.2026.

הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2026

3949.

מ ח ל י ט י ס :

1. לאשר, לפי הצעת שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, מתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 8(ב)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לקופות החולים (תוספת שנייה לחוק) ולמשרד הבריאות (תוספת שלישית לחוק), בהתאם לרשימת הטכנולוגיות הרפואיות המפורטות בטבלאות א', ב', ג' שלהלן, החל מיום 05.03.2026, למעט השירותים המפורטים ברשימת הטכנולוגיות הרפואיות שבטבלה ד' שלהלן שייכנס לתוקף ביום 01.09.2026.
2. לאור הוספת השירותים כאמור בסעיף 1, יוגדל תקציב סל שירותי הבריאות בעלות שנתית בסך 650 מיליון ₪.
3. לצורך יישום החלטה זו:
 - א. להקצות סך של 650 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2026 ואילך, מתוכם 550 מיליון ₪ מהסכום שיועד לשם הגדלת סל שירותי הבריאות ו-100 מיליון ₪ מתקציב משרד הבריאות.
 - ב. עם אישור הצעת חוק התקציב לשנת 2026 בשלוש קריאות בכנסת, יוקצה הסכום המלא בגובה 650 מיליון ₪ מהסכום שיועד לשם הגדלת סל הבריאות בחוק התקציב לשנת 2026.
 - ג. על אף האמור בסעיף 2, בשנת 2026 בלבד יועבר סכום של 114.1 מיליוני ₪ מעלות סל שירותי הבריאות לקופות החולים לתקציב משרד הבריאות לצורך יישום השירותים המפורטים בטבלה ז' שלהלן. השירותים המפורטים בטבלאות ה' ו-ו' יינתנו על ידי קופות החולים בשנת 2026 בלבד, השירות שבטבלה ו' מיום 1.9.2026.
 - ד. ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי הזכאות והקריטריונים הרלוונטיים עבור הטכנולוגיות הרפואיות המפורטות בטבלאות א' עד ד', יפורטו בחוזרי משרד הבריאות.

ה. עד לאישורו בכנסת של תקציב מדינה לשנת 2026, ביצוע התקציב לפי החלטה זו כפוף להוראות סעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה ולהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.

להלן טבלאות הטכנולוגיות הרפואיות:

א. שירותים באחריות קופות החולים

שם הטכנולוגיה	התוויה
אבחון גנטי טרום השרשה (PGT)	אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) למניעת הורשת מוטציות ידועות שמעלות סיכון לחלות בסרטן במטופלים בהם לפחות אחד מבני הזוג אובחן עם תסמונת לינץ' (HNPCC)
אבחון גנטי טרום השרשה (PGT)	אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) למניעת הורשת מוטציות ידועות שמעלות סיכון לחלות בסרטן במטופלים בהם לפחות אחד מבני הזוג נשא של מוטציה בגן BRCA1 או BRCA2.
סקר באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת של החזה במינון קרינה נמוך (LDCT) לגילוי מוקדם של סרטן ריאה באוכלוסייה בסיכון מוגבר	לגילוי מוקדם של סרטן ריאה באוכלוסייה בסיכון מוגבר בגברים ונשים. הרחבת מסגרת ההכללה בסל לבני 60-64 (כולל בסל מגיל 65 עד 74 שנים, כולל) עם רקע של עישון 20 שנות קופסא ומעלה, המעשנים בפועל, או שהפסיקו לעשן בטווח של עד 15 שנים. הסקר יבוצע אחת לשנתיים, ובמקרה של בדיקה לא תקינה – לאחר שנה באופן חד פעמי.
דנרבציה לעורקי הכליה	דנרבציה לעורקי הכליה לטיפול ביתר לחץ דם עמיד מעל 160/90 (בניטור 24 שעות בהולטר), למרות מיצוי טיפול תרופתי ב-5 סוגי תרופות בו זמנית שאחת מהן משתנת, בחולה עם eGFR מעל 40.

מזכירות הממשלה

החולה יהיה זכאי לטיפול פעם אחת במהלך חייו.	
הרחבת הזכויות עבור נשים הרות עם סוכרת מסוג 2 - מתחילת ההריון ועד הלידה.	טכנולוגיית FLASH לניטור סוכר
מד קרישה (INR) ביתי לשם מעקב אחר תפקודי קרישה במושתלי מכשיר עזר לחדר שמאל של הלב (LVAD) הנוטלים אנטגוניסטים לויטמין K.	מכשיר ביתי לניטור קרישות הדם (בדיקת INR)
עבור חולים הסובלים מברונכיאלקטוזות שאינן על רקע Cystic Fibrosis או Primary ciliary dyskinesia, המטופלים באנטיביוטיקה באינהלציה עקב התלקחויות קליניות ותרבית חיובית ל-p. aureginosa לאחר כישלון של ארדיקציה באנטיביוטיקה סיסטמית.	מכשירי אינהלציה בטכנולוגיית JET
סדנת שיקום ריאתי לחולים עם מחלת ריאות חסימתית (COPD) עבור חולים עם FEV1 מעל 50% שחוו שתי התלקחויות או התלקחות אחת עם אשפוז באותה שנה.	סדנת שיקום ריאתי לחולים עם מחלת ריאות חסימתית (COPD)
עבור חולים בסרטן סולידי במערכת העיכול - בדיקה לחולה עם סרטן במערכת העיכול, ללא תלות בשלב במחלה או בגיל החולה, מביופסיה או מפרפרט ניתוחי, לצורך התאמת טיפול, בגידולים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> • ושת (אדנוקרצינומה); • מפגש קיבה-ושט (GEJ); • קיבה; • מעי דק (תרסריון, אמפולה, ג'יג'ונם, אילאום); • מעי גס (קולון + רקטום) - בני 70 ומעלה; • לבלב; • דרכי מרה; • אמפולה ע"ש Vater. 	בדיקת MSI-H/dMMR

מזכירות הממשלה

בדיקות ADAMTS-13 (נוגדנים + פעילות) למעקב אחר חולי cTTP המטופלים ב- ADAMTS13, recombinant	בדיקות ADAMTS-13
עבור חולי סרטן שד בשלב מתקדם או חוזר, חיובי להורמונים, שלילי ל-HER2, לאחר כשלון טיפול אנדוקריני בשלב הגרורתי או שמחלתם חזרה תוך כדי טיפול משלים או בתוך 12 חודשים מסיום הטיפול המשלים.	בדיקת AKT1
עבור מבוגרים עם מחלה ממאירה בבלוטות הרוק, שמחלתם גרורתית או שטיפול בהסרה כירורגית יביא לתחלואה חמורה.	בדיקת NTRK
עבור חולי סרטן ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים (SCCHN) בשלב מתקדם מקומי נתיח.	בדיקת PDL1
עבור חולי סרטן שד בשלב מתקדם או חוזר, חיובי להורמונים, שלילי ל-HER2, לאחר כשלון טיפול אנדוקריני בשלב הגרורתי או שמחלתם חזרה תוך כדי טיפול משלים או בתוך 12 חודשים מסיום הטיפול המשלים.	בדיקת PTEN
עבור חולים במיאסטיניה גראביס המועמדים לטיפול ב-Nipocalimab.	בדיקת antiMUSK
עבור חולים עם היפופוספטמיה הקשורה ל- (Tumor induced osteomalacia) TIO המועמדים לטיפול ב-Burosumab.	בדיקת FGF23

ב. תרופות באחריות קופות החולים

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
Calquence	Acalabrutinib	לטיפול במבוגרים עם לימפומה מסוג MCL שטרם קיבלו טיפול למחלתם ואינם מתאימים להשתלת תאי גזע אוטולוגית (HSCT).

מזכירות הממשלה

בשילוב עם בנדמוסטין וריתוקסימאב.		
טיפול בלוקמיה מסוג Chronic lymphocytic leukemia (CLL) במבוגרים שטרם קיבלו טיפול למחלתם. בשילוב עם Venetoclax (הטיפול ניתן הן בשילוב עם Obinutuzmab והן ללא Obinutuzmab).	Acalabrutinib	Calquence
טיפול בקרדיומיופתיה של עמילואידוזיס (ATTR-CM) מסוג wild-type או וריאנט של טרנסטירטין (ATTR-CM) במבוגרים, בכדי להפחית מוות ואשפוז מסיבה קרדיווסקולרית.	Acoramidis	Attruby
טיפול מניעתי או לפי הצורך בחולה עם congenital Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (cTTP), המאופיין בפעילות ADAMTS13 מתחת ל-10% וללא נוגדנים, אשר חווה ביטוי חריף או תת-חריף של TTP המוגדר לפי פגיעה באיברי קצה או מחלה מיקרווסקולרית, או אירועים חוזרים של TMA, וכן לנשים עם cTTP במהלך הריון ומשלב הלידה.	ADAMTS13 recombinant	Adzynma
טיפול בהיפרכולסטרולמיה - מניעה שניונית הרחבת מסגרת ההכללה בסל - שינוי ערך מטרה LDL מ-100 ל-90 מ"ג/דצ"ל.	Alirocumab	Praluent

<p>טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC בשלב מתקדם מקומי או גרורתי עם מוטציה מסוג EGFR exon 20 insertion, כקו טיפול ראשון והלאה.</p> <p>בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינום.</p>	Amivantamab	Rybrevant
<p>טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC, מתקדם מקומי או גרורתי, עם מוטציות מסוג EGFR exon 19 deletions או exon 21 L858R substitution, כקו טיפול ראשון.</p> <p>בשילוב עם Lazertinib.</p> <p>במהלך מחלתו (בשלב מתקדם מקומי או גרורתי) יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת ממשפחת ה-TKIs.</p>	Amivantamab	Rybrevant
<p>בשילוב עם Bortezomib ו-Dexamethasone או בשילוב Pomalidomide ו-Dexamethasone, לטיפול במיאלומה נפוצה חוזרת או רפרקטורית, לאחר לפחות שלושה קווי טיפול קודמים שכללו תכשיר אימונומודולטורי, מעכב פרוטאזום ונוגדן כנגד CD38, ושמחלתם התקדמה לאחר קו הטיפול האחרון.</p> <p>במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בשני קווי טיפול נפרדים (לא בשילוב), כאשר בכל קו טיפול יינתן תכשיר אחד מהתכשירים הבאים –</p>	Belantamab	Blenrep

מזכירות הממשלה

Belantamab mafodotin, Elranatamab, Selinexor Talquetamab, Teclistamab		
טיפול ב-Eosinophilic granulomatosis with polyangitis (EGPA) בחולים מבוגרים עם מחלה חוזרת או רפרקטורית, בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Mepolizumab להתוויה זו.	Benralizumab	Fasenra
טיפול בפצעים בעובי חלקי הקשורים לאפידרמוליזיס בולוזה (EB) מסוג Dystrophic (DEB) ו-Junctional (JEB), בחולים בני 6 חודשים ומעלה.	Birch bark extract	Filsuvez
טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC בשלב גרורתי עם מוטציה מסוג BRAF V600E. Encorafenib בשילוב עם Binimetinib.	Binimetinib	Mektovi
טיפול בלוקמיה מסוג Philadelphia chromosome-negative CD19 positive B precursor acute lymphoblastic leukaemia (ALL) כחלק משלב הקונסולידציה, בחולים <u>מבוגרים מאובחנים חדשים</u>	Blinatumomab	Blincyto
טיפול בלוקמיה מסוג Philadelphia chromosome-negative CD19 positive B precursor acute lymphoblastic leukaemia (ALL) כחלק משלב <u>בילדים</u> הקונסולידציה,	Blinatumomab	Blincyto

מזכירות הממשלה

מאובחנים חדשים, המוגדרים בסיכון בינוני או גבוה.		
טיפול ב-Hodgkin+CD30 lymphoma עבור חולים עם מחלה מתקדמת (שלב 3-4) – הרחבת מסגרת ההכללה בסל כטיפול קו ראשון בשילוב עם כימותרפיה, עבור מבוגרים בני 18-60 עם IPS בערך 2-0.	Brentuximab vedotin	Adcetris
טיפול בדיכאון מאג'ורי (MDD) במבוגרים, כקו טיפול שלישי	+ Bupropion Dextromethorphan	Auvelity
טיפול בילדים בני שנתיים ומעלה ובמבוגרים הסובלים מהיפופוספטמיה הקשורה ל-FGF23 באוסטאומלציה מושרית-גידול (Tumor induced osteomalacia - TIO) הקשורה לגידולים מזנכימליים מפרשי פוספט (phosphaturic) אשר אינם ניתנים לכריתה באופן מרפא או שלא ניתן לאתרם.	Burosumab	Crysvita
טיפול בגידולים נירואנדוקריניים ממוינים היטב שאינם נתיחים או גרורתיים, הממוקמים בבלב (pNET), בחולים מבוגרים אשר חוו התקדמות של מחלתם לאחר לפחות טיפול סיסטמי אחד קודם שאיננו אנלוג לסומטוסטטין.	Cabozantinib	Cabometyx
טיפול בסרטן שד הורמונלי מתקדם או חוזר, שלילי ל-HER2, לאחר כישלון טיפול אנדוקריני אחד לפחות בשלב	Capivasertib	Truqap

מזכירות הממשלה

הגרורתי, או מחלה חוזרת תוך כדי טיפול משלים במשך 12 חודשים, בחולים עם גרורות בכבד או בריאה. הרחבת מסגרת הכללה בסל עבור חולים עם שינוי גנטי מסוג AKT1 או PTEN.		
טיפול בדיכאון מאגורי (MDD) במבוגרים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - כקו טיפול ראשון, בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Brexpiprazole להתוויה זו.	Cariprazine	Reagila
טיפול בשלב אינדוקציה במאובחנים חדשים עם מיאלומה נפוצה אשר מתאימים להשתלת תאי גזע אוטולוגית. בשילוב עם Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethasone. הטיפול לא יינתן בשלב אחזקה.	Daratumumab	Darzalex
טיפול באלרגיה לקרדית אבק הבית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לטיפול בחולים מגיל 5 עד 11 שנים שאובחנו עם רגישות לקרדית אבק הבית בטסטים עוריים או sIgE וסובלים מנזלת אלרגית בינונית עד חמורה, למרות שימוש בתרופות מקלות סימפטומים	Dermatophagoides + pteronyssinus Dermatophagoides farina	Acarizax
טיפול באלרגיה לקרדית אבק הבית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לבני 12 שנים ומעלה	Dermatophagoides + pteronyssinus Dermatophagoides farina	Acarizax

מזכירות הממשלה

טיפול בגרד בחומרה קשה הקשור למחלת כליה כרונית בחולים מבוגרים המטופלים בהמודיאליזה, לאחר מיצוי טיפול קודם.	Difelikefalin	Korsuva
טיפול בסרטן של רירית הרחם, בשלב מתקדם ראשוני או חוזר, בשילוב עם כימותרפיה, ולאחר מכן כתכשיר יחיד. הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לחולות מסוג pMMR.	Dostarlimab	Jemperli
טיפול בסוכרת סוג 2 - הרחבת מסגרת ההכללה בסל, כקו טיפול שלישי בחולים עם HbA1c בערך 7.5%-6.5% ומעלה (כיום 7.5%-7.0%) עם אחד מהבאים: מחלת לב כלילית, מחלה סרברו- וסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD Peripheral vascular disease).	Dulaglutide	Trulicity
טיפול בסרטן דרכי שתן חודר שריר (MIBC) בשלב ניאו אדג'ובנטי בשילוב עם Gemcitabine ו-Cisplatin, ולאחר ציסטקטומיה רדיקלית - מונותרפיה כטיפול משלים.	Durvalumab	Imfinzi
טיפול במטופל בגיר עם סרטן קיבה או של המפגש ושט קיבה (GEJ) בשלב מתקדם מקומי נתיח (שלב II, III או IVa), בשילוב עם כימותרפיה כטיפול ניאו אדג'ובנטי, ולאחר הניתוח כטיפול משלים.	Durvalumab	Imfinzi

מזכירות הממשלה

Altuvoc	Efanesoctocog alfa	טיפול בהמופיליה A עבור מטופלים שלמרות טיפול ב- Emicizumab נדרשים לטיפול קבוע בפקטור VIII.
Iwilfin	Eflornithine	טיפול להפחתת הסיכון להישנות המחלה במטופלים מבוגרים וילדים עם נזירובלסטומה בסיכון גבוה (HRNB) אשר הדגימו לפחות תגובה חלקית לטיפול קודם מרובה תרופות ומרובה אופנים, כולל אימונותרפיה מסוג אנטי-GD2.
Elrexio	Elranatamab	טיפול במיאלומה נפוצה חוזרת או רפרקטורית, לאחר לפחות שלושה קווי טיפול קודמים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל כך שהמטופל יהיה זכאי לשני קווי טיפול נפרדים (לא בשילוב), כאשר בכל קו טיפול יינתן תכשיר אחד מהתכשירים הבאים - Belantamab mafodotin, Elranatamab, Selinexor, Talquetamab, Teclistamab.
Braftovi	Encorafenib	טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC בשלב גרורתי עם מוטציה מסוג BRAF V600E. Encorafenib בשילוב עם Binimetinib.
Braftovi	Encorafenib	בשילוב עם Cetuximab וכימותרפיה, לטיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס או הרקטום, בקו טיפול ראשון,

מזכירות הממשלה

בחולים עם מוטציה מסוג BRAF V600E.		
טיפול בגידולים סולידיים עם איחוי גני מסוג NTRK במטופלים עם מחלה מתקדמת מקומית או גרורתית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול ראשון בחולים מבוגרים עם גידולים סולידיים בשלב מתקדם מקומית או גרורתי ואיחוי ב-NTRK, בגידולים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> • Thyroid carcinoma • Non small cell lung cancer • Soft tissue sarcoma • Salivary gland cancer 	Entrectinib	Rozlytrek
טיפול בקוליטיס כיבית בדרגת חומרה בינונית עד חמורה בחולה שמיצה טיפול קודם - טיפול לא ביולוגי או טיפול ביולוגי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור מתבגרים בני 16-18 שנים.	Etrasimod	Velsipity
טיפול בהיפרכולסטרולמיה - מניעה שניונית הרחבת מסגרת ההכללה בסל - שינוי ערך מטרה LDL מ-100 ל-90 מ"ג/דצ"ל	Evolocumab	Repatha
טיפול במחלת כליה כרונית הקשורה לסוכרת סוג 2 - הרחבת מסגרת ההכללה בסל, עבור מטופלים עם רמת eGFR בין 25-60 מ"ל/דקה ורמות UACR בין 100-300 מ"ג/גרם	Finerenone	Kerendia

מזכירות הממשלה

<p>טיפול בחולי אסטמה, הרחבת מסגרת ההכללה בסל - מחיקת המגבלה:</p> <p>"אשר עונים על כל אלה:</p> <p>א. מטופלים במינון גבוה בטיפול משולב של קורטיקוסטרואידים בשאיפה (ICS) ותרופות ממשפחת ה-Long acting beta agonists (LABA).</p> <p>ב. חוו לפחות החמרה (exacerbation) אחת של מחלתם בשנה האחרונה שחייבה טיפול בסטרואידים סיסטמיים."</p>	<p>+ Formoterol + Beclomethasone Glycopyrronium</p>	<p>Trimbow</p>
<p>טיפול בסרטן מעי גס גרורתי, כקו טיפול שלישי לאחר קווי טיפול קודמים שכללו</p> <p>-,fluoropyrimidine oxaliplatin-, and irinotecan-based chemotherapy, an anti-VEGF therapy, and, if -RAS wild-type, an anti-EGFR therapy</p>	<p>Fruquintinib</p>	<p>Fruzaqla</p>
<p>טיפול מניעתי כנגד התקפי Hereditary angioedema בילדים בני 12 שנים ומעלה ובמבוגרים - בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Takhzyro, Orladeyo</p>	<p>Garadacimab</p>	<p>Andembry</p>
<p>טיפול במתבגר בן 12 שנים ומעלה או מבוגר עם אבחנה של פורפיריה כבדית חריפה מסוג AIP, VP או HCP, עם תיעוד</p>	<p>Givosiran</p>	<p>Givlaari</p>

מזכירות הממשלה

ביוכימי עדכני של ALA או PBG מוגברים בשתן, הסובל ממחלה סימפטומטית פעילה ומשמעותית המתבטאת בהתקפים חוזרים		
טיפול במבוגרים עם לימפומה מסוג Diffuse large B cell (DLBCL) (lymphoma) חוזרת או רפרקטורית שאינם מועמדים להשתלת תאי גזע עצמית (ASCT). בשילוב עם גמציטאבין ואוקסליפלטין.	Glofitamab	Columvi
טיפול בהפרעת קשב וריכוז (ADHD) בילדים ובני נוער בני 6 עד 17 שנים, כקו טיפול שלישי, הן כ-add on והן כמונותרפיה	Guanfacine	Guanfacine
לטיפול במבוגרים עם לימפומה מסוג MCL שטרם קיבלו טיפול למחלתם והם מתאימים להשתלת תאי גזע עצמית (אוטולוגית). בשילוב עם R-CHOP, ולסירוגין עם R-DHAP, ולאחר מכן כמונותרפיה.	Ibrutinib	Imbruvica
טיפול בהיפרכולסטרולמיה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - שינוי ערך מטרה LDL מ-100 ל-90 מ"ג/דצ"ל	Inclisiran	Leqvio
טיפול בסרטן כבד (HCC) לא נתיח או גרורתי, כקו טיפול ראשון.	Ipilimumab	Yervoy

Nivolumab Ipilimumab בשילוב עם		
טיפול בחולים בני 12 שנים ומעלה עם סרטן מעי גס / חלחולת, לא נתיח או גרורתי, שהוא MSI-h/dMMR, כקו טיפול ראשון. Nivolumab בשילוב עם Ipilimumab.	Ipilimumab	Yervoy
טיפול בגידולים סולידיים עם איחוי גני מסוג NTRK במטופלים עם מחלה מתקדמת מקומית או גרורתית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל: כקו טיפול ראשון בחולים מבוגרים עם גידולים סולידיים בשלב מתקדם מקומית או גרורתי ואיחוי ב-NTRK, בגידולים הבאים: • Thyroid carcinoma • Non small cell lung cancer • Soft tissue sarcoma • Salivary gland cancer.	Larotrectinib	Vitrakvi
טיפול להפחתת לחץ תוך עיני בחולים עם יתר לחץ תוך עיני או גלאוקומה פתוחת זווית, כקו טיפול שלישי (למטופלים שכשלו בטיפול קודם או על טיפול משלב או לאחר ניתוח).	Latanoprostene bunod	Vyzulta
טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC, מתקדם מקומי או גרורתי, עם מוטציות מסוג EGFR exon 19 deletions	Lazertinib	Lazcluze

מזכירות הממשלה

<p>,exon 21 L858R substitution כקו טיפול ראשון.</p> <p>בשילוב עם Amivantamab.</p> <p>במהלך מחלתו (בשלב מתקדם מקומי או גרורתי) יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת ממשפחת ה-TKIs.</p>		
<p>טיפול ב-Atopic dermatitis בדרגת חומרה בינונית עד קשה (מתבגרים בני 12 שנים ומעלה ומבוגרים), בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים להתוויה זו.</p>	Lebrikizumab	Ebglyss
<p>טיפול למניעת רה אקטיבציה והתפתחות מחלה של CMV (Cytomegalovirus) בנשאי CMV (+R) שעברו השתלת תאי גזע המטופואטית אלוגנאית (HSCT) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור ילדים</p>	Letermovir	Prevymis
<p>טיפול בלימפומה חוזרת או רפרקטורית מסוג Mantle cell לאחר שני קווי טיפול סיסטמיים שכללו מעכב BTK.</p>	Lisocabtagene maraleucel	Breyanzi
<p>טיפול במטופל בגיר עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס חיובי ל-PSMA לאחר מיצוי טיפול קודם במעכב קולטן לאנדרוגן וכימותרפיה מבוססת טאקסאנים, עבור חולים עם SUV (standardized uptake value) בערך 10 ומעלה.</p>	Lu-177 (Lutetium) vipivotide tetraxetan	Pluvicto

מזכירות הממשלה

<p>טיפול במבוגרים החולים במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד חמורה בחולה שמיצה טיפול קודם ביולוגי (קו ביולוגי שני)</p>	Mirikizumab	Omvoh
<p>טיפול במיאסטיניה גראביס כללית (generalized myasthenia) gMG ((gravis)) בחולים (מתבגרים בני 12 שנה ומעלה ומבוגרים) עם נוגדנים כנגד Anti-acetylcholine receptor (AChR), בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Efgartigimod ו-Ravulizumab, להתווייה זו.</p>	Nipocalimab	Imaavy
<p>טיפול במיאסטיניה גראביס כללית (generalized myasthenia) gMG ((gravis)) במתבגרים מגיל 12 שנים ומעלה ובמבוגרים עם מיאסטיניה גראביס כללית, עם נוגדנים ל- anti muscle-specific (tyrosine kinase) MuSK, בדומה למסגרת ההכללה בסל של Efgartigimod ו-Ravulizumab.</p>	Nipocalimab	Imaavy
<p>טיפול בסרטן כבד (HCC) לא נתיח או גרורתי, כקו טיפול ראשון. Nivolumab בשילוב עם Ipilimumab.</p>	Nivolumab	Opdivo
<p>טיפול בחולים בני 12 שנים ומעלה עם סרטן מעי גס / חלחולת, לא נתיח או גרורתי,</p>	Nivolumab	Opdivo

מזכירות הממשלה

שהוא MSI-h/dMMR, כקו טיפול ראשון. Nivolumab בשילוב עם Ipilimumab.		
טיפול בחולה בגיר עם סרטן ריאה מסוג NSCLC בשלב מתקדם מקומי לא נתיח (שלב III) שמחלתו לא התקדמה במהלך או לאחר טיפול משולב או עוקב של כימותרפיה מבוססת פלטינום והקרנות, עם מוטציות מסוג EGFR exon 19 del EGFR exon 21 או L858R.	Osimertinib	Tagrisso
טיפול בפעילות יתר של שלפוחית השתן כתוצאה מפגיעה נוירוגנית, בילדים בני 6 עד 17 שנים, המבצעים צינתור לסרוגין, לאחר מיצוי טיפול בתכשירים אנטיכולינרגיים פומיים.	,Oxybutynin Intravesical	Vesoxx
טיפול הורמונלי חלופי בחולה בגיר עם היפופאראתירואידיזם כרונית שאינה מאוזנת למרות טיפול מיטבי, ובנוכחות לפחות אחד מאלה: הפרעה משמעותית ומתועדת ברמות סידן/זרחן, פניות חוזרות למיון עקב תנודות סידן, צורך במינונים גבוהים של סידן או ויטמין D, או סיבוך כליתי.	Palopegteriparatide	Yorvipath
טיפול בהיפרקלמיה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל: ביטול התנאי הקיים למיצוי טיפול במשתנים, לחולי CKD 3-5 שאינם על דיאליזה	Patiromer	Veltassa

מזכירות הממשלה

<p>טיפול בחולים מבוגרים עם סרטן ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים (SCCHN) בשלב מתקדם מקומי נתיח (שלב III או IV) עם ביטוי PDL1 בערך של 1 CPS ומעלה. הטיפול יינתן הן כטיפול לפני ניתוח כתכשיר יחיד, וכטיפול משלים אחרי ניתוח בשילוב עם רדיותרפיה עם או ללא ציספלטין ולאחר מכן כתכשיר יחיד.</p>	Pembrolizumab	Keytruda
<p>טיפול קו ראשון בחולים מבוגרים עם מזותליומה פליאורלית ממאירה לא נתיחה מסוג non epiethlioid. בשילוב עם Pemetrexed וכימותרפיה מבוססת פלטינום.</p>	Pembrolizumab	Keytruda
<p>טיפול בסרטן של רירית הרום, בשלב מתקדם ראשוני או חוזר, בשילוב עם כימותרפיה, ולאחר מכן כתכשיר יחיד. הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לחולות מסוג pMMR</p>	Pembrolizumab	Keytruda
<p>טיפול בלימפומה חוזרת או רפרקטורית מסוג Mantle cell לאחר שני קווי טיפול סיסטמיים ומעלה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל, הסרת המגבלה: "בחולה שאינו מועמד לטיפול ב-CAR-T"</p>	Pirtobrutinib	Jaypirca
<p>טיפול בתסמינים בינוניים עד חמורים של שרירנים ברום בנשים בגיל הפוריות, עבור נשים הסובלות מדמם מוגבר שגורם לאנמיה שאינה מגיבה</p>	+ Relugolix + Estradiol Norethindrone	Ryeqo

מזכירות הממשלה

לטיפול מיטבי או אנמיה ממקור לא ברור, ואינן מתאימות לניתוח בשל סיכון ניתוחי מוגבר.		
טיפול אקוטי במיגרנה במבוגרים. בחולי מיגרנה עם הוריות נגד קרדיווסקולריות לטיפול בטרופטאנים, בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Ubrogapant להתוויה זו.	Rimegepant	Nurtec ODT
טיפול במבוגרים החולים בקוליטיס כיבית בדרגת חומרה בינונית עד חמורה בחולה שמיצה טיפול קודם ביולוגי (קו ביולוגי שני והלאה)	Risankizumab	Skyrizi
טיפול באוסטיאופורוזיס - הרחבת מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול ראשון בחולים המצויים בסיכון גבוה מאוד לשבר (שבר אוסטיאופורוטי אחד בשנתיים האחרונות עם צפיפות עצם נמוכה מ-2.5 - t) (score) - מחיקת החלק במסגרת ההכללה בסל " ואינם יכולים לקבל טיפול עם Teriparatide על רקע הוריות נגד או אזהרות חמורות".	Romosozumab	Evenity
טיפול בדלקת ראשונית של דרכי המרה (Primary Biliary Cholangitis - PBC), בשילוב (Ursodeoxycholic Acid) UDCA) במבוגרים שאצלם התגובה ל-UDCA בלבד אינה מספקת, או	Seladelpar	Livdelzi

מזכירות הממשלה

כטיפול יחיד במטופלים שאינם יכולים לסבול טיפול ב־UDCA.		
טיפול בסוכרת סוג 2 - הרחבת מסגרת ההכללה בסל, כקו טיפול שלישי בחולים עם HbA1c בערך 7.5%-6.5% ומעלה (כיום 7.5%-7.0%) עם אחד מהבאים: מחלת לב כלילית, מחלה סרברו-וסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD Peripheral vascular disease)	Semaglutide	Ozempic
טיפול בסוכרת סוג 2 - הרחבת מסגרת ההכללה בסל, כקו טיפול שלישי בחולים עם HbA1c בערך 7.5%-6.5% ומעלה (כיום 7.5%-7.0%) עם אחד מהבאים: מחלת לב כלילית, מחלה סרברו-וסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD Peripheral vascular disease)	Semaglutide	Rybelsus
טיפול להפחתת משקל, במקביל לתזונה מופחתת קלוריות ופעילות פיזית, במתבגרים בני 12 עד 17 שנים, עם השמנה (אחוזון 95 ומעלה על פי טבלאות BMI גדילה מבוססות גיל ומין) ומשקל מעל 60 ק"ג.	Semaglutide	Wegovy
טיפול בהיפרקלמיה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל: ביטול התנאי הקיים למיצוי טיפול במשתנים, לחולי CKD 3-5 שאינם על דיאליזה	Sodium Zirconium Cyclosilicate	Lokelma

מזכירות הממשלה

<p>לטיפול כמונותרפיה, במיאלומה נפוצה חוזרת או רפרקטורית, לאחר לפחות שלושה קווי טיפול קודמים, שכללו תכשיר אימונומודולטורי, מעכב פרוטאזום ונוגדן כנגד CD38, ושמחלתם התקדמה לאחר קו הטיפול האחרון.</p> <p>הרחבת מסגרת ההכללה בסל כך שהמטופל יהיה זכאי <u>לשני</u> קווי טיפול נפרדים (לא בשילוב), כאשר בכל קו טיפול יינתן תכשיר אחד מהתכשירים הבאים - Belantamab, mafodotin, Elranatamab, Selinexor, Talquetamab, Teclistamab.</p>	<p>Talquetamab</p>	<p>Talvey</p>
<p>לטיפול כמונותרפיה, במיאלומה נפוצה חוזרת או רפרקטורית, לאחר לפחות שלושה קווי טיפול קודמים, שכללו תכשיר אימונומודולטורי, מעכב פרוטאזום ונוגדן כנגד CD38, ושמחלתם התקדמה לאחר קו הטיפול האחרון.</p> <p>הרחבת מסגרת ההכללה בסל כך שהמטופל יהיה זכאי <u>לשני</u> קווי טיפול נפרדים (לא בשילוב), כאשר בכל קו טיפול יינתן תכשיר אחד מהתכשירים הבאים - Belantamab, mafodotin, Elranatamab, Selinexor, Talquetamab, Teclistamab.</p>	<p>Teclistamab</p>	<p>Tecvayli</p>

מזכירות הממשלה

<p>טיפול בחולים מבוגרים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג Extensive stage (ES) SCLC כקו טיפול ראשון, בשילוב עם כימותרפיה.</p>	Tislelizumab	Tevimbra
<p>טיפול קו ראשון בסרטן ריאה מסוג squamous NSCLC בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינום ו-Paclitaxel או nabPaclitaxel. הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור חולים בשלב מתקדם מקומי שאינו מתאים להסרה כירורגית (שלב IIIb).</p>	Tislelizumab	Tevimbra
<p>טיפול בסרטן לא נתיח או גרורתי, של תאי הקשקש בושט (ESCC), המבטא PDL1, כקו טיפול ראשון. בשילוב עם כימותרפיה.</p>	Tislelizumab	Tevimbra
<p>טיפול בסרטן שד לא נתיח או גרורתי עם ביטוי נמוך ל-HER2 (IHC 1+ or IHC 2+/ISHneg), לאחר מיצוי טיפול אנדוקריני וקו טיפול כימותרפי אחד במסגרת גרורתית או לאחר חזרת מחלה במהלך או בתוך 6 חודשים מסיום כימותרפיה במסגרת משלימה, בחולים שהם HR חיוביים.</p>	Trastuzumab deruxtecan	Enhertu
<p>טיפול בחולים מבוגרים עם דלקת עורקים מסוג Giant Cell Arthritis (GCA), כקו טיפול ביולוגי שני, לאחר מיצוי טיפול ב-Tocilizumab.</p>	Upadacitinib	Rinvoq

מזכירות הממשלה

Cystic fibrosis טיפול בחולי עם מוטצית F508del אחת לפחות או מוטציה מגיבה אחרת בגן CFTR	+ Vanzacaftor + Tezacaftor Deutivacaftor	Alyftrek
מניעת הרפס זוסטר ונוירלגיה פוסט-הרפטית במבוגרים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - אוכלוסיה בסיכון - מדוכאי חיסון בני 18 ומעלה בהתאם לתדריך החיסונים שאינם כלולים במסגרת ההכללה בסל.	Varicella zoster + glycoprotein E Varicella zoster virus adjuvanted with ASO1B	Shingrix
טיפול באסטרוציטומה דרגה 2 או אוליגודנדרוגליומה דרגה 2 עם מוטציה מסוג IDH1 או IDH2 במבוגרים ומתבגרים בני 12 שנים ומעלה, לאחר ניתוח - לרבות ביופסיה, כריתה תת־מלאה או כריתה מלאה.	Vorasidenib	Voranigo

ג. תרופות באחריות משרד הבריאות

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה
Enflonsia	Clesrovimab	מניעת מחלות בדרכי הנשימה התחתונות הנגרמות ע"י RSV בילודים, בתינוקות לקראת ובמהלך עונת ה-RSV הראשונה לחייהם.

ד. שירותים באחריות קופות החולים – מיום 01/09/2026

שם טכנולוגיה	התוויה
דיקור לטיפול בכאב בחולים אונקולוגיים	דיקור במסגרת אונקולוגיה אינטגרטיבית (אונקולוגיה משלימה ומשולבת) למטופלים בכימותרפיה או שטרם חלפו 4 חודשים מסיום הכימותרפיה הסובלים מכאב לא מאוזן למרות טיפול תרופתי. זכאות לסדרה של עד 10 טיפולים בתקופה שמתחילה עם תחילת הטיפול הכימותרפי ועד 4 חודשים מסיומו.

מזכירות הממשלה

זכאות לסדרה אחת של טיפולים לכל מחלה סרטנית.	
ההפניה לדיקור תינתן בהמלצה של מומחה באונקולוגיה או רופא אינטגרטיבי	

ה. שירותים באחריות קופות החולים לשנת 2026 בלבד

שם הטכנולוגיה	התוויה
קוצב וגאלי לטיפול בדיכאון עמיד	החלפת קוצב בחולים אשר עברו השתלה של קוצב וגאלי לטיפול בדיכאון עמיד במסגרת פיילוט משרד הבריאות

ו. שירותים באחריות קופות החולים לשנת 2026 בלבד – מיום 01/09/2026

שם הטכנולוגיה	התוויה
דיקור לטיפול בכאב בחולים אונקולוגיים	דיקור במסגרת אונקולוגיה אינטגרטיבית (אונקולוגיה משלימה ומשולבת) למטופלים שאובחנו עם מחלה ממארת בשנים קודמות ומטופלים כעת בכימותרפיה וסובלים מכאב לא מאוזן למרות טיפול תרופתי. זכאות לסדרה חד פעמית של עד 10 טיפולים. ההפניה לדיקור תינתן בהמלצה של מומחה באונקולוגיה או רופא אינטגרטיבי.

ז. באחריות משרד הבריאות לשנת 2026 בלבד

שם הטכנולוגיה	התוויה
Bexsero	חיסון קבוצות סיכון כנגד מחלה מנינגוקוקלית פולשנית הנגרמת ע"י Neisseria meningitidis group B
	בילדים
פרויקטים נוספים בתחום טכנולוגיות רפואיות הנוגעים לסל שירותי הבריאות.	

*ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי הזכאות, והקריטריונים הרלבנטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

