



משטרת ישראל  
מערך סמפכ"ל



-בלמ"ס-

נוהל זה הותר לעיון על פי חוק חופש המידע

|                                 |                 |                                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                 |                 |                                 | נהלי סמפכ"ל             |
| מספר:<br>01.01.07               | תת-פרק:<br>כללי | פרק:<br>היחידה לבטיחות<br>וגהות |                         |
| שם:<br>בטיחות בנשק במשטרת ישראל |                 |                                 | תאריך פרסום: 27/08/2020 |
|                                 |                 |                                 | תאריך תחילה: 27/08/2020 |
|                                 |                 |                                 | תאריך ביטול:            |
|                                 |                 |                                 | נוסח: 2                 |

**מבוא**

(1) מטרות הנוהל:

- לצמצם ולמנוע אירועים שעלולים להוות פוטנציאל לפגיעה בגופם או בנפשם של אנשי משטרת ישראל כתוצאה משימוש בנשק במהלך ביצוע משימותיהם השוטפות, ולמזער את חומרתם ואת נזקם היה והתרחשו חלילה.
- להוות מסגרת תורתית אחודה ומחייבת המאגדת תחת קורת גג אחת את ההנחיות חוצות-הארגון בכל הנוגע לבטיחות בשימוש ובטיפול בנשק בפעילותה המבצעית השוטפת של משטרת ישראל.
- ליצור ולהטמיע "שפה בטיחותית" משותפת ונהירה באופן שיתרום לשיפור ההבנה והתיאום לאורך ולרוחב שדרות הארגון.

ד. להוות בסיס איתן למאמצים המתואמים להטמעתן ולביסוסן של נורמות בטיחות נאותות בשורות הארגון.

(2) רקע:

א. הוראות הבטיחות המופיעות בנוהל זה מפרטות את הכללים המחייבים בכל הנוגע לשימוש בנשק במשטרת ישראל.

ב. הוראות נוהל זה חלות על כל סוגי כלי הנשק שבשימוש משטרת ישראל.

ג. הנספחים לנוהל זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

ד. עותק מנוהל זה יוחזק בכל היחידות המשטרה: אגף, מחוז, מרחב, תחנות, ביחידות המיוחדות ואצל כל קצין במשטרת ישראל.

(3) חריגים - נוהל זה איננו חל על:

א. אימונים בנשק, אימונים ללא נשק (לסוגיהם, כהגדרתם בנוהל זה), שמקיימות יחידות המשטרה במסגרת ההכשרות, התרגילים ואימוני הכשירות השונים - אימונים הנערכים בכפוף לנוהלי בטיחות ספציפיים ולתורות עבודה ייחודיות - כגון "נוהל בטיחות באימונים בנשק", "נוהל תרגילים" ועוד.

ב. יחידות משטרה מוגדרות במתארים מבצעיים ספציפיים שיבוצעו על בסיס אישור נקודתי ותו"ל מאושרת שתכלול בין היתר גם התייחסות מקיפה לסוגיית מצב הנשק בכל אחד ואחד מן השלבים על ציר המבצע.

ג. מג"ב הפועלים בכפיפות לצה"ל בתחומי איו"ש, יפעלו בהתאם להוראות הבטיחות של צה"ל מבק"א יבשה.

(4) מקור הסמכות – פקודות המטא"ר של משטרת ישראל בנושא נשק

א. השימוש בכלי ירייה - 06.02.14

ב. הקניית כושר מבצעי לאנשי משטרה - 10.03.01

ג. ניפוק וקבלה של צל"ם - 15.05.04

ד. יציאת השוטר לחוץ לארץ - 07.04.07

ה. אימוני ירי במטווח - 10.03.02

ו. הטיפול בנשק קל בשימוש שוטף - 15.05.01

ז. השמדת כלי נשק, תחמושת ופריטים אחרים - 15.05.08

ח. נשיאת נשק משטרתי על ידי איש משטרה ואבטחתו - 15.05.09

ט. נשיאת נשק פרטי ע"י מתנדבים בפעילות המשטרה - נוהל 70.012 90.221

## **פרק א - מונחים והגדרות**

(1) אחיזת נשק מנהלתית:

א. אקדח:

(1) דגשים: מצב נשיאה זה מיועד לנשיאת אקדח פרוק שלא בתוך נרתיק/התקן נשיאה מאושר למטרות נקודתיות ומוגדרות (למשל הסרתו מהגוף לשם נעילתו בתא / כספת, תנועה אל/מ נקודת הפריקה, העברתו / מסירתו לצורך הפקדה או ביקורת נשק).

(2) אופן הביצוע: אחיזת האקדח כאשר קנהו מופנה כלפי מטה, מפרק המרפק של היד האוחזת בנשק בזווית של 90 מעלות כך שבית המחסנית מופנה לפנים ולכיוון התנועה, אגודל היד האוחזת נמצא על הפטיש/צינה ושאר אצבעות כף היד האוחזת נמצאות מחוץ לשמורת ההדק.

(3) בשגרה – נשיאת אקדח תבוצע במצב הכנס – מחסנית בתוך האקדח, פטיש לפנים/ נוקר אינו דרוך (מנגנון משוחרר).

(4) הכנסת אקדח לנרתיק - אגודל יונח ע"ג הפטיש / עקב הצינה, אצבע מחוץ לשמורת ההדק.

(5) הוצאת אקדח מהנרתיק תהיה לצורכי איפסון, ניקוי במקום ובזמן המיועדים לכך או לצורכי שימוש כדין בלבד.

ב. רובה סער או תת מקלע (להלן: רוס"ר/תמ"ק):

(1) מצב נשיאה מנהלתי למטרות נקודתיות ומוגדרות כגון: אל/מ נקודת הפריקה, לשם העברתו אל/מ רכב בשלבי ההתארגנות לקראת היציאה לפעילות ולאחר החזרה ממנה יהיה כדלקמן, אחיזת הנשק בידיית האחיזה (יד דומיננטית) כאשר קנהו מופנה כלפי מעלה (לשמיים), בית המחסנית מופנה לפנים ולכיוון התנועה והאצבע המורה נמצאת מחוץ לשמורת ההדק.

(2) נשיאת רוס"ר בשגרה תהיה במצב "פרוק" - מחסנית מחוץ לנשק, "מק - פורק" בבית הבליעה, בורר מצבי ירי ("ניצרה") על מצב "נצור".

(3) נשיאת תמ"ק עוזי/מיני עוזי בשגרה (מכנס פתוח) - יינשא במצב "פרוק" - מחסנית מחוץ לנשק, סדן לפנים, בורר מצבי ירי ("ניצרה") במצב "בודדת".

(4) רוס"ר/תמ"ק יינשא על גוף השוטר באמצעות רצועת נשיאה תקנית שסופקה לו ע"י המשטרה (ב"הצלב" או ב"תלה צוואר" - בהתאם למתווה ולנסיבות המבצעות השוררות בשטח).

(5) תנועה ברכב- כל עוד תורת הלחימה של משטרת ישראל אינה מגדירה אחרת יוחזק הנשק הארוך בכנה/התקן ייעודי.

(6) במידה ואין כנה/התקן כנ"ל יונח הנשק תחת לרגלי השוטר או לצד המושב שבו בחר. יש לדאוג ככל הניתן לעגן את כלי הנשק באופן שימנע ממנו להיטלטל בשל תנאי הדרך, להיזרק בתוך חלל הרכב או אף אל מחוצה לו במצב של בלימת פתאום/תאונת דרכים.

(7) יש להקפיד תמיד שקצה קדח הקנה לא יופנה לאיש מיושבי הרכב אלא ככל שניתן לעבר בלוק המנוע רצפה או תקרת הרכב יש להקפיד על כך הקפדה יתרה בשלבי הכניסה אל הרכב וביציאה ממנו.

(2) אימונים בנשק: שם כולל לכלל סוגי התרגילים וההדרכות שמבצעים שוטרי משטרת ישראל במסגרת הכשרתם ולשם שמירת כשירותם המבצעית והבטיחותית, במתקני ההדרכה כמו גם במתקני הקבע ובשטח, בהם נעשה שימוש בנשק (לסוגיו השונים).

(3) אימונים ללא נשק: שם כולל לכלל סוגי התרגילים וההדרכות שמבצעים אנשי ושוטרי משטרת ישראל במסגרת הכשרתם ולשם שמירת כשירותם, והנערכים ללא שימוש בנשק.

(4) התקני בטיחות לנשיאת, לאחסנת נשק ולאימונים:

א. "מק פורק": התקן בטיחות לנשיאת ולאחסנת נשק שאושר ע"י מחלקת בטיחות, החוסם את בית הבליעה בפני אפשרות להזנת כדור. ההתקן כולל "דגלון" קצר הבולט מבעד לפתח יציאת התרמילים שתפקידו לתת אינדיקציה וויזואלית חד ערכית כי בית הבליעה של הנשק ריק מכדורים, המתאים לפעילות מבצעית (ראה נספח ב').

ב. התקן "אחסנה": התקן בטיחות לאחסנת נשק. התקן המוכנס לבית הבליעה ללא כרכוב ולו לשונית הבולטת אל מחוץ לנשק המעידה באופן חד ערכי על היות בית הבליעה ריק מכדורים. השימוש בתותב זה מאושר לצורכי אחסנת נשק בנשיקה וביקורות נשק בלבד.

ג. תותב "קנה" לאימונים: התקן בטיחות זמני או קבוע אשר הוכנס לקנה, קצהו בולט מקצה הקנה הקדמי ויוצר אינדיקציה חזותית ברורה על הימצאות תותב בכלי הנשק. מטרתו למנוע הכנסת כדור לתוך הקנה של כלי הנשק. ההתקן מאושר לאימונים בלבד ע"י מדור כשירויות באה"ד לאחר בדיקה מול מדור חימוש באת"ל.

(5) התחמשות: פעולה של הכנסת מחסנית לתוך הנשק/בית המחסנית. פעולה זו תבוצע מול עמדת/נקודת פריקה ורק לאחר שבוצעה פריקה לכלי הנשק.

(6) חונך: קצין/מפקד או שוטר או מתנדב בעל הסמכת מדריך ירי שהוגדר כי מתפקידו לנהל ולוודא כי תהליך ביצוע פריקתם של נשקים בפעילות מוגדרת יתקיים בהתאם לכללים ולשלבים הנדרשים.

(7) חומת מפגע: גבעה, סוללה, חומה מלאכותית או מתקן שמטרתו לעצור ולקלוט קליעים במטווח ולמנוע החזרת נתזים או נתירים לעבר המתאמנים או אחרים.

(8) כלי ירייה: כלי בעל קנה העשוי לירות כדור, קלע, פגז, פצצה וכיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אביזר ותחמושת של כלי כזה וכן כלי נשק, שמסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אביזר ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מיכל המכיל או שמסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מיכל גז מדמיע.

(9) מצבי המוכנות הבסיסיים ומשמעותם:

- ד. נשק במצב "פרוק" - הנשק ובית הבליעה ריקים מתחמושת/אמצעי הזנה.
- ה. נשק במצב "הכנס" - תחמושת/אמצעי הזנה נמצאים בתוך הנשק ובית הבליעה ריק.
- ו. נשק במצב "טעון" - נשק שנמצא במצב בו לחיצה על ההדק תגרום לירייה. באקדח תופי – כדור או יותר נמצאים בתוך התוף (במקרה של לחיצה על ההדק תגרום לירייה).
- 10) מתנדבים: מתנדבי המשא"ז הנדרשים לעבור הכשרה ייעודית, נושאים נשק בעת פעילותם ועוסקים בפעילות משטרתית.
- 11) נשק קצר: כינוי גנרי לנשק קטן מידות הניתן לנשיאה מוצנעת על גופו של שוטר / מתנדב בשימוש בנרתיק תקני. סוגי נשק משטרת קצר בשימוש מבצעי - אקדח.
- 12) נשק ארוך: כינוי גנרי לנשק בעל קת קבועה/מתקפלת שהירי בו מבוצע מהכתף ושנהוג בד"כ לשאתו בגלוי. סוגי נשק משטרת ארוך בשימוש מבצעי - רובה / רובה סער, תמ"ק.
- 13) נשק מאגר: נשק משטרת מורשה הרשום במצבת הנשק הארגונית והמונפק אד-הוק ע"פ תבחינים מוגדרים לבעלי הרשאה תואמת על מנת לאפשר למשטרה למלא את משימותיה.
- 14) נשק אישי: נשק מאגר (כהגדרתו לעיל) המנופק לשוטר בהשאלה ארוכת טווח.
- 15) נשק צוותי: נשק מאגר (כהגדרתו לעיל) הנמשך ממחסן היחידה על בסיס יומי/משימתי והמשמש על ציר המשימה לחלופין חברים שונים בצוות.
- 16) נשק פרטי: נשק שנרכש ע"י שוטר, ונמצא בבעלותו תחת רישוי שמי תקף ממשרד לבט"פ / רישוי כלי ירייה.
- 17) נתז: קליע שלם, חלקי קליע, חלקי חומר קשה או כולם יחד המוחזרים לאחר פגיעת קליע בעצם או בחומר בלתי חדיר לקליעים (סלעים, בטון, מתכות וכו'). הנתזים עלולים לחזור לכיוון הכללי ממנו נורה הקליע, תוך שינויים בלתי נשלטים של זוויות וטווחי ההחזרה.
- 18) נתיר: קליע הפוגע בזווית חדה בעצם או בחומר כלשהו (מים, אדמה, אבנים, אספלט, מתכות וכו'), מתחכך בו וממשיך את מעופו בכיוון הכללי אליו נורה, תוך שינויים בלתי נשלטים של זוויות המעוף.
- 19) נקודת פריקה מאולתרת / מצע סופג: מחסום/תווך פיזי ריק מאדם, עשוי מחומר סופג אנרגיה (אדמה, חול, עץ) שאינו מאפשר חדירת קליע דרכו והמשך מעוף או החזר של קליע/נתזים מחומר הקליע או ממנו עצמו.
- 20) נרתיק לנשיאת אקדח: שם כולל לקבוצת אמצעים המיועדים לנשיאת אקדח ע"י שוטרים במהלך ביצוע משימותיהם, שאושרו בהיבטים המבצעיים-תפעוליים ע"י גורמי המקצוע הרלוונטיים, ואשר נבחנו ואושרו לשימוש מבחינה בטיחותית ע"י מחלקת הבטיחות של משטרת ישראל.
- 21) עמדת פריקת נשק תקנית (ראה נספח א'): עמדה שאושרה לשימוש במשטרת ישראל ואופיינה כך שתדע לספוג בבטחה כל קליע של כל סוג אקדח או רובה שנורה כתוצאה מירי לא מבוקר בעת ביצוע פריקת נשק.

22) פריקת נשק: רצף פעולות בטיחותיות אשר נועדו לוודא אי המצאות כדור בבית הבליעה (ראה נספח ה'). פריקת נשק תבצע מול עמדת פריקת נשק תקנית או נקודת פריקה מאולתרת (כהגדרתן בנוהל זה) .

23) שוטר: שוטר בנוהל זה- שוטר קבע, שוטר חובה במג"ב, שח"ם, שירות אזרחי- בטחוני, מתנדב משא"ז ושוטר מג"ב בשירות מילואים.

24) תחזוקת נשק: סך הפעולות הננקטות לשמירתו של נשק במצב טכני תקין וכשיר לפעולה מבחינה מכנית-תפעולית.

## **פרק ב - הנחיות כלליות**

1) לא ינופק נשק מכל סוג לאיש משטרה, או למי שנמנה על האוכלוסיות שלהן אישור עקרוני לשאת נשק מתוקף תפקידן כל עוד לא השלים בהצלחה הכשרה ייעודית מתאימה, אם אינו עומד בדרישות הכשירות המינימליות או שקיים ספק לגבי יכולתו לשאת ולתפעל נשק בצורה בטוחה לו ולסביבתו.

2) לא יסופק נשק מכל סוג שהוא לאיש משטרה, ללא ההסמכה הנדרשת על פי נהלי אה"ד.

3) ניפוק נשק יבוצע לאחר הדרכה לתפעול הנשק, בטיחות בנשק, ביצוע מטווח בפקודת מדריך ירי מוסמך, ובהתאם לנוהל אה"ד.

4) שוטר ישא נשק שאושר ונופק לו ע"י המשטרה.

5) שוטר לא ישא נשק פרטי במהלך משמרת.

6) מתנדבים רשאים לשאת נשק אישי בפעילות מבצעית, בהתאם לנוהל 90.221.70.402 "אישור שנתי לשימוש בנשק שאינו משטרתית בפעילות מבצעית".

7) אין לכוון נשק לעבר אדם למעט בפעילות מבצעית לצורך ביצוע ירי.

8) נשק הנמסר לשוטר לצורך ביצוע תפקידו הוא אישי ואינו ניתן להעברה לאחר, גם אם המקבל מורשה לשאת נשק זהה, אלא באישור מפקד, לצורך סיוע לקיום הליך מבצעי המחייב זאת.

9) מיד עם קבלת נשק, על השוטר לגשת לעמדת פריקה ולבצע פריקה בהתאם לנוהל.

10) ככלל אין לגעת בנשק ואין לטפל בו / לתפעלו שלא לצורך מבצעי מובהק או לצורך מנהלתי מוגדר ומוסדר (ניקוי נשק, העברתו לביקורת נשק) בהתאם לפקודות המשטרה.

11) אין לגעת בנשק השייך לאדם אחר או למסגרת אחרת, למעט באירוע חריג ובאישור מפקדים.

12) חל איסור על שימוש בנשק שאינו מוכר למשתמש בו.

13) נשק יימצא תחת השגחתו הצמודה והרציפה של שוטר החתום עליו.

14) אין להשאיר נשק ללא השגחה.

15) בכל הנוגע להתנהלות בנשק, על השוטר לבצע ניהול סיכונים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים.

16) קיים איסור מוחלט על תרגול בנשק שלא בפיקוח של אנשי מקצוע מוסמכים, שלא במסגרת האימונים הייעודיים של המשטרה ושלא בין כותלי מטווחים ומתקני הדרכה ייעודיים.

17) קיים איסור מוחלט על "משחק" בכלי נשק.

18) המזהה פעילות אסורה בנשק, יבצע בדחיפות את הפעולות האלה:

- א. יפעל לעצירת הפעילות האסורה ולמנוע את המשכה.
- ב. במידה ולא עלה בידו למנוע את המשך המצב - יתריע על הסיכון בפני אחרים הנוכחים במקום ובסביבה הקרובה להתרחשות.
- ג. ידווח בהקדם האפשרי למפקד הזמין ביותר. חובתו של המפקד שקיבל את הדיווח להתערב מידית למניעת המשך הפעילות האסורה, ולהעביר דווח רשמי למפקד הישיר של המעורבים ולמחלקת משמעת.

19) דגשים לנשיאת נשק במקומות ציבוריים:

- א. נשיאת אקדח במקומות ציבוריים:
  - (1) ככלל, הנשק יוצמד לגופו של השוטר בהתאם לסעיף 17 – א).
  - (2) יש להישמע להוראות הבטיחות במקום.
  - (3) הנשק יאובטח בכבל אבטחה תיקני לגוף למניעת אפשרות לחטיפה ושימוש כנגד השוטר.
  - (4) יש למנוע אפשרות גישה לנשק מבאי המקום.
  - (5) אין להשאיר את הנשק בתיק ללא שמירה.
- ב. נשיאת נשק ארוך במקומות ציבוריים:
  - (1) ככלל, שוטר ינוע עם נשקו ומחסנית/צולבת אישית בלבד כאשר המחסנית מחוץ לנשק.
  - (2) ניתן לנוע עם מחסנית ב"הכנס" באישור מפקד בלבד - בהתאם לרמת הסיכון שהוגדרה לשטח הפעילות, ולנסיבות המבצעיות.
- ג. נשיאת נשק בבית המשפט:
  - (1) יש להישמע להוראות המקום.
  - (2) הנשק יאובטח בכבל אבטחה תיקני לגוף למניעת חטיפה ושימוש כנגד השוטר.
  - (3) יש למנוע אפשרות גישה לנשק מעצורים ומבאי בית המשפט.
  - (4) אין להשאיר את הנשק ללא השגחה.
  - (5) ליווי עצורים בהתאם לנוהלי אג"מ.

ד. דגשים להחזקת נשק:

(1) נשק יאוחסן בהתאם ולפקודת מטא"ר "נשיאת נשק משטרתי על ידי איש משטרה ואבטחתו" - 15.05.09.

(2) החזקת נשק בבית ובמקום שאינו מקום עבודה:

א. יש להימנע מהתעסקות/טיפול שלא לצורך בנשק בבית השוטר מחשש לפליטת כדור ולהשלכותיה האפשריות.

ב. הנשק, המחסנית והתחמושת ישמרו במקום מוסתר ונעול, שאינו נגיש לאנשים אחרים ובמיוחד לילדים.

ג. התחמושת והמחסנית ישמרו בנפרד מכלי הנשק, אלא אם נשמר הנשק בכספת נעולה.

ד. חל איסור מוחלט לנקות את הנשק בבית השוטר.

ה. נשק ארוך יופקד בארון, במקום מוצנע, תוך הפרדת מחסנית.

ו. במידה ואין מנוס מפריקה (עקב זיהוי מצב בנשק המחייב זאת) על השוטר לעשות כן במשנה זהירות, ולאחר שבחר לעצמו בקפידה "נקודת פריקה מאולתרת" (כהגדרתה בנוהל זה) העונה על כלל הקריטריונים המחייבים.

(3) החזקת נשק במשרד:

א. ככלל הנשק יוחזק בצמוד לגופו של השוטר.

ב. במידה והנשק לא על גופו של השוטר, יוחזק כאמור בפקודת מטא"ר "נשיאת נשק משטרתי על ידי איש משטרה ואבטחתו" - 15.05.09.

ג. אין לפרוק או לנקות נשק במשרדים.

ד. בהיעדר עמדת פריקה תקנית במבנה, יש לפרוק מול "נקודת פריקה מאולתרת" (כהגדרתה בנוהל זה).

## **פרק ג - פריקת כלי נשק**

להלן הכללים המחייבים לפריקת כלי ירייה מסוג אקדח /רוס"ר / אקדח תופי / תמ"ק:

(1) פריקת נשק תבוצע כל אימת שנמסר / מועבר מיד ליד (בקבלתו ובמסירתו), כשלב מקדים להתחמשות, לקראת העברתו לניקוי/פירוק, לקראת ביקורת חימוש וכל אימת שמתעורר ספק שמא הנשק נדרך, גם אם בשוגג.

(2) חריג לכלל זה:

נשק שבבית הבליעה שלו הוכנס ההתקן "מק פורק"/ התקן "אחסנה" תקני, וכל עוד לא התגלו בו אינדיקציות שעלולות להעיד על אפשרות לכשל / דריכה (מלאה או אף חלקית) ניתן להעבירו מיד ליד ללא צורך בביצוע פריקה.

(3) יש להתייחס תמיד לכל כלי נשק כ"טעון" בהיבט בטיחות.



(4) פריקת כלי ירייה תבוצע מול עמדת פריקה תקנית כהגדרתה לעיל.

(5) באין אפשרות לבצע פריקה מול עמדת פריקה תקנית ובאין אפשרות לדחותה קיימת אפשרות לבצע את הפריקה אל מול נקודת פריקה מאולתרת (כהגדרתה בנהל זה). בבחירת נקודת פריקה מאולתרת יש לתת את הדעת גם להתאמתה לסוג הנשק והתחמושת בו אוחז השוטר באותו הזמן (9 מ"מ או 5.56) על מנת להבטיח שקליע לא יהיה מסוגל לחדור את מלוא התווך שנבחר לשמש לפריקה ולהמשיך במעופו.

(6) תהליך פריקת כלי ירייה

א. במהלך כל תהליך הפריקה יקפיד נושא הנשק להפנות את הקנה לעבר הנקודה שהוגדרה לכך. בפריקה אל מול עמדה תקנית יש להקפיד על הפניית קנה הנשק דרך תמונת כוונות לעבר חומת המפגע בזווית של 45 מעלות כלפי מטה.

ב. בבואו לפרוק את נשקו בעמדה יוודא נושא הנשק כי הוא נמצא במקום, שבינו ובין עמדת/נקודת הפריקה שבחר לא חוצץ איש, גם לא באלכסונים.

ג. נושא הנשק יוודא מבעוד מועד כי תנאי התאורה בעמדה/נקודה מאפשרים את השלמת תהליך הפריקה בבטחה וכנדרש.

ד. יש להקפיד לשמור את האצבע היורה מחוץ לשמורת ההדק לאורך התהליך כולו (למעט בשלב הנקירה בלבד).

ה. פריקת הנשק תבוצע בתשומת לב יתרה ובהימנעות מוחלטת מהסחות דעת מכל סוג.

ו. אין לבצע פעולות נוספות כלשהן במקביל לביצוע הפריקה!

(7) סדר פעולות לפריקת אקדח:

א. הפניית קנה הנשק דרך כוונות לעבר עמדת פריקה בזווית של 45 מעלות כלפי מטה לחומת מפגע או מצע סופג.

ב. אצבע מחוץ לשמורת ההדק.

ג. הוצאת מחסנית מהנשק- הכנסת אצבע לתוך בית המחסנית לוודא שהוצאה.

ד. משיכת הצינה לאחור ונעילה בעצר המחלק.

ה. מבט דרך פתח הפליטה אל בית המחסנית, בית הבליעה והנוקר- לוודא במבט שאין כדור או מחסנית (בחשיכה יבוצע עם פנס).

ו. שחרור של הצינה לפנים.

ז. הכנסת אצבע שוב לבית המחסנית לוודא שהוצאה.

ח. לחיצה על ההדק דרך תמונת כוונות לכיוון עמדת הפריקה, מצע סופג, חומת מפגע.

(8) סדר פעולות לפריקת רובה :

- א. הפניית קנה הנשק לאורך כל שלבי הפריקה לעבר חומת המפגע במטווחים / מצע סופג בהעדר עמדת פריקה או בזווית 45 לעבר עמדת פריקה.
- ב. הוצאת מחסנית מהנשק. אם אין מחסנית בנשק, יש לבצע בדיקה פיזית לריקנות – הכנסת אצבע לפתח בית המחסנית.
- ג. מספר דריכות מלאות לאחור, והחזקת ידית הדריכה לאחור.
- ד. מבט דרך פתח הפליטה אל בית המחסנית, בית הבליעה ופני הנוקר - לוודא במבט שאין כדור או מחסנית (בחשיכה יבוצע עם פנס).
- ה. שחרור של המכלול לפנים.
- ו. ביצוע בדיקה "פיזית" נוספת לריקנות בית המחסנית (הכנסת אצבע לבית המחסנית).
- ז. שחרור נקירה מבוקר בין תמונת כוונות.
- ח. דריכה ונצירה.
- 9) פריקת תמ"ק "עוזי" או "מיני עוזי" בעל מנגנון "מכנס פתוח":
- א. העברת בורר הירי ("ניצרה") למצב "נצור".
- ב. בדיקה וויזואלית למצב הסדן:
- ג. במידה והסדן נעול לפנים: לחיצה על תפס המחסנית והוצאתה (במידה ואין מחסנית בנשק יש לבצע בדיקה "פיזית" לריקנות בית המחסנית - הכנסת אצבע למשפך בית המחסנית), דריכת התמ"ק, ביצוע בדיקה וויזואלית דקדקנית לריקנות בית הבליעה, ריקנות בית המחסנית ולאי המצאות של כדור על פני הנוקר, ביצוע בדיקה "פיזית" נוספת לריקנות של בית המחסנית (הכנסת אצבע למשפך בית המחסנית), העברת בורר מצבי הירי למצב "בודדת" הכנסת התמ"ק לשקע הכתף ושחרור נקירה (לחיצה על המשבת ועל ההדק) "דרך תמונת כוונות".
- ד. במידה והסדן אינו נעול לפנים: אסור בשלב זה להוציא מחסנית מחשש לפליטת כדור! סדר הפעולות במקרה זה יהיה - דריכת התמ"ק, הוצאת מחסנית מבית המחסנית (לחלופין - בדיקת ריקנות "פיזית"), ביצוע בדיקה וויזואלית דקדקנית לריקנות בית הבליעה, בית המחסנית ולאי המצאות של כדור על פני הנוקר, בדיקה "פיזית" נוספת לריקנות של בית המחסנית (הכנסת אצבע למשפך הכניסה של בית המחסנית), העברת בורר מצבי הירי למצב "בודדת" הכנסת התמ"ק לשקע הכתף ושחרור נקירה מבוקר (לחיצה על המשבת ועל ההדק) "דרך כוונות".
- 10) פריקה מרוכזת לקבוצת נושאי נשק:
- א. בפעילות בה לוקח חלק כוח המונה מספר רב של שוטרים (החלפת משמרות, טקסים וכדומה) ניתן לבצע פריקה באופן מרוכז.
- ב. פריקה מרוכזת תנוהל ותפוקח על ידי חונך כהגדרתו לעיל.
- ג. פריקה מרוכזת תבוצע רק לאחר יישור קו מול חומת המפגע שנבחרה

- ד. מקום הפריקה צריך לאפשר מרווח מינימלי בן מטר בין כל שני שוטרים על הקו שהוגדר מול חומת המפגע כתנאי לביצוע פריקה במתכונת זו.
- ה. במקומות פתוחים ללא חומת מפגע, ניתן כחריג לפרוק ב- 60 מעלות באישור ובפיקוח המפקד/חונך בשטח. בשטח אורבני שקיימים בו מבנים גבוהים אין לפרוק ב- 60 מעלות.
- ו. אם התנאים אינם מאפשרים זאת תידרש פריקה פרטנית לכל נושא נשק.
- ז. הפריקה תבוצע בהתאם לתהליך הפריקה המחייב.
- ח. באחריות מפקד/חונך לנהל את פריקת כלי הנשק ולוודא שנפרקו עד האחרון שבהם.
- ט. כל פעולה תבוצע לפי פקודה ישירה מפי המפקד/החונך בשטח.
- י. הפריקה תבוצע ללא אטמי אוזניים/אוזניות על מנת להבטיח כי הפקודות תשמענה היטב ע"י כל הנוכחים שיידרשו לחזור עליהן בקול רם לטובת חבריהם.
- יא. במידה ותנאי התאורה בשטח אינם מספקים יעבור מנהל הפריקה משוטר לשוטר ויאיר באמצעות פנס באופן שיאפשר זיהוי וודאי לריקנות חלל בית הבליעה, את ריקנות בית המחסנית ואת פני הנוקר.

## **פרק ד - תחזוקת ומסירת נשק לביקורת נשק**

1) בטיחות בטיפול / ניקוי נשק:

- א. ניקוי נשק יבוצע רק בעמדת ניקוי נשק תקנית שהוצבה ביחידה.
- ב. חל איסור מוחלט על ניקוי נשק שלא בנקודות המיועדות לכך בתחנות המשטרה ובמתקניה. חל איסור על ניקוי כלי נשק בבתים, במגורים ובחללים סגורים (אוהלים, מסדרונות או ברכב).
- ג. לפני תחילת טיפול בנשק חובה לבצע פריקת נשק, לוודא שאין מחסנית ותחמושת בבית הבליעה.
- ד. אין להכניס מחסניות או תחמושת לנקודת הניקוי: בכל משך הניקוי יורחקו תחמושת ומחסניות מאזור פינת הניקוי כך שלא ימצאו בהישג ידם של העוסקים במלאכת הניקוי.
- ה. הטיפול/ניקוי יבוצע במקום מבודד ומואר שהוקצה לכך, מאוורר היטב.
- ו. בכל משך הטיפול/ ניקוי לא יכוון קנה הנשק לעבר אדם.
- ז. אין לנקות נשק בנפט, בנזין או בתערובת בנזין, מחשש להתלקחות.
- ח. אין לאטום את בית הבליעה או את הלוע מפני טפטוף של עודף שמן.
- ט. ניקוי קדח הקנה יבוצע במשחולת או חוטר/שרביט ניקוי מתאים בקוטר הקדח.
- י. בתום טיפול וניקוי נשק יבצע השוטר "בדיקת נשק" ויוודא כי הנשק מתפקד כראוי. בדיקה זו תבוצע מול עמדת פריקה תקנית וכאשר אין במקום או בהישג ידו/בכליו/על גופו של נושא הנשק מחסניות או תחמושת.

יא. אין לבצע כל שינוי טכני בכלי נשק או באביזריו, אלא בהתאם לנהלי החימוש.

יב. אין להבעיר אש באזור ניקוי כלי נשק מחשש להתקלחות.

(2) בטיחות במסירת נשק לביקורת נשק תקופתית מרוכזת / אחסון:

א. בדיקת חימוש לתקינות נשק תבוצע בביקורת תקופתית ע"י בוחן נשק מוסמך.

ב. תנאי סף לקבלת נשק לביקורת נשק:

(1) כלי נשק יתקבל לאחסון/לביקורת נשק רק לאחר שנפרק והוכנס לבית הבליעה שלו התקן אחסנה תקני (כהגדרתו בנוהל זה).

(2) כלי הנשק הופרד מתחמושת.

(3) התחמושת נפרקה מהמחסניות.

ג. בביקורת חימוש כלל יחידתית ימונה אחראי מטעם היחידה אשר מתפקידו יהיה לוודא:

(1) תליית שלט בו פירוט סדר הפעולות לפריקת נשק במקום נראה לעין מול עמדת הפריקה.

(2) את הפניית כלל האוחזים בנשק לפריקת נשקיהם בנקודת פריקה תקנית קרובה ומשולטת.

(3) את פריקת כלל הנשקים המצויים במחסן הנשק וכי אכן הוכנסו לכולם תותבי אחסנה לקראת הביקורת (נשק שלא נפרק או ללא תותב לא יועבר לידי גורמי החימוש).

(4) הימצאות ערכת עזרה ראשונה בעמדת הבדיקה.

ד. באחריות נושאי הנשק ביחידה:

(1) לפרוק את נשקם על פי "סדר פעולות" לפריקת נשק אל מול עמדת פריקה.

(2) להכניס התקן אחסנה לבית הבליעה לנשק מול עמדת הפריקה, לאחר השלמת תהליך פריקה מלא.

(3) להפריד מחסניות מהנשק ולפרוק אותן מתחמושת.

ה. באחריות חוליית ביקורת חימוש:

(1) לוודא המצאות התקני אחסנה בכלל כלי הנשק.

(2) לבצע פריקה נוספת לנשק לפני תחילת בדיקת החימוש.

(3) לרשום ולתעד בדו"ח מסכם ליקויי בטיחות שנתגלו במהלך הביקורת.

(3) דגשים לטעינת תחמושת:

א. לפני טעינת מחסניות בכדורים "חיים", יודא המפקד האחראי לטעינה, כי התחמושת אחידה בקוטר ויבצע בדיקה וויזואלית השוואתית לאיתור חריגים ופגמים.

- ב. תחמושת לא תקינה או שאינה מהקוטר הנכון תורחק לפני מתן האישור לתחילת טעינה.
- ג. אין להיעזר בכדורים "חיים", לצורך טעינת/פריקת מחסניות.
- ד. יש לטעון תחמושת למחסנית באופן ידני בלבד, ללא שימוש בעזרים מכל סוג שהוא.
- ה. חל איסור להכות על כרכוב/פיקת הכדור מחשש לנקירה.
- ו. אם מתגלה קושי בטעינת הכדור למחסנית ניתן להיעזר לשם כך בלחיצת הכדור על גבי לוח או ארגז עץ, אך לוודא לפני הלחיצה, כי אין מסמרים/בליטות בלוח או בארגז.

## **פרק ה - אחריות**

האמור בפרק זה, אינו גורע מאחריות בעלי תפקידים כפי שמפורט בפקודות הקבע של משטרת ישראל.

(1) מחלקת הבטיחות של משטרת ישראל:

- א. אחריות להתוויית ולאכיפת מדיניות הבטיחות בנשק בשגרה ובפעילות מבצעית ביחידות המשטרה.
  - ב. אחריות לניסוח ולהפצת הוראות הבטיחות ברמה הארצית והכלל ארגונית.
  - ג. ביצוע בקורות בטיחות בנשק.
  - ד. אירועי בטיחות בנשק:
- (1) אחריות להנחיה ולהכוונה בתחום הטיפול באירועי ובעבירות בטיחות בנשק.
  - (2) ייעוץ מקצועי לקצין בודק לאירועי בטיחות בנשק.
  - (3) אחריות לתכלול כלל אירועי הבטיחות ולהתנעת תהליך הפקת הלקחים מאלו ברמה הארגונית.
  - (4) אחריות לריכוז הנתונים, לניתוחם (כמותי ואיכותי), לגיבוש המלצות מסכמות ולהבאתן בפני מטה המשטרה.
  - (5) אחריות לערוך פיקוח ובקרה באופן סדור בתחומי אחריותה, לרבות על הטמעת ויישום הנחיות נוהל זה הלכה למעשה בשורות הארגון.

(2) מדור כשיריות- אגף הדרכה:

- א. ייעוץ בתחום הפיתוח והרכישה של נשק ואביזריו, אחריות מטה לרמת המיומנות בתפעול כלי.
- ב. הנשק במשטרה וגיבוש תורת הקליעה.
- ג. אחריות מטה לבטיחות באימוני ירי.

(3) מדור אמל"ח- את"ל:

- א. מדור אמל"ח הוא הסמכות הבכירה במשטרת ישראל בתחום של תפעול כלי נשק לסוגיהם.
- ב. הנחיה וטיפול בליקויים טכניים בכלי נשק הנמצאים בשימוש משטרת ישראל ובחזקתה, כמו גם באשר לטיפול בכלי נשק המתקבלים מצה"ל / מהציבור / מגורמים אחרים, ואשר מגיעים לטיפול המשטרה (לרבות טיפול בכלי נשק שהינם תקולים / חלודים / בלתי מוכרים).
- ג. ביקורות לתקינות כלי הנשק, ולקביעת כללים מחייבים לקבלה ותחזוקת נשק נאותה כאמור בנהלי את"ל.
- ד. אפיון וניפוק עמדות ניקוי נשק לשימוש יחידות המשטרה.

(4) אחריות אישית של שוטר חמוש:

- א. לשמור על כשירותו לנשיאת כלי נשק כמתחייב מדרישות הכשירות הנגזרות מהגדרת תפקידו וממשימותיו.
- ב. לשלוט בנהלי הבטיחות המחייבים, ולפעול בכפוף להנחיות נוהל זה ככתבן וכלשונן.
- ג. להתריע בפני עמיתים, מפקדים ומנהלים כל אימת שמזהה חריגה מנהלי הבטיחות ובמקרים בהם נמצא כי דרושים תוספת, חידוד או הבהרה.

## **נספח א - עמדת פריקה תקנית דגם עץ**

(1) עמדת פריקה מעץ נמצאת בשלבי החלפה בעמדה חדשה יותר, יחד עם זאת ייתכן כי עד לסיום התהליך יהיו עמדות מסוג זה.

(2) ככלל, חלה חובה על שוטרים, מתנדבים, ואזרחים המבקרים במתקני המשטרה, לבצע פריקת נשק אך ורק מול עמדה תקנית המסופקת ע"י מדור אמל"ח.

(3) באחריות מפקדים לוודא שקיימת עמדת פריקה תקנית בכל יחידה/מתקן אם או מתקן קצה בו שוהים דרך קבע שוטרים חמושים.

(4) תיאור ומפרט העמדה:

א. רוחב: חיצוני 50 ס"מ - פנימי 46 ס"מ

ב. עומק מקסימלי: חיצוני 50 ס"מ - פנימי 46 ס"מ

ג. גובה חזית מקסימלי: 45 ס"מ

ד. גובה עמדה מקסימלי: 70 ס"מ

ה. רוחב משטח הפריקה: 50 ס"מ

ו. אורך משטח הפריקה: 30 ס"מ

ז. העמדה עשויה מעץ סנדוויץ'.

(5) העמדה מכילה כ- 150 ק"ג חול ים בלבד (חל איסור להשתמש באדמה או בחומר אחר).

(6) במרכז משטח הפריקה קיימת נקודת מכוון בדמות עיגול וצלב. יש לכוון תמיד למרכז הצלב.

(7) מכסה העמדה יחובר לגוף עם צירים ולאחר מילוי החול ניתן להדק את המכסה לגוף עם בורג.

(8) מעל העמדה יוצמד פלקט פריקת נשק של מח' בטיחות.

**(9) מילוי חול עד הסף העליון - חובה.**

(10) דלת עליונה סגורה בבורג לאחר מילוי החול.

(11) מיקום הצבת העמדה:

א. העמדה תוצב על מדרך מפולס ככל האפשר מתחת לגגון ומוגנת בפני פגעי מזג האוויר.

ב. העמדה תוצב כך שגבה יוצמד בסמוך לקיר בלוקים (10 ס"מ מינימום) או בטון.

ג. יש לוודא בדיקה ויזואלית פעם בחצי שנה לבחינת גובה החול ומצבו - כשיבש יש להחליפו.

ד. העמדה תוצב בנקודה מוארת או שתותקן בה תאורה מספקת וממוקדת שתאפשר פריקה בטוחה הן ביום והן בלילה.

12) העמדה תיבדק ע"י קצין הבטיחות היחידתי במסגרת סקר גורמי סיכון למבנה המתבצע אחת לחצי שנה.

## נספח ב - עמדת פריקה החדשה

### בדיקות ואזהרות

יש לבצע את הבדיקות הבאות לפני כל שימוש בעמדת הפריקה:



- בחן את עמדת הפריקה דרך הפתח העגול, וודא שאין פסולת מתכתית, כדורים בולטים או תקועים בתוך העמדה אשר עלולים לגרום לנזק.
- וזה את מיקום מחווי הבטיחות דרך הפתח. מחווי הבטיחות נחפשו כאשר חומר המיגון הפולימרי נשחק עקב כמות כדורים שנורתה אל תוך העמדה. אם אתה מזהה את מחווי הבטיחות הלבן – הפסק את השימוש בעמדת הפריקה ופנה אל היבואן.
- בדוק את הפרדות לוח המיגון האחורי, או שקיעה של הלוח. אם אתה מזהה הפרדות או שקיעה, הפסק את השימוש בעמדה.
- הערה: העמדה כוללת שכבה אחת של לוח בליסטי.
- אל תכסה ואל תחסום את פתחי יציאת הגזים. הדבר עלול לגרום לפציעה.
- אל תפרק את מיכל הקליטה של העמדה. פירוק המיכל מבטל את אחריות היצרן, והופך את המערכת לבלתי שמישה.
- נקה את העמדה בחלקה החיצון בלבד. לח. המנע משימוש בחומרים ממיסים.
- העמדה מיועדת לשימוש על גבי התקן מתוצרת היצרן (התקן קיר, שולחן, או רצפה). העמדה מסופקת עם התקן מובנה. אם לא נעשה שימוש בהתקן לייצוב העמדה, הדבר מבטל את אחריות היצרן, שלא ישא בכל אחריות במקרה של נזק לאדם או רכוש.



## מבוא

מטרתה של עמדת הפריקה היא למנוע נזק לגופו של המשתמש והסוככים אותו, הנגרם כתוצאה מביצוע ירי בלתי-רצוני (פליטת כדור). עמדת הפריקה מיועדת להגן ולעמוד בפגיעה של קלע הנורה מאקדח או רובה. ישנם ארבעה דגמים של עמדות פריקה המיועדות לקלוט את כל סוגי קליעי האקדח והרובה.

### **הדגם שבידך הינו (Handgun) Boss Box HG.**

העמדה עולה בביצועיה על דרישת תקן NIJ, רמה III. העמדה תעצור באופן מלא לפחות 2 כדורי 308, וכל כדור בקליבר קטן מכך כדורים בקליבר 308, 7.62, 5.56, 0.45, 9 מ"מ ועוד

משקל העמדה כ-10 ק"ג.

מידות העמדה כ-15.3 X 15.3 X 21 ס"מ.

היצרן דורש שהעמדה תוחלף לאחר ירי של 2 כדורי 308, ולא יעשה בה שימוש נוסף.

## רכיבים

מרכיבי עמדה הפריקה הינם:

- מיכל קליטת כדורים
- תושבת או התקן



מיכלי קליטה



התקן ו תושבת




עמדת פריקה שולחנית עם תושבת מובנית



התקן קיר



תושבת ניידת עם גלגלים



### הוראות התקנה והרכבה

התקן את העמדה על גבי משטח מתאים.

**התקן שולחני** השתמש בברגים (5/16") או בברגים מותאימים אחרים כדי לייצב את ההתקן על גבי משטח מתאים

החלק את מכליל קליטת הכדורים על גבי ההתקן עד לנעילת המכליל על גבי לשונית התושבת המותאימה. **וודא שמיכל קליטת הכדורים מגיע עד לעצר התחתון של ההתקן השולחני.**



## חיבור קיר

השתמש בברגים, הכנס אותם אל החורים בהתקן. יש לחבר את ההתקן על גבי חומר עמיד המסוגל לשאת את משקל העמדה.

החלק את מכיל קליטת הכדורים על גבי ההתקן עד לנעילת המיכל על גבי לשונית התושבת המתאימה. וודא שמיכל קליטת הכדורים מגיע עד לעצר התחתון של ההתקן השולחני.



## תושבת ניידת:

1. התקן התושבת על גבי מוט הייצוב.
2. חבר את הגלגלים ומוט הייצוב על גבי בסיס התושבת.
3. חבר את מיכל קליטת הכדורים על גבי התושבת וודא את נעילתה.



דגשים נוספים לעמדה החדשה.

- 1) בהתקנה על קיר יש לקבע בגובה של כ - 80 ס"מ מהרצפה. [מתחתית העמדה לריצוף]
- 2) אין שינוי בשיטת הפריקה המשטרתית.
- 3) את כל סדר הפריקה יש לבצע כאשר הקנה 2-3 ס"מ בתוך החור המסומן.

## נספח ג - תותב "מק פורק"

(1) רקע:

משטרת ישראל תפעל עם "מ"ק פורק" (מ"ק: מעקר קנה) בנשק שאושר לכך ע"י מחלקת הבטיחות.

(2) מטרת השימוש בהתקן זה הנה כפולה:

- א. לחסום כל אפשרות להמצאות של כדור בבית הבליעה של הנשק ולתת אינדיקציה חזותית ברורה למצב זה.
- ב. לאפשר, בתנאים ובמצבים מוגדרים, להעביר כלי נשק בין משתמשים בלי ההכרח בביצוע פריקה (מתוך הנחת עבודה לפיה ככל שיפחת נפח ההתעסקות בכלי הנשק יפחת גם הסיכון לפליטת כדור).

(3) הנחיות:

- א. רק מטמיעים מוסמכים רשאים להעביר הדרכה לשימוש בהתקן.
- ב. אין לאפשר מסירה ושימוש בהתקן ללא הדרכה.
- ג. יש להחתים את השוטר/מתנדב על טופס הכרת הסיכונים והשימוש ב"מק פורק".
- ד. "יש מק?? - לא פורק!!"  
נשק שבתוכו הוכנס התקן "מק פורק" וכל עוד לא זוהו חריגים במצבו יחולו עליו הכללים הבאים:

(1) אין לפרוק את הנשק בעת קבלתו ובמסירתו.

(2) אין לפרוק את הנשק בעת אחסנתו, אלא להוציא מחסנית בלבד.

(3) מסירת הנשק בסיום ובתחילת משמרת ללא פריקה.

ה. נשק ללא התקן ייחשב כ"טעון", ויש לפרוק אותו בהתאם להנחיות.

ו. לאחר קבלת ה"מק פורק" והכנסתו לבית הבליעה אין לדרוך את הנשק למעט לשימוש מבצעי, למטווחים, או לצורך ניקוי. פריקת הנשק והוצאת ההתקן יבוצעו כמפורט בסעיף 7 לנספח זה.

(4) נשיאת נשק עם "מק פורק":

- א. ככלל, השימוש ב"מק פורק" בנשק יבוצע ע"י כל יחידות משטרת ישראל.
- ב. יחידות הפועלות באזורים ברמות סיכון עם סבירות גבוהה להיתקלות מידי פטורות מחובת השימוש בהתקן זה ובאישור ר' אג"מ או מפקד מג"ב למג"ב.
- ג. יש להימנע ככל שניתן מהכנסה והוצאת ההתקן דבר שעלול להוביל לפליטות כדור.

(5) סדר פעולות והוראות בטיחות להכנסת "מק פורק":

א. הכנסת מק פורק לנשק תבוצע מול עמדת פריקה תקנית.

- ב. ביצוע פריקת נשק מלאה על פי ההוראות, כולל נקירה לכיוון עמדת הפריקה/חומת מפגע.
- ג. לאחר הפריקה, משיכת המכלול/סדן לאחור והכנסת ההתקן לבית הבליעה כשהידית/כבל אבטחה תיקני נשארים מחוץ לגוף הנשק.
- ד. שחרור המכלול לפנים עד לנעילה על כרכוב המק פורק.
- ה. הכנסת מחסנית לבית המחסנית ללא התעסקות נוספת בנשק.

(6) הוראות בטיחות להוצאת "מק פורק" מהנשק:

- א. ביצוע פריקת נשק מלאה על פי ההוראות הבטיחות מול עמדת פריקה/נקודת פריקה מאולתרת/חומת מפגע.
- ב. לאחר הדריכה, נדרש להשלים את תהליך הפריקה במלואה מול עמדת הפריקה, רק לאחר מכן ניתן לאסוף את ההתקן מהרצפה.
- ג. ההתקן ישמר במקום נקי.

(7) אין לדרוך/ לבדוק ולהתעסק בנשק עם "מק פורק" למעט:

- א. לצורך מבצע.
- ב. לצורך ביצוע מטווח בנשק.
- ג. לפריקת נשק לצורך בדיקת חימוש (הפריקה תתבצע ע"י איש החימוש).
- ד. לצורך ניקוי נשק - רק בעמדה המיועדת לכך ביחידה. פריקה על פי כללי פריקת נשק.

(8) חל איסור על שימוש בהתקן בנשק שאינו "נשק מאגר" (כהגדרתו לעיל).

(9) ביקורות:

- א. ההתקן ייבדק על ידי מדור אמל"ח במסגרת ביקורות נשק תקופתיות.
- ב. התקן שאינו תקין יוחלף לאלתר במסגרת יחידתית באת"ל.

(10) השימוש ב"מק פורק" באקדחים אסור במשטרת ישראל.

## נספח ד - הנחיות לפריקת נשק לא מוכר / חלוד / תקול / מאולתר

(1) רקע:

- א. בתפיסה/טיפול בנשק בלתי מוכר או תקול, טמונים סיכונים פוטנציאליים לשלום השוטרים, ולשלום הסובבים אותם, כפועל יוצא מהקושי לוודא כי הנשק אמנם פרוק וריק מתחמושת.
- ב. מדור אמל"ח הינו הגורם המוסמך, המקצוע והבכיר במשטרת ישראל בתחום הנשק במשטרת ישראל, לרבות בתחום של פריקת כלי נשק.
- ג. באחריות מדור אמל"ח להפיץ חומר תורתי, לפתח ולספק אמצעים ייחודיים למניעת ירי בלתי מבוקר לתרחישים ולצרכים מבצעיים שונים כגון: מציאה או תפיסת ספיגת נשק לא מוכר/ חלוד / תקול / מאולתר.

(2) דגשים לטיפול בנשק לא מוכר/חלוד/תקול/מאולתר:

- א. כלי נשק שנמצא בלתי תקין וניתן לפרוק אותו יש להעבירו לבדיקה של נשק מוסמך ממדור אמל"ח, או של מי מטעמו.
- ב. בהתקיים חשש להתפוצצות/מלכוד נשק לא מוכר/ חלוד / תקול / מאולתר יש להזמין חבלן למקום ולהימנע מכל מגע עם הנשק עד לזיכוי.
- ג. קנה נשק לא מוכר/ חלוד / תקול יופנה תמיד לעבר חומת מפגע.
- ד. כלי נשק לא מוכר/ חלוד / תקול / מאולתר שלא ניתן היה לוודא שאינו טעון לא יוזז ויטופל ביד נשק מוסמך.
- ה. עד להגעת הנשק יופרד כלי הנשק, קנהו יופנה למקום ריק מאדם מול חומת מפגע ותוצב עליו שמירה רציפה ופיקוח.
- ו. אין לשנע כלי נשק לא מוכר/ חלוד / תקול / מאולתר שלא בוצעה בו פריקה סדורה.
- ז. מפקד יחידה לא יקבל נשק לא מוכר/ חלוד / תקול / מאולתר שלא שעבר פריקה סדורה.
- ח. מפקד היחידה יעזר בגורמים המקצועיים העומדים לרשותו לטיפול בנשק לא מוכר/ חלוד / תקול / מאולתר.