

פקודות המטה הארצי			פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי	
מספר: <b>15.05.04</b>	תת-פרק: אמצעי לחימה	פרק: משק ושירותים	תאריך פרסום: 31/12/2020	תאריך תחילה: 31/12/2020
שם פקודת המטה הארצי: <b>צל"ם ומכשירים מדויקים – ניפוק, העברה, הובלה וטיפול</b>			תאריך ביטול:	תאריך ביטול:
			נוסח: 2	נוסח: 2

### תוכן העניינים

1. הגדרות
2. ניפוק וקבלה של צל"ם
3. העברת צל"ם מיחידה ליחידה
4. הובלת צל"ם
5. ניפוק וקבלה של מכשירים מדויקים
6. הטיפול במכשירים מדויקים
7. השימוש באביזרים נילווים
8. ביקורת
9. ניסויים באמצעים חדשים
10. ביטול פקודות מטא"ר

## 1. הגדרות

- בפקודה זו יהיו למונחים אלה הפירושים שלצדם :
- א. **אביזר נלווה** – פריט שמנופק ביחד עם פריט הצל"ם ומותאם לו כגון רצועה, מחסנית, חצובה ומתאם לטלסקופ, תיק ונרתיק ;
  - ב. **כלי נשק** – כלי נשק מכל סוג שהוא שנופק על ידי המשטרה לאיש משטרה, לשימוש, בין אם כפרט ובין אם כחלק מצוות, בין אם לביצוע תפקיד ובין אם להגנה על עצמו או על סביבתו ;
  - ג. **מכשירים מדויקים** – מכשירים אופטיים ומכשירי כיוון, ובתנאי שהם מיועדים לשמש בכלי נשק כגון משקפות, טלסקופים לתצפית, טלסקופים לרובי צלפים, מכשירי אור כוכבים (מא"כ), מכשירי אינפרא אדום (א"א) וכוונות ;
  - ד. **משטחים אופטיים** – עדשות וחלקים אחרים העשויים זכוכית במכשירים מדויקים, חלקם מצופים בציפוי מיוחד למניעת החזרת אור, וחלקם לא ;
  - ה. **ציוד לחימה מבוקר (צל"ם)** – אמצעי לחימה, פרט לתחמושת, שמוטבע בהם מספר, כגון כלי נשק ומכשירים אופטיים ;
  - ו. **סוללות למכשירים מדויקים** – סוללות מסוג ליתיום או אלקליין.

## 2. ניפוק וקבלה של צל"ם

- א. צל"ם ינופק באמצעות מדור אמל"ח בלבד ורק על ידי הנציג המורשה של היחידה, נשק או רמת"ל או מי מטעמם (להלן : "נציג היחידה").
  - ב. פעולת הניפוק תירשם במחשב ונציג היחידה יאשר את קבלת הציוד בחתימתו, על גבי תדפיס המחשב, החתימה תיעשה באמצעות תעודת המינוי של השוטר וזאת למעט במקרים בהם מועברים כלי נשק, תחמושת או צל"ם לטובת בדיקות או שימושי מעבדת זיהוי פלילי (מז"פ).
  - ג. קשרים עם גורמי חוץ
- 1) יחידת משטרה לא תקבל צל"ם מגורמי חוץ ולא ינפקו להם, לכל שימוש קבוע או זמני, אלא באמצעות מדור אמל"ח ולאחר קבלת אישור מרמ"ד אמל"ח. בכל הנוגע לכלי נשק, יש צורך גם באישורו של קצין קליעה ארצי.
  - 2) כל קבלה של צל"ם מגורמי חוץ וניפוקו להם, לשימוש קבוע או זמני, יירשמו במחשב.
  - 3) אין לדווח לגורמי חוץ על תוצאת ניסוי בצל"ם, אלא באמצעות רמ"ד אמל"ח, ובכל הנוגע לניסוי בכלי נשק גם באמצעות קצין קליעה ארצי.

## 3. העברת צל"ם מיחידה ליחידה

### א. השאלת צל"ם

- 1) יחידה לא תשאיל צל"ם ליחידה אחרת אלא לצורכי מבצע, וזאת לאחר קבלת אישור לכך מראש תחום אמל"ח באג"ם ועדכון רמ"ד אמל"ח. תקופת ההשאלה לא תעלה על שלושה חודשים.

- (2) צל"ם יועבר מהיחידה המשאילה ליחידה השואלת עם כל אביזריו והתחמושת התקניים, כשהוא נקי ומטופל כראוי.
- (3) כל השאלה של צל"ם לצורכי מבצע והחזרתו, תירשם בטופס מ-1520 – "רישום רכוש" על ידי נציג היחידה המשאילה. לאחר החזרת הצלם וזיכוי השוטר, לא יושמד הטופס, אלא יתויק במשרד נציג היחידה המשאילה.
- (4) יחידה ששאלה צל"ם אינה רשאית להשאילו ליחידה אחרת.
- (5) במקרה של מעבר שוטר מיחידה אחת לאחרת, יעבור השוטר עם אקדחו האישי והזיווד הנלווה ליחידה הבאה והכל כקבוע בנוהלי את"ל.

#### ב. העברת צל"ם מיחידה ליחידה

יחידה יכולה להעביר צל"ם ליחידה אחרת שלא לצורכי מבצע, בדרך של מסירה ללא החזרה באישור מדור אמל"ח בלבד.

### 4. הובלת צל"ם

#### א. הנחיות כלליות

- (1) מפקד היחידה השולחת יקבע את סוג הרכב להובלת צל"ם, על פי נוהלי מדור אמל"ח.
- (2) לכל נהג ברכב המוביל צל"ם, יתלווה שוטר חמוש.
- (3) מפקד היחידה השולחת יקבע את האחראי להובלה - הנהג או המלווה.
- (4) מפקד היחידה השולחת יודא, שהנהג והמלווה מקיימים את הוראות הבטיחות לגבי רכב מוביל צל"ם, המפורטות בנוהלי מדור אמל"ח.
- (5) אין להסיע נוסעים בתא המטען של רכב המוביל צל"ם למעט שוטרים שהוגדרו כמלווים.
- (6) יש להעביר צל"ם בתא מטען ריק, נקי ויבש.

#### ב. הובלת נשק

- (1) יש להוביל כלי נשק כשהם פרוקים וללא תחמושת.
- (2) אין לערום זו על גבי זו יותר משלוש שכבות של נשק.

### 5. ניפוק וקבלה של מכשירים מדוייקים

- א. איש משטרה יקבל מכשירים מדוייקים לשימוש שוטף, ממי שמפקד היחידה מינה לכך, בתנאי שאיש המשטרה קיבל הדרכה לשימוש בציוד ולטיפול בו.
- ב. נציג היחידה המנפקת מכשירים מדוייקים לשוטר ביחידה יחתים את השוטר במערכת הממוחשבת, באמצעות תעודת המינוי שלו, בהתאם למשך ההשאלה. לאחר שיחזיר השוטר את המכשיר, יזוכה במערכת הממוחשבת. במקרה של תקלה במערכת הממוחשבת, אזי ניתן להשתמש בטופס מ-1520 "רישום רכוש".
- ג. כל השאלה הנרשמת בטופס מ-1520, תירשם בטופס נפרד, ועם החזרת המכשיר וזיכוי השוטר, לא יושמד הטופס, עד להזנת הטופס במערכת הממוחשבת או לחילופין החזרת הפריט.

ד. אין לנפק ואין לקבל מכשירים מדוייקים מבלי לבדוק את שלמותם, ניקיונם ותקינותם של המכשירים, האביזרים הנלווים אליהם ואריזותיהם. באשר לכלי נשק – כקבוע בפקודת המטא"ר 15.05.01 "הטיפול בנשק קל בשימוש שוטף".

## 6. הטיפול במכשירים מדוייקים

מחזיק המכשיר או מפעילו, יבדוק וינקה את המכשירים המדוייקים לפני השימוש בהם ולאחריו.

### א. בדיקה

- 1) יש לוודא שחלקי המתכת וחלקי הזכוכית אינם סדוקים או שבורים.
- 2) יש להקפיד על הרכבה נכונה של המכשירים ולהרכיבם כראוי על גבי ההתקנים המיועדים להפעלתם המבצעית, ולוודא שכל החלקים מקובעים כיאות.
- 3) יש לבדוק את שקיפות המשטחים האופטיים הפנימיים והחיצוניים ולוודא שאין בעדשות פגמים מן הסוגים האלה: שריטות, כתמים פטרייתיים, טיפות מים, עיבויי לחות ופגמים הגורמים להשתקפות של צבעי הקשת. השקיפות תיבחן דרך העצמית, בהתבוננות מן החוץ כלפי פנימה.
- 4) אם נתגלה פגם אחד או יותר מהפגמים המצויינים בסעיף א.3) לעיל, יוחזר המכשיר למדור אמל"ח באמצעות נציג היחידה.

### ב. ניקוי

- 1) אין לנקות מכשירים מדוייקים במים ובחומרים נוזליים.
- 2) **שטחים חיצוניים**
  - א) יש לנקות את השטחים החיצוניים של המכשירים, מלבד העדשות, במברשת שיער יבשה ונקייה.
  - ב) בחורף יש לנגב מדי יום במטלית רכה, יבשה ונקייה, את החלקים החיצוניים של המכשירים, למניעת הצטברות לחות עליהם.
  - ג) בחורף, יש לנקות את שטחי המתכת המעובדים שבמכשירים ובהתקניהם ולסוך אותם בשכבה דקה של משחת סיכה או לרססם בשמן WD40.

### 3) **משטחים אופטיים**

- א) יש לסלק מן המשטחים האופטיים את החול והאבק המצטברים עליהם, בנשיפה או בהעברת מברשת שיער רכה, יבשה ונקייה, ולאחר מכן יש לנגבם בזהירות, בנייר לניקוי עדשות או בפלנלית רכה, יבשה ונקייה - כל זאת ללא הפעלת לחץ.
- ב) אין לנשוף על משטחים אופטיים בהבל פה, לצורך ניקוי.
- ג) אין לגעת במשטחים אופטיים באצבעות.

### ג. אחסנה

- 1) נציג היחידה יאחסן את המכשירים המדוייקים במבנה, שיש לו פתחי אוורור, ושניתן לנעול אותו, לרבות במחסן הנשק היחידתי.
- 2) המכשירים המדוייקים יונחו על מדפים יבשים ונקיים.
- 3) המכשירים המדוייקים יונחו במחסן הנשק על המדפים העליונים מעל הנשק והאביזרים.

4) לפני אחסנת המכשירים המדויקים, האביזרים והאריזות, יש להקפיד על ניקיונם הפנימי והחיצוני.

5) מצפנים ומכשירי כיוון בעלי מחטים מגנטיות, יונחו בריחוק מריכוזי מתכות ומתיבות אחסנה עשויות ברזל.

6) סוללות למכשירים מדויקים תישמרנה בתוך שקיות פוליאטילן סגורות באופן הרמטי, כל סוללה בנפרד וככל האפשר במקום מוצל ויבש.

#### ד. הובלה

יש להוביל מכשירים מדויקים כשהם נמצאים באריזותיהם המקוריות ומונחים בארגזי קרטון.

### 7. השימוש באביזרים נלווים

א. בעת נשיאת מכשירים מדויקים ובעת הפעלתם, יש להשתמש באביזרים הנלווים אליהם, כגון רצועה לתליית משקפת על הצוואר, חצובה להצבת טלסקופ עליה לצורך תצפית, ומתאם להנחת טלסקופ על רובה צלפים.

ב. מכשירים מדויקים יש לשאת ממקום למקום במזוודה או בתיק או בנרתיק, או בכל אמצעי אחר המיועד לכך, בפרט בעת העלייה לעמדת התצפית ובעת הירידה ממנה.

### 8. ביקורת

א. צוות ביקורת אמל"ח ממטא"ר יבצע ביקורת בכל הקשור למכשירים המדויקים, צל"ם ותחמושת פעם או פעמיים בשנה בהתאם לסוג היחידה והכל כמפורט בנהלי את"ל.

ב. מפקד היחידה יוודא העברת כל המכשירים המדויקים, והצל"ם שנמצאו טעוני תיקון, לתיקון במדור אמל"ח כמפורט בנהלי את"ל.

ג. מכשיר מדויק או צל"ם, שצוות ביקורת אמל"ח סיווג כבלאי בלתי רגיל, יועבר למדור אמל"ח בצירוף דו"ח נזק.

### 9. ניסויים באמצעים חדשים

אמצעי שיימצא בשלב ניסוי במחלקה מקצועית שזה תפקידה, לא יחשב לצל"ם להוראות פקודה זו אך יחולו עליו הכללים המפורטים בנוהל מפא"ט באטו"ב מספר 05.01.116 "ניהול אמצעים טכנולוגיים לבדיקה/בחינה/פיתוח".

### 10. ביטול פקודות מטא"ר

פקודת המטא"ר 15.05.04 – "ניפוק וקבלה של צל"מ, השאלתו והובלתו" ופקודת המטא"ר 15.05.03 – "הטיפול במכשירים מדויקים בדרג היחידה" שפורסמו ביום 15.12.1992 – בטלות.